



NEW



499948

JKnr

SUPORE PARA PRESUNTO

- Suporte e base em aço inoxidável com acabamento acetinado.
- O presunto é preso com um parafuso no anel (260 mm). O anel permite rodar o presunto para facilitar o acesso a todo o presunto.
- Elemento de fixação com um sistema de inclinação.
- Distância entre os parafusos: aprox. 480 mm.
- Dimensões da base: 570x215x(A)35 mm.
- Para auto-montagem (chave sextavada incluída no conjunto).

código	mm
499948	595x215x(H)300



Dois aquecedores
em quartzo.

Iluminação por
baixo da prateleira.



233962

EXPOSITOR DE BANCADA AQUECIDO A QUARTZO

- Estrutura em aço inoxidável, laterais em vidro temperado, portas curvas em acrílico transparente e painel traseiro espelhado.
- Acessível através de duas portas curvas em vidro na parte frontal.
- As prateleiras têm capacidade para até 4 recipientes GN 1/2 (Recipientes GN não estão incluídos).
- Equipado com dois elementos de aquecimento em quartzo e uma placa de aquecimento elétrica no fundo.
- Com controlador de temperatura mecânico.
- Equipado com luzes na parte superior.
- Intervalo de temperaturas: 30 a 90°C

código	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	



233726



233733

YI

EXPOSITOR DE BANCADA AQUECIDO A QUARTZO

- Com vidro duplo e vidro frontal curvo.
- Acessível através de duas portas de correr na parte traseira.
- Estrutura em aço inoxidável.
- Equipado com luzes LED na parte superior.
- Com 3 prateleiras cromadas, ajustáveis em altura.
- Controlador da temperatura e visor.
- Intervalo de temperaturas: 30 a 90°C

código	-	V	W	mm	€
233726	120 Litros	230	1100	685x575x(H)680	
233733	160 Litros	230	1500	885x570x(H)680	

Iluminação
LED

portas de
correr



EXPOSITORES DE BANCADA AQUECIDOS

- Caixa em aço inoxidável.
- Janelas de vidro temperado.
- Portas de vidro articuladas localizadas na parte de trás da unidade - acesso conveniente ao interior e limpeza fácil.
- Tabuleiros de migalhas removíveis no fundo da câmara.
- Capacidade de ajuste de temperatura até 90°C.


I



273982

VISOR DE BANCADA AQUECIDO SIMPLES

código	V	W	mm	€
273982	230	800	556x376x(H)315	



273999

VISOR DE BANCADA AQUECIDO DUPLO

código	V	W	mm	€
273999	230	800	554x376x(H)376	

Recipiente de água para humedificação



Painel de Controlo



ARMÁRIO EXPOSITOR AQUECIDO PARA BALCÃO

- Porta na parte traseira e vidro frontal curvo.
- Caixa de luz com espaço para imagens promocionais.
- Estrutura em aço inoxidável.
- Iluminação interna no teto.
- 3 prateleiras cromadas, ajustáveis em altura 400x335 mm.
- Recipiente de água para humedificação do ar dentro armário expositor aquecido para balcão.
- Controlador da temperatura e visor.
- Intervalo de temperaturas: 30°C a 90°C.

código	V	W	mm	€
233740	97 Litros	230	800	460x467x(H)785



233740



I

FORTE DE CHOCOLATE

- Em aço inoxidável.
- Com função de aquecimento: possibilidade de configurar a temperatura até 150°C.
- Capacidade mínima de chocolate: 1 kg.
- Capacidade máxima de chocolate: 8 kg.
- Interruptores para o motor e elemento de aquecimento separados.



Fonte de chocolate com 3 níveis



Fonte de chocolate com 5 níveis



Fonte de chocolate com 6 níveis

	Fonte de chocolate com 3 níveis	Fonte de chocolate com 5 níveis	Fonte de chocolate com 6 níveis
código	274101	274156	274163
controlo de temperatura	45°C	110°C	150°C
capacidade mín. de chocolate	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
capacidade máx. de chocolate	1,5 kg	6 kg	8 kg
dimensões	ø210x(H)400 mm	ø330x(H)700 mm	ø370x(H)840 mm
potência/tensão	170 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€			



233757



Possibilidade de colocar uma imagem



EXPOSITOR DE SUSHI 5X GN 1/3

- Estrutura de aço inoxidável revestido a branco.
- Cobertura de vidro duplo curvado na parte da frente.
- Acessível por trás, através de duas portas deslizantes ou pela cobertura de vidro curva.
- Refrigeração estática com descongelação automática.
- Arrefece entre os 0 °C e os 6 °C.
- Adapta-se a 5 recipientes GN 1/3 - máx. (H) 10 mm.
- Equipado com luz LED e evaporador na parte superior.

- Controlador de temperatura e visor digitais.
- Refrigerante: R600a.
- Classe de eficiência energética: B.
- Classe climática: 3.
- Os recipientes GN não estão incluídos.

código	alcance	V	W	mm	€
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	



233689

DISPLAY DE CONGELAMENTO PARA SORVETE

- Estrutura em aço inoxidável, com tampa em vidro triplo com sistema de abertura fácil.
- Refrigeração por ar forçado com descongelação automática, compressor posicionado ao lado da câmara.
- Suporta 8 recipientes GN 1/6 GN ou 4 recipientes GN 1/3 (altura máx. de 100 mm).
- Com 4 pés ajustáveis em aço inoxidável.
- Controlador de temperatura e visor digitais.
- Líquido de refrigeração: R290.
- Classe climática: 4
- Rótulo energético: E (A-G).

código	alcance	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	800x680x(H)670	



Ver vídeo



233672

EXPOSITOR DE BALCÃO PARA SALADA

- Estrutura em aço inoxidável, equipado com tampa curva em vidro com sistema de abertura fácil.
- Refrigeração por ar forçado com descongelação automática, compressor posicionado ao lado da câmara.
- Suporta 8 recipientes GN 1/6 GN ou 4 recipientes GN 1/3 (altura máx. de 100 mm). GN não incluído.
- Com 4 pés ajustáveis em aço inoxidável.
- Controlador da temperatura e visor digitais.
- Líquido de refrigeração: R600a.
- Classe climática: 4.
- Rótulo energético: C.

código	alcance	V	W	mm	€
233672	0/3°C	230	105	775x615x(H)235	

YI




233702



233719



EXPOSITOR FRIGORÍFICO DE BALCÃO

- Estrutura em aço inoxidável equipada com tampa curva em vidro e painéis laterais em vidro.
- Acessível através de duas portas de correr em vidro na parte traseira.
- Refrigeração por ar forçado com descongelação automática, compressor posicionado por baixo da câmara.
- Inclui 2 prateleiras cromadas.
- Iluminação LED brilhante no teto.
- Controlador da temperatura e visor digitais.
- Intervalo de temperaturas: 0 a 6°C.
- Classe dimática: 4
- Líquido de refrigeração: R600a.
- Classe energética: B.

Refrigeração por ar forçado



Visor digital



código	litros	V	W	mm	€
233702	120	230	160	707x570x(H)680	
233719	160	230	160	885x570x(H)680	

P

EXPOSITOR CONGELADOR DE BALCÃO 90 L

- Estrutura interior em poliestireno de alto impacto (HIPS) e polipropileno.
- Estrutura exterior em aço pintado.
- A porta com fecho está equipada com vidro triplo e elemento de aquecimento para evitar embaçamento.
- Refrigeração por ar forçado, compressor posicionado por baixo da câmara.
- Equipado com 3 prateleiras revestidas a PVC ajustáveis.
- Com iluminação LED na parte superior do congelador.
- Controlador da temperatura e ecrã digital, com botão de descongelamento.
- Classe dimática: 4
- Líquido de refrigeração: R290.
- Classe energética: C.



233412

código	alcance	V	W	mm	€
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	





434208

TERRINA

– Com tampa e concha para servir.

código	litros	mm	€
434208	2.7	ø270x(H)175	



432136

MOLHEIRA

– Com base.

código	litros	mm	€
432143	0.085	120x72x(H)50	
432006	0.14	135x76x(H)70	
432105	0.23	160x98x(H)90	
432129	0.28	200x100x(H)105	
432136	0.46	240x120x(H)120	



430002

TIGELA DE SOPA

– Com pegas.

código	litros	mm	€
430002	0.35	ø120x(H)50	



401200

PRATO PARA VEGETAIS

– Com pegas.

código	mm	€
401200	ø160x(H)40	
401002	ø120x(H)30	
401101	ø140x(H)35	

LIONHEAD

- Porcelana especial, a mais resistente disponível no mercado.
- Alta resistência ao impacto e desgaste com um peso relativamente leve.
- Branco brilhante.



784761

TIGELA DE SOPA

código	unidade de pedido	litros	mm	€
784778	6	0.125	ø90x(H)60	
784761	4	0.25	ø120x(H)78	
784754	4	0.5	ø138x(H)95	

i8sAm
-300°C



784730

TIGELA DE SOPA

código	unidade de pedido	litros	mm	€
784747	12	1	ø175x(H)120	
784730	8	2	ø215x(H)155	



426623



426777



426791



426784



426760



426616

CESTO DE PÃO OVAL

código	cor	mm	€
426777	Preto	190x120x(H)60	
426760	Cinzeno-claro	190x120x(H)60	
426623	Preto	250x190x(H)65	
426616	Cinzeno-claro	250x190x(H)65	

CESTO DE PÃO

código	cor	mm	€
426784	Cinzeno-claro	190x130x(H)60	
426791	Preto	190x130x(H)60	

P



426661




426678

P

CESTO DE PADARIA ANGULAR

código	cor	mm	€
426678	Preto	400x300x(H)120	
426661	Cinzeno-claro	400x300x(H)120	



426821



426814

B

CESTO VERTICAL

código	mm	€
426814	ø250x(H)180	
426821	ø250x(H)265	



P

CESTOS COM LATERAIS EM TECIDO

código	-	mm	€
426258	redondo	200x200x(H)65	
426234	oval	225x130x(H)55	
426265	oval	320x230x(H)55	
426227	quadrado	190x190x(H)80	
426241	retangular	225x150x(H)65	

nB

CESTO DE PÃO COM SACO
 - Acabamento lacado em preto mate.
 - Equipado com um saco cinzento lavável.

código	-	mm	€
427118	redondo	220x220x(H)80	
427125	oval	250x160x(H)75	
427149	quadrado	190x190x(H)100	
427132	retangular	250x180x(H)85	



P

CESTO PARA TALHERES
 - Com 4 compartimentos.

código	cor	mm	€
426074	Preto	260x180x(H)150	



CESTO PARA TALHERES

código	cor	mm	€
426098	Preto	270x100x(H)45	
426081	Cinzento-claro	270x100x(H)45	



CESTO PARA TALHERES

código	cor	mm	€
426210	Preto	ø100x(H)120	
426197	Cinzento-claro	ø100x(H)120	

CESTOS

P



561102

CESTO PARA PÃO GN 1/1

– Reforçado com estrutura em arame de aço inoxidável.

código	mm	€
561102	530x320x(H)90	



561201

EXPOSITOR DE CESTOS PARA PÃO GN 1/2

- Conjunto de 2 cestos com suporte cromado.
- Cestos reforçados com estrutura em arame de aço inoxidável.
- Dimensões do cesto: 360 x 280 x (A) 90 mm.
- O suporte não é lavável na máquina.

código	mm	€
561201	360x280x(H)290	



561003

CESTO PARA PÃO OVAL

– Reforçado com estrutura em arame de aço inoxidável.

código	mm	€
561003	380x270x(H)90	



426968

RPB

CESTO COM TAMPA BASCULANTE

- Cesto em polipropileno robusto (polirotim).
- Tampa basculante em policarbonato.

código	GN	mm	€
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	



426517

PI

CESTO PARA BAGUETES

código	mm	€
426517	305x320x(H)350	

358





CESTO DE PADARIA TAMANHO GN

– Reforçado com estrutura em aço inoxidável.

código		mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	



I NEW

CESTO EXPOSITOR DE PÃO

- Cesto de grandes dimensões – perfeito para apresentar pão e outros produtos de pastelaria em padarias, mercearias e buffets.
- Fabricado em polirattan, reforçado com uma estrutura em aço inoxidável.
- Pode ir à máquina de lavar loiça.

código	mm	€
427248	595x395x(H)105	
427231	295x395x(H)105	



CESTOS EM ARAME

nB



425879

CESTO EM ARAME DECO OVAL

- Com arame decorativo.
- Acabamento com revestimento preto mate.

código	mm	€
425879	255x160x(H)80	



425855

CESTO EM ARAME DECO RETANGULAR

- Com arame decorativo.
- Acabamento com revestimento preto mate.

código	mm	€
425855	230x150x(H)80	

CESTO EM ARAME BASIC OVAL

- Acabamento com revestimento preto mate.

código	mm	€
425831	230x180x(H)60	



425831

CESTO PARA FRUTA

- Arame cromado.

código	mm	€
426418	ø215x(H)205	

YB



426418

mnB

CESTO PARA FRUTA ANGULAR REDONDO PRETO

- Acabamento lacado em preto mate.

código	mm	€
427095	ø150x(H)80	
427088	ø280x(H)130	
427071	ø300x(H)250	



427088



427095



427071





449615

PB

JARRO DE VÁCUO

- Tampa hermética com botão de pressão para servir.
- Com parede dupla e garrafa de vidro no interior.

código	litros	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	



JARRO DE VÁCUO

- Com parede dupla em aço inoxidável.
- Estrutura sem uniões.
- Isolamento com vácuo.
- Tampa, alavanca, bico e pega em metal cromado.
- Elevado nível de isolamento.



445839

K



446706

PIB



446720

PIB

JARRO DE VÁCUO

código	litros	mm	€
445815	0.6	ø120x(H)168	
445822	1	ø136x(H)188	
445839	1.5	ø136x(H)258	

JARRO DE VÁCUO

- Parede dupla em aço inoxidável.
- Tampa com botão preto.
- Tpo e tampa em polipropileno.

código	litros	mm	€
446607	1.5	ø145x(H)230	
446508	1	ø145x(H)205	
446706	2	ø145x(H)260	

JARRO DE VÁCUO

- Parede dupla em aço inoxidável.
- Tampa com botão amarelo.
- Tpo e tampa em polipropileno.

código	litros	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	
446621	1.5	ø145x(H)230	
446720	2	ø145x(H)260	



449608

JARRO DE VÁCUO COM GARRAFA DE VIDRO NO INTERIOR

código	litros	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	

PB





448908



445877

KPB

JARRO TÉRMICO

- Estrutura e parte de dentro em aço inoxidável.
- Tampa em polipropileno, abre até 125 graus para um enchimento e limpeza fáceis.
- Tampa com bomba de pressão para um serviço fácil de bebidas.
- Pega para um transporte conveniente.

código	litros	mm	€
448908	2.2	ø150x(H)340	



PKB

JARRO TÉRMICO

- Caixa e interior em aço inoxidável.
- Tampa de polipropileno, abre a 125 graus para um enchimento e limpeza fáceis.
- Tampa equipada com uma bomba de avanço para fácil distribuição de bebidas.
- Bomba de avanço feita de liga de zinco – bastante duradouro.
- Numa base rotativa de polipropileno.
- Pega para um transporte conveniente.

código	litros	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	





design by
Robert Bronwasser



PANELA SOPA ELÉTRICA HENDI UNIQ

código	cor	V	W	mm	€
860526	Preto	230	500	ø365x(H)325	
860533	Branco	230	500	ø365x(H)325	
860540	Verde	230	500	ø365x(H)325	
860557	Taupe	230	500	ø365x(H)325	



RÉCHAUD HENDI UNIQ

código	cor	V	W	mm	€
470411	Preto	230	700	607x402x(H)245	
470428	Branco	230	700	607x402x(H)245	
470435	Verde	230	700	607x402x(H)245	
470442	Taupe	230	700	607x402x(H)245	



PANELAS DE SOPA ELÉTRICAS

NPL

Tampa com pega com isolamento térmico e encaixe para a concha

Suporte para cartão com nome da sopa na tampa



860502

Panel tátil digital com visor que alterna entre a temperatura definida e a temperatura real da sopa

Termostato ajustável de 65° a 95 °C em incrementos de 1 °C



Proteção contra sobreaquecimento – com alarme para nível de água baixo

PANELA TÉRMICA PARA SOPA

- Isolamento térmico reduz o consumo energético e mantém a parte exterior fria.
- Redução do consumo energético em até 30%.
- Tampa removível em policarbonato transparente robusto.
- Recipiente de água em alumínio para uma transferência de calor eficiente.
- Caçarola em aço inoxidável 18/8.
- Estrutura em polipropileno.
- Oaro permite remover de forma segura e fácil a caçarola de alimentos.
- Proteção contra sobreaquecimento - alarme para quando o nível da água está demasiado baixo.

código	litros	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	

RECIPIENTE PARA PANELA DE SOPA ELÉTRICA

- Recipiente para utilizar com a Panela de sopa HENDI 860502.
- Fabricado em aço inoxidável, fácil de limpar.

código	mm	€
926574	ø280x(H)200	

**NEW
MODEL**



860083

PANELA DE SOPA ELÉTRICA

- Recipiente para sopa e tampa em aço inoxidável AISI 201.
- Recipiente para água em aço inoxidável AISI 201.
- Panela de sopa elétrica em metal com revestimento em pó preto.
- Tampa com pega "cool-touch" e um entalhe para concha.
- Intervalo de temperatura: 30-85°C.
- Proteção contra sobreaquecimento a 105°C.
- Ajuste da temperatura com um botão rotativo – 5 níveis.
- Capacidade: 8 L.

código	litros	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	



VRIp



424186

EXPOSITOR REFRIGERADO COM TAMP - GASTRONORM 1/1

- Refrigera por meio da embalagem de gelo incluída para atingir temperaturas inferiores a 0°C.
- Tabuleiro para servir Gastronorm 1/1 em aço inoxidável.
- Com tampa transparente em policarbonato.
- Estrutura em ABS.

código		mm	€
424186	conjunto	555x357x(H)175	
424193	Placa acumuladora de frio para utilização com a bandeja de refrigeração 424186	528x324x(H)30	



424193



424155



TABULEIRO DE EXPOSIÇÃO COM TAMP E PLACAS DE REFRIGERAÇÃO

- Conjunto de 5 peças:
- Base feita em poliestireno.
- Tabuleiro em aço inoxidável, com rebordo perfilado.
- Tampa transparente feita de PP.
- 2 acumuladores de gelo.
- NOTA: Antes de congelar, encha o elemento de refrigeração com água até 90% do seu volume.
- O tabuleiro é também vendido em separado (código: 871829).

código	mm	€
424155	430x290x(H)150	

Vp



Vap



871805




TABULEIRO COM TAMPAS BASCULANTE E PLACAS DE REFRIGERAÇÃO

- Conjunto de 5 peças:
 - Base feita de ABS.
 - Tabuleiro em aço inoxidável, com rebordo perfilado.
 - Tampa basculante transparente feita de SAN, abre até 90°.
 - 2 elementos de refrigeração.
- **NOTA:** Antes de congelar, encha a placa de refrigeração com água até 90% do seu volume.

código	mm	€
871805	440x320x(H)205	



871812



TABULEIRO COM TAMPAS BASCULANTE COM DOIS NÍVEIS

- Conjunto de 9 peças:
 - Base com 2 níveis feita de ABS.
 - 2 tabuleiros de aço inoxidável, com rebordo perfilado.
 - 2 tampas basculantes transparentes feitas de SAN, abre até 90°.
 - 4 placas de refrigeração.
- **NOTA:** Antes de congelar, encha as placas refrigeração com água até 90% do seu volume.

código	mm	€
871812	440x320x(H)440	

EXPOSITOR COM TAMPAS BASCULANTE

- Fabricado em polipropileno com um encaixe em aço inoxidável.
- Tampa Rolltop transparente em poliestireno.
- Acesso cómodo aos alimentos servidos a partir de ambos os lados da vitrina.
- Duas funções: expositor de arrefecimento ou de aquecimento.
- Elementos de refrigeração/ aquecimento colocados sob a inserção do tabuleiro em aço inoxidável para manter a temperatura no compartimento, conservando os alimentos frescos e com um aspeto bonito durante mais tempo.
- Fácil de limpar.
- Concebido e produzido 100% em Itália.
- O conjunto inclui 2 inserções de gel para arrefecer ou aquecer os alimentos colocados na vitrina.
- Pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

código	mm	€
871775	465x315x(H)195	



871775



IP





871706

EXPOSITOR COM TAMPA BASCULANTE ROLL TOP

- Tampa basculante em poliestireno.
- Acesso cómodo aos alimentos servidos a partir de ambos os lados da vitrina.
- Fácil de limpar.
- Pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

código	mm	€
871706	465x310x(H)190	



871713

EXPOSITOR COM TAMPA BASCULANTE ROLL TOP - DOBRO

- Tampa basculante transparente em poliestireno.
- Acesso cómodo aos alimentos servidos a partir de ambos os lados da vitrina.
- Fácil de limpar.
- Pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

código	mm	€
871768	380x260x(H)355	
871713	465x310x(H)410	



424001

a I

TABULEIRO DE EXPOSIÇÃO REDONDO COM TAMPA

- Tabuleiro em aço inoxidável, com rebordo perfilado.
- Tampa em SAN, com um puxador arredado, abre unilateralmente até 90° (incluída no conjunto).
- O tabuleiro pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
- A tampa também é vendida em separado (código: 427514).

código	mm	€
424001	ø380x(H)240	
427514	expositor redondo com tampa ø380x(H)200	



980101

I

TABULEIRO REDONDO COM TAMPA

- Tabuleiro em aço inoxidável, com pegas.
- Tampa feita de SAN, com pega.
- Ambos os elementos do conjunto podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

código	mm	€
980101	ø300x(H)110	



427507

**TAMPA PARA APRESENTAÇÃO
BASCULANTE**

– Polícarbonato transparente.

RB

código	mm	€
427507	540x330x(H)180	



866009

TAMPA PARA APRESENTAÇÃO

GN 1/1

RB

código	mm	€
866009	545x335x(H)95	



427538

**TAMPA PARA APRESENTAÇÃO
BASCULANTE GN 2/3**

– Polícarbonato transparente.

RB

código	-	mm	€
427538	apenas com tampa superior basculante	365x335x(H)175	



427415

TAMPA PARA APRESENTAÇÃO GN 1/1

RB

código	mm	€
427415	530x325x(H)76	





523834

523827

PRATO GIRATÓRIO PARA BOLOS

- Fabricado em aço inoxidável.
- Rotação da base sem esforço em ambas as direções, facilitando a decoração e o corte de bolos.
- Pé estável com base antiderrapante.
- A tampa também é vendida em separado (código: 523834).

código	mm	€
523827	ø300x(H)90	



TAMPA PARA PRATO GIRATÓRIO PARA BOLOS

- Feito de poliestireno.
- Transparente, com uma pega.
- Não pode ir à máquina de lavar loiça.
- Adequado para o suporte rotativo para bolos HENDI (código: 523827).

código	mm	€
523834	ø300x(H)110	

I



523902



523957

PIA

ESPÁTULA PARA BOLO

- Com cabo em polipropileno.

código	mm	€
523902	260x55	

PIA

ESPÁTULA/ FACA PARA BOLO

- Cabo em polipropileno preto.
- Graças aos seus lados afiados, pode ser utilizada como faca.

código	mm	€
523957	300x75	



561966

561973

EXPOSITORES ANTIDERRAPANTES

- Estrutura em aço com revestimento em PVC.
- Compatível com vários tabuleiros e taças de apresentação.

código	mm	€
561973	265x230x(H)200	
561966	260x230x(H)100	



SERVINDO STANDS



425473

YB

EXPOSITOR DE SERVIR PARA PRATOS

código	pratos máx.	mm	€
425473	Ø275	290x290x(H)440	



480519

J

EXPOSITOR COM TABULEIROS PARA MARISCO

– Com dois tabuleiros para servir.

código	mm	€
480519	Ø400x(H)200	
480502	Suporte Ø250x(H)190	



429914

I

EXPOSITOR COM VÁRIOS NÍVEIS

– Com 3 níveis.

código	mm	€
429914	Ø268x(H)320	

a



425138

JARRO PARA SUMO

– Modelo reto em plástico resistente a riscos e com tampa.

código	litros	mm	€
425138	2	Ø120x(H)250	

aB



425107

JARRO COM TUBO PARA CUBOS DE GELO

– Model com formato de pera em plástico SAN transparente resistente a riscos e com tampa.

– Com tubo para cubos de gelo.

código	litros	mm	€
425107	2.2	Ø150x(H)260	
425121	3	Ø170x(H)285	

R



567906

JARRO

– Extremamente resistente.

código	litros	mm	€
567906	1.8	Ø125x(H)210	

a



425763

GARRAFA

– Tampa com doseador.

código	litros	mm	€
425763	1	Ø92x(H)245	



Rip



425299



425411

DISPENSADOR DE SUMO

- Refrigeração através de cilindro de gelo.
- Tabuleiro escorredor fácil de limpar.
- Recipiente para sumo em polycarbonato transparente.
- Com torneira anti-pingos.

código	litros	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	
425411	16	560x350x(H)580	



425428



425435

DISPENSADOR DE SUMO

- Refrigeração através de cilindro de gelo.
- Tabuleiro escorredor fácil de limpar.
- Recipiente para sumo em polycarbonato transparente.
- Com torneira antigotas.

código	litros	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	
425435	6	415x315x(H)490	





R Ip

DISPENSADOR DE SUMO

- Com refrigeração por cubos de gelo.
- Recipiente para sumo em policarbonato transparente.
- Com torneira anti-pingos.

código	litros	mm	€
425190	5	280x220 x(H)510	



425190



Ip

DISPENSADOR DE LEITE - 10,5 L

- Estrutura em aço inoxidável.
- Refrigeração através de cilindro de gelo.
- Recipiente amovível com torneira anti-pingos.
- Placa inferior estável com tabuleiro escorredor.

código	litros	mm	€
425343	10.5	260x360 x(H)536	



425343



RI

DISPENSADOR MULTIUSOS

- Adequado apenas para alimentos secos.
- Suporte em aço inoxidável.
- Dispensador em policarbonato.
- Tampa hermética para preservar a frescura do ingredientes mais tempo.
- O dosamento higiénico e controlado evita derrames.
- Pode ser montado numa mesa ou parede.

código	litros	mm	€
557402	4	184x240 x(H)600	



557402



MELAMINA

- Higiénico e resistente a choques.
- Leve.

j t



PRATO, RETANGULAR

código	mm	€
561508	360x205x(H)38	
561515	495x270x(H)56	



561607

TABULEIRO GN 1/1

código	mm	€
561607	530x325x(H)20	



566008

566015

TABULEIROS GASTRONORM COM BORDA FINA

- Feito de composto de moldagem de melamina.

código	mm	€
566046	265x162x(H)20	
566022	325x177x(H)20	
566015	325x265x(H)20	
566053	530x163x(H)20	
566930	354x325x(H)20	
566008	530x325x(H)20	



561560

TAÇA QUADRADA

código	cor	mm	€
561560	Branco	130x130x(H)65	
561577	Branco	190x190x(H)100	
561584	Branco	270x270x(H)105	



PORCELANA

- Tipo de porcelana especial, do mais resistente possível.
- Resistente a choques térmicos, capaz de aguentar alterações de temperatura extremas.
- Relativamente leve, altamente resistente ao impacto e desgaste.
- Branco puro e brilhante.

TRAVESSA GASTRONORM GN 1/1

código	unidade de pedido	mm	€
783009	3	530x325x(H)65	



783009

TRAVESSA GASTRONORM GN 1/2

código	unidade de pedido	mm	€
783016	6	325x265x(H)65	



783016

TRAVESSA GASTRONORM GN 1/3

código	unidade de pedido	mm	€
783023	8	325x176x(H)65	



783023

BOIÃO PARA MOLHOS

código	unidade de pedido	litros	€
785010	18	1	



785010

a J

EXPOSITOR DE BUFFET

- Estrutura em aço inoxidável AISI 304, polido.
- 3 níveis, para produtos pré-embalados e condimentos.
- 3 recipientes de 1 litro, removíveis, feitos de SAN.
- Os recipientes podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

código	mm	€
428245	190x240x(H)410	

428245





552315



552308



552360



552353



552407



871201



552490



552483

NEW

P

TABULEIRO PARA TALHERES

- 4 compartimentos GN1/1.

código	cor	mm	€
552315	Preto	530x325x(H)100	
552308	Cinzentos-claro	530x325x(H)100	

P

TABULEIRO PARA TALHERES

- 6 compartimentos.

- Adequado para colheres de café, colheres de chá e garfos para bolo GN1/1.

código	cor	mm	€
552353	Cinzentos-claro	530x325x(H)105	
552360	Preto	530x325x(H)105	

SUPORTE DE CESTO PARA TALHERES

- Para 4 cestos.

- Cestos não incluídos.

I

código	mm	€
552407	255x295x(H)215	

P

CESTO PARA TALHERES

código	mm	€
871201	ø97x(H)137	

I

CESTO PARA TALHERES

código	mm	€
552490	ø97x(H)137	

I

SUPORTE PARA TALHERES

- Feito em aço inoxidável com um acabamento acetinado.

- Design perfurado para uma melhor circulação do ar.

- Pode ir à máquina de lavar loiça.

código	mm	€
552483	ø110x(H)130	



TABULEIRO PARA SERVIR, REDONDO

- Padrão decorativo.
- Feito em aço inoxidável.

I

código	mm	€
480205	ø300x(H)17	
480403	ø400x(H)19	



807804

J

TABULEIRO DE BANQUETE GN 1/1, COM REBORDO DECORATIVO

- Feito em aço inoxidável com um acabamento polido.
- Rebordo decorado com padrões em relevo.
- Pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
- Adequado para o tabuleiro de refrigeração HENDI (código: 424186).

código	mm	€
807804	530x325	



871829

In

TABULEIRO EXPOSITOR DE REFRIGERAÇÃO

- Fabricado em aço inoxidável.
- Com uma borda perfurada que mantém a tampa no lugar.
- Adapta-se ao conjunto: tabuleiro de refrigeração HENDI com tampa (código: 424155) e os expositores de refrigeração HENDI (códigos: 871805 e 871812).

código	mm	€
871829	395x283	



I

PRATO DE SERVIR

código	mm	€
404003	190x140	
404102	245x170	
404201	300x220	
404300	350x240	
404409	400x260	
404508	450x290	
404607	500x350	



CAIXAS PARA INGREDIENTES

VPn

BARUP
BARWARE

- Suporte HIPS preto com tampa ABS transparente.
- Os recipientes podem ser facilmente retirados do suporte.
- Podem ir à máquina de lavar loiça.



552018



552025



552131



552032

CAIXA PARA INGREDIENTES - 3 COMPARTIMENTOS

- Inclui 3 recipientes de armazenamento em polipropileno.

código	mm	€
552018	480x150 x(H)100	

CAIXA PARA INGREDIENTES - 4 COMPARTIMENTOS

- Inclui 4 recipientes de armazenamento em polipropileno.

código	mm	€
552025	480x150 x(H)100	

CAIXA PARA INGREDIENTES - 5 COMPARTIMENTOS

- Inclui 5 recipientes de armazenamento em polipropileno.

código	mm	€
552131	480x150 x(H)100	

CAIXA PARA INGREDIENTES - 6 COMPARTIMENTOS

- Inclui 6 recipientes de armazenamento em polipropileno.

código	mm	€
552032	480x150 x(H)100	

PI



552100

CAIXA PARA INGREDIENTES

- Feito de materiais de alta qualidade.
- Ago inoxidável com tampa de polipropileno transparente para proteger os alimentos de contaminação ou insectos.
- Recipientes de armazenamento em polipropileno para uma armazenagem separada de aditivos ou especiarias. Os recipientes podem ser facilmente retirados do suporte.
- Os recipientes podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

código	-	mm	€
552100	5recipientes	375x140x(H)90	



240700

PI

FERVEDOR DE BEBIDAS

- Recipiente em aço inoxidável.
- Equipado com pegas com isolamento térmico e torneira antigotas.
- Termóstato ajustável até 110°C.
- Ideal para vinho quente ou água quente.
- Tempo necessário para atingir a fervera ≈75 min.
- Não adequado para leite com chocolate.

código	litros	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	442x426x(H)491	



240601

PI

FERVEDOR DE BEBIDAS

- Recipiente revestido a aço inoxidável.
- Equipado com pegas com isolamento térmico e torneira anti-pingos.
- Termóstato ajustável até 110°C.
- Ideal para vinho quente ou água quente.
- Tempo necessário para atingir a fervera: ≈75 min.
- Não adequado para leite com chocolate.

código	litros	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	435x411x(H)500	

FERVEDOR DE BEBIDAS QUENTES - DESIGN DE BRONWASSER

- Concebido pelo designer de renome holandês Robert Bronwasser. A sua construção única e atenção ao detalhe tornam o aparelho um complemento apelativo em qualquer buffet.
- Disponível em duas versões: aço inoxidável acetinado ou aço inoxidável preto com acabamento mate.
- Caixa de parede única em aço inoxidável.
- Pegas elegantes em polipropileno.
- Torneira anti-pingos.
- Indicador de nível de água em vidro.
- Tabuleiro de recolha de pingos fixo com um íman, fácil de limpar.
- Indicador do termóstato.

IPw

- Indicador de nível máximo de líquido localizado no interior do dispositivo.
- A temperatura pode ser definida no intervalo de 30°C a 100°C.
- Altura máx. do copo: 100 mm.
- Botão de reiniciar – para utilização em caso de sobreaquecimento.
- Luz de aviso para sobreaquecimento ou quando é necessário descalcificar.
- Apenas para ferver água ou aquecer vinho – não adequado para outros líquidos, como leite ou chocolate quente.

rb design by Robert Bronwasser



211410



211458

FERVEDOR DE BEBIDAS QUENTES - DESIGN POR BRONWASSER

- Caixa em aço inoxidável acetinado.

código	capacidade utilizável (l)	V	W	mm	tempo total de fervura (min)
211410	9	230	950	303x360x(H)450	58
211427	16	230	1650	352x397x(H)500	63

FERVEDOR DE BEBIDAS PRETO MATE - DESIGN DE BRONWASSER

- Caixa em aço inoxidável, em preto com acabamento mate.

código	capacidade utilizável (l)	V	W	mm	tempo total de fervura (min)
211458	9	230	950	309x333x(H)450	58
211465	16	230	1650	356x400x(H)510	63

Torneira anti-gota de design exclusivo com vidro graduado integrado



Tabuleiro de recolha magnético



O fervedor mantém a bebida à temperatura de serviço após o aquecimento



PERCOLADOR DE PAREDE ÚNICA

- Estrutura em aço inoxidável de parede única.
- A panela de filtro tem um filtro integrado para café com moagem grossa, não necessita de filtro de papel.
- O percolador mantém o café à temperatura de servir após a confeção.



208007

PERCOLADOR DE PAREDE ÚNICA

- Estrutura em aço inoxidável de parede única.
- A panela de filtro tem um filtro integrado para café com moagem grossa, não necessita de filtro de papel.
- O percolador mantém o café à temperatura de servir após a confeção.
- Com vidro graduado, torneira anti-pingos e reinício automático.
- A luz indicadora assinala o fim do processo de confeção e indica se é necessário efetuar descalcificação.

código	capacidade utilizável (l)	V	W	mm	tempo total de fervura (min)
208007	6	230	1500	340x227x(H)468	21
208106	10	230	1500	387x275x(H)530	34
208205	15	230	1500	387x275x(H)595	51

I

- Com vidro graduado, torneira anti-pingos e reinício automático.
- A luz indicadora assinala o fim do processo de confeção e indica se é necessário efetuar descalcificação.



209882

FERVEDOR DE BEBIDAS

- Parede única.
- Ideal para vinho quente e água a ferver para chá.
- Tempo necessário para atingir a fervura \approx 50 min.
- Temperatura máxima entre os 94 e os 99°C.
- Proteção contra fervura em seco.
- Não adequado para chocolate quente.

código	capacidade utilizável (l)	V	W	mm	tempo total de fervura (min)
209882	10	230	2200	340x227x(H)468	23
209899	20	230	2200	387x267x(H)595	52
209905	30	230	2200	500x465x(H)490	76



PERCOLADOR DE PAREDE DUPLA

- A estrutura em aço inoxidável polido com parede dupla isolante reduz a perda de calor pela condução, convecção e radiação.
- Redução do consumo energético em até 20% em comparação com percoladores semelhantes, de parede única.
- Estrutura e reservatório em aço inoxidável.
- Pega soldada em aço inoxidável com silicone antiderrapante.

- Tomeira anti-pingos.
- Vidro graduado.
- Indicador de descalcificação.
- Tabuleiro escorredor com grelha em aço inoxidável.



211205



211403

PODE POUPAR
ATÉ **20%**
EM ENERGIA

PERCOLADOR DE PAREDE DUPLA

código	capacidade utilizável (l)	V	W	mm	tempo total de fervura (min)
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50

FERVEDOR DE BEBIDAS COM PAREDE DUPLA

- Controlo de temperatura por termostato ajustável até 110°C.
- Não adequado para leite com chocolate.

código	capacidade utilizável (l)	V	W	mm	tempo total de fervura (min)
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50

