



Insectocaptores Premium



A gama de dispositivos mata insetos **ProFly®** é projetado para cobrir todas as necessidades do mercado:

- Placa pegajosa e aparelhos de grelha elétrica
- Preço mais competitivo
- Design moderno
- eficaz
- não tóxico
- sem odores
- **Ecológico e durável**



ProFly® tem cinco linhas de ação de acordo com as recomendações específicas por setor de atividade

- **Linha de LED**

Últimos desenvolvimentos em soluções LED, atração máxima, consumo mínimo de energia

- **Linha Indústria**

A solução mais eficaz para áreas críticas da indústria alimentar

- **Linha com Proteção Especial**

A solução aprovada para áreas industriais com risco de explosão, água ou poeira em suspensão

- **Linha Decorativa**

A solução mais discreta para áreas expostas ao público

- **Linha Insetocutores**

A solução de descarga elétrica para áreas não alimentares e/ou de baixa manutenção

ProFly Mural 10 LEDs



leds

Apanhador de insetos LED de última geração para todos os tipos de ambientes comerciais e industriais. Design único, estética moderna. Montado com 2 lâmpadas LED Syltrap Helios 5W. Oferece todas as vantagens do LED: economia de energia, atratividade superior, menos manutenção, vida útil de 3 anos, cobertura UV 360º e respeito ao meio ambiente.



- ▢ Aço inoxidável
- ⌚ 486 x 280 x 65mm / 3,3kg
- ▢ placa P26
- ▢ 2 x LEDs de 5W
- ▢ 100m de coberturadois



Código PM10LED

LED ProFly Star

Apanhador de insetos LED de última geração para áreas expostas ao público. Design único e elegante. Montado com lâmpada LED Syltrap Helios 5W com todas as suas vantagens. A superfície espelhada na parte interna reforça sua atração, refletindo os raios UV para maior captura. Suas duas placas adesivas garantem uma ótima captura.



- ▢ metal lacado branco
- ⌚ 581 x 417 x 165 mm / 2,5 kg
- ▢ placa P63
- ▢ 1 x LED de 5W
- ▢ 40m de coberturadois



Código PSLED

jogo / a de armadilhas de insetos para instalação na parede. Vários poderes disponíveis. Com um design moderno, elegante e discreto. Recomendado para lojas de alimentos, supermercados, hotéis e áreas críticas da indústria alimentícia. Manutenção rápida e fácil, com caixa frontal dobrável para troca de tubos. A placa adesiva é recolocada em ambos os lados deslizando-a ao longo de seu trilho interno.

ProFly Mural 30 Branco

Compatível com LEDs UV



- ☐ metal lacado branco
- ⌚ 486 x 280 x 65 mm / 4,1 kg
- 🕒 placa P26
- 💡 2 x 15W Cobertura
- ㎟ inquebrável 80 m²/doi



Código PM30B

ProFly Mural 30 Aço Inoxidável

Compatível com LEDs UV



- ☐ Aço inoxidável
- ⌚ 486 x 280 x 65 mm / 4,1 kg
- 🕒 placa P26
- 💡 2 x 15W Cobertura
- ㎟ inquebrável 80 m²/doi



Código PM30AI

Mural ProFly 40/80 Aço Inoxidável

Compatível com LEDs UV



- ☐ Aço inoxidável
- ⌚ 640 x 338 x 65mm / 5,5kg
- 🕒 placa P5N
- 💡 2 x 18W à prova de estilhaços / 2 x 36W à prova de estilhaços Cobertura 120m²/doi / 240m²/doi



Código PM40AI/PM80AI

Gama de armadilhas industriais para insetos com design aberto para maximizar a captura de insetos voadores. Com várias possibilidades de instalação: suspensa, mural (horizontal ou vertical) e a 45° (com acessório de suporte). Feito de aço inoxidável. Recomendado para áreas críticas da indústria alimentar em áreas de produção, embalagem, armazenamento de alimentos e em ambientes agrícolas ou pecuários.

ProFly 30

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  465 x 133 x 354 mm / 3,2 kg
-  placa P14X
-  2 x 15W Cobertura
-  inquebrável 80 m_{dois}



Código PF30

ProFly 40

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  617 x 133 x 354 mm / 4 kg
-  placa P5X
-  2 x 18W Cobertura
-  inquebrável 120 m_{dois}



Código PF40

ProFly 80

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  617 x 133 x 354 mm / 4 kg
-  placa P5X
-  2 x 36W Cobertura
-  inquebrável 240 m_{dois}



Código PF80

Gama de coletores de insetos industriais de dupla fase e placa adesiva de dupla face para maximizar a captura de insetos voadores. Manutenção rápida e fácil, com caixa frontal dobrável para troca de tubos. Recomendado para o controle de insetos voadores em áreas críticas da indústria alimentícia, agropecuária.

ProFly Captor 30

Compatível com LEDs UV



- ▢ Aço inoxidável
- 🕒 479 x 268 x 128 mm / 4,1 kg
- 🕒 Placa P7N
- 🕒 2 x 15W Cobertura
- 🕒 inquebrável 80 m²



Código PC30

ProFly Captor 40

Compatível com LEDs UV



- ▢ Aço inoxidável
- 🕒 632 x 268 x 128 mm / 5,05 kg
- 🕒 placa P8N
- 🕒 2 x 18W Cobertura
- 🕒 inquebrável 120 m²



Código PC40

ProFly Captor 80

Compatível com LEDs UV



- ▢ Aço inoxidável
- 🕒 632 x 268 x 128 mm / 5,5 kg
- 🕒 placa P8N
- 🕒 2 x 36W Cobertura
- 🕒 inquebrável 240 m²



Código PC80

Gama de armadilhas industriais bifásicas e placa adesiva dupla face em aço inoxidável com alta resistência à corrosão. Recomendado para minimizar a presença de insetos voadores em áreas críticas da indústria alimentícia nas áreas de produção, processamento, embalagem e armazenamento de alimentos. Versão IP54 disponível.

ProFly Max 30

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  485 x 295 x 155 mm / 7,4 kg
-  placa P61
-  2 x 15W Cobertura
-  inquebrável 80 m²

Código PFM30

ProFly Max 40

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  635 x 295 x 155 mm / 8,8 kg
-  placa P62
-  2 x 18W Cobertura
-  inquebrável 120 m²

Código PFM40

ProFly Max 80

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  635 x 295 x 155 mm / 9,3 kg
-  placa P62
-  2 x 36W Cobertura
-  inquebrável 240 m²

Código PFM80

Gama de armadilhas para insetos para áreas industriais com requisitos especiais, como áreas úmidas, poeira suspensa ou áreas explosivas ATEX. Várias potências disponíveis, feitas de aço inoxidável.

ProFly 30 IP65

Compatível com LEDs UV



IP65

- ▢ Aço inoxidável
- ⌚ 465 x 160 x 354 mm / 3,2 kg
- ▢ P1 Placa Correx
- ▢ 2 x 15W Cobertura
- ▢ inquebrável 80 m_{dois}



Código PF30IP65

ProFly 40/80 IP65

Compatível com LEDs UV



IP65

- ▢ Aço inoxidável
- ⌚ 662 x 161 x 354 mm / 4 kg
- ▢ P3 Correx placa
- ▢ 2 x 18W Cobertura
- ▢ inquebrável 120 m_{dois}/ 240m_{dois}



Código PF40IP65/PF80IP65

ProFly ATEX 40/80



Ex

- ▢ Aço inoxidável
- ⌚ 790 x 340 x 320 mm / 10 kg
- ▢ Placa P51
- ▢ 2 x 18W à prova de estilhaços / 2 x 36W à prova de estilhaços Cobertura 120m_{dois}/ 240m_{dois}



Código VT40/VT80

Gama de armadilhas de insetos decorativas, modernas, discretas e eficazes para áreas expostas ao público em restaurantes, cafetarias, lobbies de hotéis, mercearias, escritórios, consultórios médicos, dentistas, veterinários, casas particulares, etc.

Aplicação ProFly 20

Compatível com LEDs UV



-  metal lacado branco
-  460 x 175 x 200 mm / 1,2 kg
-  Placa P22
-  1 x 20W E14
-  40m de cobertura dois



Código L20

Aplicação ProFly 40

Compatível com LEDs UV



-  metal lacado branco
-  690 x 175 x 200 mm / 2 kg
-  Placa P33
-  2x20W E14
-  80m de cobertura dois



Código L40

ProFly T-Top 20

Compatível com LEDs UV



-  metal lacado branco
-  186 x 264 x 114 mm / 1,3 kg
-  placa P6
-  1 x 20W E14
-  40m de cobertura dois



Código TT20

Gama de armadilhas de insetos decorativas, discretas e eficazes para áreas expostas ao público em restaurantes, cafetarias, receções de hotéis, mercearias, escritórios, consultórios médicos, dentistas, veterinários, casas particulares, etc.

Mural ProFly 20

Compatível com LEDs UV




-  Metal lacado branco / Aço inoxidável 180
-  x 280 x 65 mm / 1,35 kg
-  placa P6
-  1 x 20W E14
-  40m de coberturadois



Código PM20B/PM20AI

ProFly Mural 40 Branco

Compatível com LEDs UV



-  metal lacado branco
-  486 x 280 x 65mm / 3,3kg
-  placa P26
-  2x20W E14
-  80m de coberturadois



Código PM40B

ProFly SkyLite

Compatível com LEDs UV



-  metal lacado branco
-  596 x 596 x 75mm / 3,6kg
-  placa P60
-  2x20W E14
-  100m de coberturadois



Código PFSL40

Gama de insetocutores de grelha elétrica de duplo estágio para maximizar a captura de insetos voadores. Manutenção rápida e fácil, com caixa frontal dobrável para troca de tubos. Vários poderes disponíveis. Recomendado para áreas críticas da indústria.

Grade ProFly Captor 30

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  479 x 268 x 128 mm / 5,3 kg 2
-  x 15 W inquebrável
-  80m de coberturadois



Código PC30G

Grade ProFly Captor 40

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  632 x 269 x 128 mm / 6,9 kg 2
-  x 18 W inquebrável
-  Cobertura 120mdois



Código PC40G

Grade ProFly Captor 80

Compatível com LEDs UV



-  Aço inoxidável
-  632 x 269 x 128 mm / 6,9 kg 2
-  x 36 W inquebrável
-  Cobertura de 240mdois



Código PC80G

Gama de insectocutores para grelhas eléctricas com um design único e contemporâneo.
Montado com lâmpadas de baixo consumo de 20W. Vários poderes disponíveis. Recomendado para empresas.

Caixa Voadora 20

Compatível com LEDs UV




- ▢ Aço inoxidável
- ⌚ 265 x 260 x 128mm / 3kg 1
- 💡 x 20W E14
- ㎟ 50m de coberturadois



Código Fx20i

Caixa Voadora 40

Compatível com LEDs UV




- ▢ Aço inoxidável
- ⌚ 330 x 260 x 128 mm / 3,6 kg 2
- 💡 x 20 W E14
- ㎟ Cobertura 120mdois



Código Fx40i

Caixa Voadora 60

Compatível com LEDs UV



- ▢ Aço inoxidável
- ⌚ 480 x 260 x 128 mm / 4,2 kg 3
- 💡 x 20 W E14
- ㎟ Cobertura de 240mdois




Código Fx60i

A gama de placas adesivas ProGlu® do ProControl® oferece peças de reposição compatíveis com todos os dispositivos existentes no mercado. Temos uma grande variedade de referências em stock e caso não encontre a que procura, também fabricamos por medida.

Nossas chapas são fabricadas na Europa, selecionando matérias-primas de primeira qualidade.

Características

- Adesivo com alta resistência à luz UV que evita o descolamento do adesivo ou a perda de aderência da placa
- Adesivo com fórmula anti-gotejamento altamente resistente às condições ambientais adversas.
- A aplicação uniforme do adesivo garante uma adesão consistente em toda a placa
- Base envernizada para evitar a absorção do adesivo
- Papel de silicone que garante fácil remoção sem afetar a cola
- Fabricamos placas com 1 ou 2 lados
- Vários materiais disponíveis: diferentes tipos de papelão, plásticos e correx
- Grade grande (2,5 cm x 2,5 cm) para fácil contagem de insetos
- Nossas placas de papelão são 100% recicláveis
- Várias cores: amarelo, preto, branco, cinza, etc.



alvo

Espécies de insetos voadores que atraem e capturam as placas pegajosas.



MOSCA COMUM
(Doméstica Musca)



MOSQUITO COMUM
(Culex Sp.)



MOSCA DE UMIDADE
(Psicoda Alternativo)



VESPA
(Vespula vulgar)



PRODUTOS ARMAZENADOS POR TRAÇAS
(Plodia sp./Ephestia sp.)




MOSCA DE FRUTA
(Drosophila Melanogaster)


recomendações

Para uma eficácia ideal, as placas adesivas devem ser trocadas no máximo a cada dois meses e com mais frequência em caso de infestação.

	Código	Hmm	Cor	Descrição
	P1	451 x 362		Correção Universal ProFly 30
	P2N	615 x 230		Prato de papelão duplo
	P3	597 x 364		Correx Universal ProFly 40/80
	P4N	470 x 160		Prato de papelão duplo
	P5X	598 x 373		Papelão exclusivo ProFly 40/80
	P5	545 x 303		Papelão universal ProFly 40/80
	P5N	545 x 303		Papelão universal ProFly 40/80
	P6	160 x 195		Papelão ProFly T-Top
	P7N	460 x 195		Caixa ProFly Captor 30
	P8N	610 x 195		Papelão ProFly Captor 40/80
	P9	545 x 200		placa de papelão
	P10	539 x 180		placa de papelão
	P11	543x275		placa de papelão
	P12N	390 x 302		Papelão ProFly 30 Universal
	P13	416x282		Placa de papelão universal (Pack 15 unidades)
	P14X	451 x 375		Papelão exclusivo ProFly 30
	P14	390 x 302		Papelão ProFly 30 Universal

	Código	Hmm	Cor	Descrição
	P15	300 x 200	○	placa de papelão
	P16	420 x 230	○	placa de papelão
	P17	290 x 130	●	placa de papelão
	P18	490 x 130	●	placa de papelão
	P19	460 x 290	●	placa de papelão
	P19A	460 x 290	●	placa de papelão
	P20P	635 x 300	●	prato de plástico
	P21	420 x 230	●	placa de papelão
	P22	465 x 180	●	Caixa ProFly Apliq 20
	P23	285 x 150	●	Placa de papelão (embalagem de 10 unidades)
	P24	158 x 68	●	Placa de papelão (embalagem de 10 unidades)
	P25	600 x 555	●	placa de papelão
	P26	425x244	●	Papelão Mural ProFly
	P26N	425x245	●	Placa de papelão (grossa)
	P27	603x494	●	prato de plástico
	P28	602x421	●	prato de plástico
	P29	244 x 251	○	Placa de papelão (pacote 3 unidades)

	Código	Hmm	Cor	Descrição
	P30	410x150		Placa de papelão (embalagem de 10 unidades)
	31	390 x 181		placa de papelão
	P32	475x193		placa de papelão
	P33	785x205		Caixa ProFly Apliq 40
	P34	340 x 200		placa de papelão
	P35	480 x 200		placa de papelão
	P36	400 x 160		placa de papelão
	P37	346x216		Placa de papelão (embalagem de 10 unidades)
	P38	165x220		placa de papelão
	P39	294x294		placa de papelão
	P40	450 x 390		placa de papelão
	P41	440 x 295		Placa de papelão (embalagem de 10 unidades)
	P42	425 x 85		placa de papelão
	P43	254 x 288		placa de papelão
	P44	191x195		placa de papelão
	P45	245 x 170		placa de papelão
	P46	245 x 135		placa de papelão


	Código	Hmm	Cor	Descrição
	P47	365 x 195	●	placa de papelão
	P48	465x195	●	placa de papelão
	P49	382x383	●	placa de papelão
	P50	651 x 305	●	placa de papelão
	P51	585 x 280	●	Papelão ProFly Atex 40/80
	P52	500 x 285	●	placa de papelão
	P53	420 x 230	●	Prato de papelão duplo
	P54	435 x 210	●	Prato de papelão duplo
	P55	585 x 210	●	Prato de papelão duplo
	P56	125x186	●	placa de papelão
	P57	545x218	●	placa de papelão
	P58	195x230	●	placa de papelão
	P59	539 x 299	●	placa de papelão
	P60	560 x 250	●	Papelão ProFly SkyLite
	P61	435 x 190	●	Correx ProFly Max 30
	P62	585 x 190	●	Correx ProFly Max 40/80
	P63	354x314	●	Papelão LED ProFly Star

TUBOS E LÂMPADAS UV

A gama de tubos e lâmpadas UV da **Controle Profissional®** é projetado para facilitar peças de reposição compatíveis com todos os dispositivos existentes no mercado. Temos em stock uma grande variedade de referências de marcas líderes como Sylvania ou Philips.

Luz ultravioleta: fonte de atração para insetos

A luz ultravioleta está fora do alcance da visão humana, enquanto altos níveis de luz UV são rapidamente detectados por moscas e insetos voadores.



A vida média de uma lâmpada é de 9.000 horas. Seu fluxo luminoso diminui progressivamente. A troca do tubo de luz UV a cada 12 meses é recomendada para garantir a atração ideal.

Faixa Inquebrável

Os dutos de Teflon® (PTFE) de alta qualidade e inquebráveis evitam o risco de estilhaços de vidro projetados, mantendo a intensidade da luz.

- Para tubos e lâmpadas
- Transmissão de 96,5% dos raios UVA (e 89% dos UVC)
- Alta resistência a temperaturas extremas (+200°C) e ambientes agressivos
- Eliminação de riscos de contaminação por vidro, mercúrio e fermentos por corte

LEDs UV-A

A nossa gama de lâmpadas LED Syltrap Helios 5W e tubos LED Athena 7W e 9W oferecem as seguintes vantagens:



- Poupança de energia
- principal atração
- Validade 3 anos
- Menos manutenção
- Respeito ao meio ambiente



Dispomos de uma vasta gama de tubos UV normais, inquebráveis e LED, caso não encontre o que necessita, contacte-nos.

Código	Leve	Descrição	
			
T15Fs/p	●	T5	15W - Fino Sylvania / Philips 30cm normal
T15Fis/p	●	T5	15W - Fine Sylvania / Philips 30cm inquebrável
T15s/p	●	T8	15W - Sylvania / Philips 45cm normal
T15is/p	●	T8	15W - Sylvania / Philips 45cm inquebrável
T18s/p	●	T8	18W - Sylvania / Philips 60cm normal
T18is/p	●	T8	18W - Sylvania / Philips 60cm inquebrável
T22Cs/p	●	T8	22W - Circular Sylvania / Philips regular
T22Cis/p	●	T8	22W - Circular Sylvania / Philips inquebrável
T36s/p	●	T8	36W - Sylvania / Philips 60cm normal
T36is/p	●	T8	36W - Sylvania / Philips 60cm inquebrável
S2	●		Primer para 2 tubos ou mais

			
T11Ls/p	●	lince	11W-Sylvania/Philips PL-S normal
T11Lis/p	●	lince	11W-Sylvania / Philips PL-S Inquebrável
T18Ls/p	●	lince	18W -Sylvania/Philips PL-L liso
T18Lis/p	●	lince	18W -Sylvania / Philips PL-L Inquebrável
T36Ls/p	●	lince	36W -Sylvania/Philips PL-L liso
T36Lis/p	●	lince	36W -Sylvania / Philips PL-L Inquebrável

			
E14Lâmpada elétrica	●	E14	20W - Rosca fina de baixo consumo normal
E14iLâmpada elétrica	●	E14	20W - Rosca fina de baixo consumo inquebrável
E27Lâmpada elétrica	●	E27	20W - Rosca grossa de baixo consumo normal
E27iLâmpada elétrica	●	E27	20W - Rosca grossa de baixo consumo inquebrável

leds

			
T7iLED+CEBED	●	T8	7W - Tubo LED inquebrável 45cm + primer LED
T9iLED+CEBED	●	T8	9W - Tubo LED Inquebrável 60cm+ primer LED
LEDs CEB			Primer LED para 2 tubos ou mais

			
E14LED	●	E14	5W - SylTrap Helios®Linha fina normal Sylvania
E14iLED	●	E14	5W - SylTrap Helios®Linha Fina Inquebrável Sylvania