



SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

Líderes indiscutíveis no fabrico de painéis de organização para as indústrias alimentares.



Ao longo dos últimos anos temos desenvolvido continuamente a forma de optimizar a organização do trabalho e dos utensílios de limpeza nas empresas alimentares, dando origem a trabalhos reconhecidos cuja utilização se enquadra perfeitamente nos mais rigorosos protocolos de segurança, sistemas de gestão 5's, qualidade total e melhoria contínua dos processos.

Uma solução totalmente personalizável para cada ambiente de trabalho específico.

De forma fácil e simples aconselhamos qual a melhor opção para configurar e fabricar o seu painel de organização,

1. - Selecção de ferramentas de trabalho.
2. - Escolha entre as diferentes opções de montagem em painel. Estático ou móvel.
3. - Composição de cores entre uma gama de 11 cores diferentes.
4. - Conceber e especificar instruções especiais de utilização.



TRILHO DE ALUMÍNIO

Medidas	300mm
Tolerância	134°C
unidades por caixa	10



Ref.15156



Medidas	500 mm
Tolerância	134°C
unidades por caixa	10



Ref.15154



Medidas	900mm
Tolerância	134°C
unidades por caixa	10



Ref.15153



BATENTE DE PLÁSTICO PARA TRILHO

Tolerância	120°C
unidades por caixa	12



Ref.80005



**CABIDE SOLTO**

Medidas
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER 22-32mm
120°C
12

Ref.15150



Medidas
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER 28-38 mm
120°C
12

Ref.15151

**GANCHO DE PENDURAR**

Medidas
Tolerância
unidades por caixa

60mm
Tolerância
12


Ref.80.000

**CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO FERROVIÁRIA**

Medidas
Tolerância
unidades por caixa

110x75mm
120°C
12

Ref.80002

**PORTA UTENSÍLIOS EM AÇO**

Medidas
Ganchos
Material
unidades por caixa

415 mm
4
Aço inoxidável 304
1


Ref.15160



Medidas
Ganchos
Material
unidades por caixa

580mm
6
Aço inoxidável 304
1

Ref.15164



- Fabricado em aço inoxidável de 3 mm
- Design forte e seguro
- Uma peça
- Ganchos virados para dentro
- 0% Risco de acidentes

A Maya Innovation ao seu serviço é uma empresa que fabrica e fornece artigos de alta qualidade para a limpeza industrial.

A nossa gama de escovas higiénicas cumpre todos os requisitos das mais importantes normas de certificação internacionais como BRC/IFS entre outras.



Adequado para contacto com alimentos

Este símbolo fornecerá informações sobre se o artigo é adequado para o contacto com alimentos e se tem as correspondentes declarações de conformidade.

Tipos de filamento



Sistema de encaixe externo para maior segurança



O sistema de ligação utilizado é o thread externo para garantir a máxima segurança.



CORES DISPONIVEL

- Branco ● Azul ● Vermelho ● Amarelo ● Verde
- Preto ● Laranja ● Lilás ● Rosa ● Cinza
- Marrom



ESCOVAS

Medidas 280x50mm
Filamento PBT
Medição de filamento 55xQUALQUER,0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.15003



Medidas 400x50mm
Filamento PBT
Medição de filamento 55xQUALQUER,0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.15004



Medidas 600x60mm
Filamento PBT
Medição de filamento 55 x 0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.47106





Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

280x50mm
PBT
55xQUALQUER0,30 mm
134°C
6

Ref.15203



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

400x50mm
PBT
55xQUALQUER0,30 mm
134°C
6

Ref.15204



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

600x60mm
PBT
55xQUALQUER0,30 mm
134°C
6

Ref.47136



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

300x60mm
PBT
55xQUALQUER0,50 mm
134°C
6

Ref.15023



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

400x60mm
PBT
55xQUALQUER0,50 mm
134°C
6

Ref.15009



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

600x60mm
PBT
55xQUALQUER0,50 mm
134°C
6

Ref.47156



VARREDORES

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

400x60mm
PBT
65xQUALQUER1,00mm
134°C
6

Ref.45197



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

300x60mm
PBT
110xQUALQUER1,00mm
134°C
6

Ref.15007



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

400x60mm
PBT
110xQUALQUER1,00mm
134°C
6

Ref.15008



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

500x60mm
PBT
110xQUALQUER1,00mm
134°C
6

Ref.15010



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

225x60mm
PBT
55xQUALQUER0,30 mm
134°C
6

Ref.15011



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

225x60mm
PBT
55xQUALQUER0,50 mm
134°C
6

Ref.15012



**ESCOVA**

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

280x50mm
PBT
30xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.15001



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

400x50mm
PBT
30xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.15002



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

300x60mm
PBT
25xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.43153



ESCOVA ANGULAR PARA ESPREGAR

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

285x130mm
PBT
45xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.40155

**ESCOVA COM FIBRAS LATERAIS**

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

290x130mm
PBT
40xQUALQUERO,30 mm
134°C
6

Ref.40105



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

285x120mm
PBT
25/40xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.40154

**ESTREITO EM ÂNGULO**

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

300x35mm
PBT
120/170xQUALQUER1,00mm
134°C
6

Ref.40195

**VASSOURA RETA**

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

280x48mm
PBT
70xQUALQUERO,30 mm
134°C
6

Ref.44147



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

280x48mm
PBT
70xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.44157

**VASSOURA RETA ESTREITA**

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

260x35mm
PBT
105xQUALQUER1,00mm
134°C
6

Ref.40190



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

260x35mm
PBT
80xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.40157





PISTOLA DE ÁGUA



24 bar - 95 °C
Alta resistência
peças por caixa: 1

Ref.0411



ACOPLAMENTOS DE ARMAS



Acoplamento de mangueira e pistola de 1/2 - 3/4
Unidades por caixa: 1

Ref.5370



Acoplamento de mangueira e pistola de 1/2
Unidades por caixa: 1

Ref.5372



1/4 *Acoplamento de mangueira e pistola
Unidades por caixa: 1

Ref.5373



ESCOVA DE LAVAGEM COM BORDA DE BORRACHA



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
passagem de água
unidades por caixa

265x90mm
PBT
55xQUALQUER0,30 mm
134°C
Sim
6

Ref.44104



ESCOVA DE LAVAGEM COM BORDA DE BORRACHA



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
passagem de água
unidades por caixa

265x90mm
PBT
55xQUALQUER0,30 mm
134°C
Sim
6

Ref.44144




ESCOVA DE LAVAGEM



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
passagem de água
unidades por caixa

290x130mm
PBT
40xQUALQUER0,30 mm
134°C
Sim
6

Ref.49105



ESCOVA COM BORDA DE BORRACHA

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
passagem de água
unidades por caixa

300x75mm
PBT
35x0,50 mm
134°C
Sim
6

Ref.52154



ACOPLAMENTOS 1/2"

1/2 Unidades de acoplamento de
mangueira por caixa: 10

Ref.5350




ACOPLAMENTOS 1/4"

1/4 Acoplamento da mangueira com válvula de retenção
Unidades por caixa: 5

Ref.5354

1/4 Unidades de acoplamento de
mangueiras por caixa: 10

Ref.5351



ACOPLAMENTO DE TORNEIRA

1/4 / 3/4 Engate de torneira
Unidades por caixa: 10

Ref.5361





LIMPAR TANQUES

Largo 200x120mm
Filamento PBT
Medição de filamento 35xQUALQUER0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.15025



Largo 200x120mm
Filamento PBT
Medição de filamento 35xQUALQUER0,50 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.15026



LIMPADOR DE TUBOS COM CABO


Medidas QUALQUER
Filamento 63x80x370mmPBT
Medição de filamento 20xQUALQUER0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.57156



Medidas QUALQUER
Filamento 90x80x370mmPBT
Medição de filamento 35xQUALQUER0,50 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.57159



LIMPADORES DE TUBOS

Medidas QUALQUER
Filamento 63x95x120mmPBT
Medição de filamento 9xQUALQUER0,20 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.47121



Medidas QUALQUER70x95x120mm
Filamento PBT
Medição de filamento 12xQUALQUER0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.47131



Medidas QUALQUER80x100x125mm
Filamento PBT
Medição de filamento 18xQUALQUER0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.47132



Medidas QUALQUER
Filamento 90x105x130mmPBT
Medição de filamento 23xQUALQUER0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.47133



Medidas QUALQUER105x115x140mm
Filamento PBT
Medição de filamento 30xQUALQUER0,50 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.47152




Medidas QUALQUER120x120x140mm
Filamento PBT
Medição de filamento 38xQUALQUER0,50 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 6

Ref.47153



ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBOS ELEVADOS



Medidas QUALQUER
Filamento 100x340x600mmPBT
Medição de filamento 100xQUALQUER0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 1

Ref.



ESCOVAS DE LIMPEZA DE TUBOS COM PONTA RETA



10759

10758

10756

10754

10752

10750

ESCOVAS DE LIMPEZA DE TUBOS



Ref. 10750

Ref. 10752

Ref. 10754

Ref. 10756

Ref. 10758

Ref. 10759

ESCOVAS DE LIMPEZA DE TUBOS

Medidas QUALQUER10x150mm

Comprimento total 500 mm

Filamento PBT

Medição de filamento QUALQUER0,20mm

Tolerância 134°C

unidades por caixa 12

Medidas QUALQUER20x150mm

Comprimento total 500 mm

Filamento PBT

Medição de filamento QUALQUER0,30 mm

Tolerância 134°C

unidades por caixa 12

Medidas QUALQUER30x150mm

Comprimento total 500 mm

Filamento PBT

Medição de filamento QUALQUER0,30 mm

Tolerância 134°C

unidades por caixa 12

Medidas QUALQUER40x150mm

Comprimento total 500 mm

Filamento PBT

Medição de filamento QUALQUER0,30 mm

Tolerância 134°C

unidades por caixa 12

Medidas QUALQUER50x150mm

Comprimento total 500 mm

Filamento PBT

Medição de filamento QUALQUER0,50 mm

Tolerância 134°C

unidades por caixa 12

Medidas QUALQUER60x150mm

Comprimento total 500 mm

Filamento PBT

Medição de filamento QUALQUER0,50 mm

Tolerância 134°C

unidades por caixa 12

ESCOVAS DE LIMPEZA DE TUBOS ROSCADOS



ESCOVAS DE LIMPEZA DE TUBOS ROSCADOS

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER12x100mm
PBT
QUALQUER0,20 mm
134°C
12

Ref. 10771
○ ● ○ ● ○ ● ○

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER20x100mm
PBT
QUALQUER0,30 mm
134°C
12

Ref. 10772
○ ● ○ ● ○ ● ○

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER40x100mm
PBT
QUALQUER0,30 mm
134°C
12

Ref. 10774
○ ● ○ ● ○ ● ○

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER50x100mm
PBT
QUALQUER0,50 mm
134°C
12

Ref. 10775
○ ● ○ ● ○ ● ○

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER60x100mm
PBT
QUALQUER0,50 mm
134°C
12

Ref. 10776
○ ● ○ ● ○ ● ○

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER80x100mm
PBT
QUALQUER0,50 mm
134°C
12

Ref. 10778
○ ● ○ ● ○ ● ○

CABOS COM ROSCA



Cabo flexível em aço inoxidável

Medida: 150 cm

Unidades por caixa: 12

Ref. 10780
●



Cabo flexível em aço inoxidável

Medida: 300 cm

Unidades por caixa: 12

Ref. 10781
●



Cabo de nylon flexível

Medida: 150 cm

Unidades por caixa: 12

Ref. 10784
○

Extensão de cabo em nylon flexível

Medida: 150 cm

Unidades por caixa: 12

Ref. 10785
○

ESCOVAS DE MÃO



ESCOVAS DE FARINHA PLANAS MULTUSOS



Medidas 300x20mm
Filamento PBT
Medição de filamento 60xQUALQUER0,20 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 12



Medidas 410x55mm
Filamento PBT
Medição de filamento 60xQUALQUER0,20 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 10


ESCOVAS DE MÃO



ESCOVA DE PADEIRO

Medidas 340x35mm
Filamento PBT
Medição de filamento 50xQUALQUER0,20 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 10

Ref.10254



Medidas 340x35mm
Filamento PBT
Medição de filamento 50xQUALQUER0,20/0,50 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 10

Ref.10256



Medidas 340x35mm
Filamento PBT
Medição de filamento 50xQUALQUER0,30 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 10

Ref.10252



Medidas 340 mm
Filamento PBT
Medição de filamento 50xQUALQUER0,50 mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 10

Ref.10255



ESCOVA DE PASTELARIA

Medidas 30mm
Filamento PBT
Medição de filamento 50xQUALQUER0,15mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 12

Ref.80125




Medidas 50mm
Filamento PBT
Medição de filamento 50xQUALQUER0,15mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 12

Ref.81125



Medidas 70mm
Filamento PBT
Medição de filamento 50xQUALQUER0,15mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 12

Ref.82125





ESCOVA DE MÃO COM CABO

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

275x70mm
PBT
35xQUALQUERO,30 mm
134°C
6

Ref.10546



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

275x70mm
PBT
35xQUALQUERO,50 mm
134°C
10

Ref.10548



ESCOVA DE MÃO COM CABO LONGO

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

410x55mm
PBT
50xQUALQUERO,30 mm
134°C
10

Ref.10232



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

410x55mm
PBT
50xQUALQUERO,50 mm
134°C
10

Ref.10233



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

210x65mm
PBT
30xQUALQUERO,50 mm
134°C
12

Ref.54153



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

210x70mm
PBT
35xQUALQUERO,30 mm
134°C
12

Ref.15064



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

210x70mm
PBT
35xQUALQUERO,50 mm
134°C
12

Ref.15063



ESCOVA REDONDA

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER125mm
PBT
40xQUALQUERO,30 mm
134°C
6

Ref.54134



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

QUALQUER125mm
PBT
40xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.54154



ESCOVA DE PREGOS

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

110x45mm
PBT
16xQUALQUERO,30 mm
134°C
12

Ref.15060



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

110x45mm
PBT
16xQUALQUERO,50 mm
134°C
12

Ref.15061



ESCOVAS DE MÃO



ESCOVA MULTIUSOS CABO LONGO



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

410x45mm
PBT
40xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.10215



ESCOVA MULTIUSO PEQUENA



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

270x47mm
PBT
30xQUALQUERO,30 mm
134°C
12

Ref.10201



ESCOVA MULTIUSO CABO CURTO



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

270x47mm
PBT
30xQUALQUERO,50 mm
134°C
12

Ref.10203



ESCOVAS DE MÁQUINAS



ESCOVA DE PEIXE/MÁQUINA ESTREITA

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

275x20mm
PBT
30xQUALQUERO,50 mm
134°C
12

Ref.50153



ESCOVAS DE LIMPEZA DE PRATOS

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

255x28mm
PBT
25xQUALQUERO,30 mm
134°C
6

Ref.10463



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

255x35mm
PBT
25xQUALQUERO,30 mm
134°C
6

Ref.10466



ESCOVA DE LIMPEZA DE LÂMINAS

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

510xQUALQUERO,100 mm
PBT
45xQUALQUERO,50 mm
134°C
6

Ref.50155



FAIXA DE RESISTÊNCIA AO CALOR 250°C

Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

275x20mm
ESPIAR
30xQUALQUERO,40mm
250°C
6

Ref.60153



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

410x45mm
ESPIAR
30xQUALQUERO,40mm
250°C
6

Ref.60215



Grande resistência ao calor
Até 250°C



A nossa linha de conjuntos de resina consiste numa seleção de produtos com os seus filamentos inseridos num composto de resina, utilizando uma técnica única em blocos feitos à medida. Os filamentos são fixados ao bloco através de grampos de aço inoxidável e a resina é colocada dentro e à volta de cada bloco de fibras para uma retenção extrema.

ESCOVA DE MÃO


Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

210x70mm
PBT
35xQUALQUER0,50 mm
134°C
12

Ref.95063


ESCOVA DE VARREDURA


Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

400x50mm
PBT
55xQUALQUER0,30 mm
134°C
6

Ref.95204


VASSOURA RETA


Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

280x48mm
PBT
65xQUALQUER0,30 mm
134°C
6

Ref.94147



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

280x48mm
PBT
65xQUALQUER0,50 mm
134°C
6

Ref.94157


ESCOVA DE LAVAGEM


Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

225x60mm
PBT
55xQUALQUER0,50 mm
134°C
6

Ref.94155



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

225x60mm
PBT
55xQUALQUER0,30 mm
134°C
6

Ref.94135



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

410x55mm
PBT
50xQUALQUER0,50 mm
134°C
10

Ref.90233


ESCOVA DE PADEIRO


Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

340x35mm
PBT
50xQUALQUER0,30 mm
134°C
10

Ref.90252



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

340x35mm
PBT
50xQUALQUER0,50 mm
134°C
10

DURO

Ref.90255



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

275x70mm
PBT
40xQUALQUER0,30 mm
134°C
6

Ref.90546



Medidas
Filamento
Medição de filamento
Tolerância
unidades por caixa

275x70mm
PBT
40xQUALQUER0,50 mm
134°C
6

Ref.90548





Fabricado com formulação própria utilizando aditivos que cumprem as normas de contacto com alimentos. Estes aditivos permitem que os materiais que possam ser libertados accidentalmente de um produto em utilização sejam detetados por um sistema padrão de deteção de metais ou de raios X.

Adequado para artigos utilizados em fábricas de alimentos ou medicamentos



Metal detectável
Gama de vassouras e escovas em que apenas os filamentos são detectáveis e não o suporte de plástico.



Detetável em detetores de metais e raios X
Gama de produtos inteiros como: espátulas, raspadores, baldes, conchas, pás e pás manuais.

Testado numa máquina Safeline série R de 300 KHz; Ø 0,90 mm FE= 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de utilizar, calibre a sua máquina.



ESCOVA MULTIUSO LARGA

Medidas 410x55mm
Filamento PBT
Medição de filamento 60xQUALQUER0,60 mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 10

Ref. 70233



ESCOVA DE PADEIRO

Medidas 340x35mm
Filamento PBT
Medição de filamento 60xQUALQUER0,60 mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 10

Ref. 70255



Medidas 275x70mm
Filamento PBT
Medição de filamento 50xQUALQUER0,60 mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6

Ref. 70548



ESCOVA DE FARINHA

Medidas 300x200mm
Filamento PBT
Medição de filamento 60xQUALQUER0,60 mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 12

Ref. 72166



ESCOVA DE MÃO

Medidas 210x70mm
Filamento PBT
Medição de filamento 40xQUALQUER0,60 mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 10

Ref. 75063



ESCOVA DE VARREDURA

Medidas 400x50mm
Filamento PBT
Medição de filamento 55xQUALQUER0,60 mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6

Ref. 74166



VASSOURA RETA

Medidas 280x48mm
Filamento PBT
Medição de filamento 70xQUALQUER0,60 mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6

Ref. 78157

ESCOVA BRANCA CABO CURTO



Medidas 215x30mm
Filamento PBT
Medição de filamento 0,35
Detectável Metais
unidades por caixa 10

Ref.782030



Medidas 215x50mm
Filamento PBT
Medição de filamento 0,35
Detectável Metais
unidades por caixa 10

Ref.782050



Medidas 215x70mm
Filamento PBT
Medição de filamento 0,35
Detectável Metais
unidades por caixa 10

Ref.782070

ESCOVA BRANCA CABO LONGO



Medidas 400x60mm
Filamento PBT
Medição de filamento 0,35
Detectável Metais
unidades por caixa 10

Ref.782060



ESCOVA PUAS EM AÇO INOXIDÁVEL.

Medidas 285x30mm
Filamentos Inoxidável
Medição de filamento 30mm
Detectável Metais
unidades por caixa 1

Ref.88101



ago Química

**FERRAMENTAS DE
PRODUÇÃO**



PÁ DE MÃO GRANDE

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

270 x 320 x 540 mm
Polipropileno
120°C
6

Ref.80305



**GRANDE PÁ DE MÃO DETECTÁVEL
EM METAL E RAIOS X**

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

270 x 320 x 540 mm
Polipropileno
120°C
6

Ref.70305



CABO CURTO

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

270 x 340 x 1120 mm
Polipropileno
120°C
6

Ref.14103




CABO LONGO

Medição de pá
Material
Tolerância
unidades por caixa

270 x 340 x 1330 mm
Polipropileno
120°C
6

Ref.15103



PÁS DETECTÁVEIS EM METAL E RAIOS X

CABO CURTO

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

270 x 340 x 1120 mm
Polipropileno
120°C
6

Ref.74103



CABO LONGO

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

270 x 340 x 1330 mm
Polipropileno
120°C
6

Ref.75103




Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

330 x 380 x 1330 mm
Polipropileno
120°C
6

Ref.75104



RASPADORES E ESPÁTULAS



ALÇAS DE RASPADORES

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

112x235mm
Polipropileno
120°C
12

Ref. 48290



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

112x235mm
Polietileno
70°C
12

Ref. 48291



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

112x235mm
Polietileno
70°C
12

Ref. 48291E



DETECTÁVEL POR METAIS E RAIOS X

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

112x235mm
Polipropileno
120°C
12

DURO
Ref. 78290



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

112x235mm
Polipropileno
120°C
12

EXTRA FLEXÍVEL
Ref. 78290



ESPÁTULA ERGONÓMICA



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

270x110mm
aço inoxidável 304
134°C
6

Ref. 48281



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

270x110mm
Polipropileno
134°C
6

Ref. 48283



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

80x110mm
aço inoxidável 304
134°C
12

Ref. 48082



ESPÁTULAS



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

75x250mm
Polipropileno
120°C
12

Ref. 82904



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

110x250mm
Polipropileno
120°C
12

Ref. 15109



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

75x250mm
Polipropileno
120°C
12

Ref. 72904



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

110x250mm
Polipropileno
120°C
12

Ref. 75109





ESPÁTULA EM NYLON

ALTA RESISTÊNCIA

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

75x250mm
Nylon
250°C
12

Ref.82910-6



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

110x250mm
Nylon
250°C
12

Ref.82911-6




ESPÁTULAS



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

100x250mm
Polipropileno
120°C
12

Ref.82900



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

200x125mm
Polipropileno
120°C
12

Ref.81900



DETECTÁVEL DE METAL E RAIO X

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

100x240mm
Polipropileno
120°C
12

Ref.72900



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

200x125mm
Polipropileno
120°C
12

Ref.71900



ESPÁTULAS



ESPÁTULAS

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

160x125mm
Polipropileno
120°C
20

FLEXÍVEL
Ref.81916



DETECTÁVEL DE METAL E RAIO X

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

160 x 125 x 1,65 mm
Polipropileno
120°C
20

FLEXÍVEL
Ref.71916



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

160 x 125 x 1,65 mm
Polipropileno
120°C
20

FLEXÍVEL
Ref.71915



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

146x98mm
Polipropileno
120°C
20


FLEXÍVEL
Ref.81911



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

146x98mm
Polipropileno
120°C
20


FLEXÍVEL
Ref.81910



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

146 x 98 x 1,65 mm
Polipropileno
120°C
20

FLEXÍVEL
Ref.71911



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

146 x 98 x 1,65 mm
Polipropileno
120°C
20

Ref.71910





ESPÁTULA COM CABO EM PLÁSTICO

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

40mm
aço inoxidável 304
120°C
12

FLEXÍVEL

Ref.88040



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

80mm
aço inoxidável 304
120°C
12

FLEXÍVEL

Ref.88080



Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

120mm
aço inoxidável 304
120°C
12

FLEXÍVEL

Ref.88100



OU PLÁSTICO

eu
304 inoxidável
c

RÍGIDO

Ref.88042



eu
304 inoxidável

RÍGIDO

Ref.88082



eu
304 inoxidável
120°C
12

RÍGIDO

Ref.88102



ESPÁTULA COM CABO EM PLÁSTICO

METAL E DETECTÁVEL POR RAIOS X

Ref.78042

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

40mm
aço inoxidável 304
120°C
12

Ref.78082

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

80mm
aço inoxidável 304
120°C
12

Ref.78102

Medidas
Material
Tolerância
unidades por caixa

120mm
aço inoxidável 304
120°C
12

Ref.S/SS



ESPÁTULA COM CABO DETECTÁVEL EM METAL E RAIOS X

Ref.S/SS

Medidas
Material
Detectável
unidades por caixa

150x125mm
aço inoxidável 304
Metais e raios X
10



Medidas
Material
Detectável
unidades por caixa

120x100mm
aço inoxidável 304
Metais e raios X 1

Ref.S/SS1

ESPÁTULA DETECTÁVEL
METAIS E RAIOS X

MUITO RÍGIDO

Ref.S/SS2

Medidas
Material
Detectável
unidades por caixa

103x177mm
aço inoxidável 304
Metais
1

ESPÁTULA DETECTÁVEL

**HD13 HD14****ESPÁTULA PEQUENA**

Medidas 150x97mm
Grosura 2mm
Detectável Metais
unidades por caixa 5

**FLEXÍVEL****Ref.HD13****ESPÁTULA GRANDE**

Medidas 230x118mm
Detectável Metais
unidades por caixa 5

FLEXÍVEL**Ref.HD14**

ESPÁTULA DETECTÁVEL

**ESPÁTULA**


Medidas 140x100mm
Grosura 1,5mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X
unidades por caixa 50

MUITO FLEXÍVEL
Ref.MDS001

Medidas 138x130mm
Grosura 2,5 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X
unidades por caixa 50

SEMI FLEXÍVEL
Ref.MDS002
**ESPÁTULA**

Medidas 135x130mm
Grosura 3,5 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X 5
unidades por caixa

RIJA
Ref.MDS003
**ESPÁTULA COM CABO**

Medidas 58x177mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X 10
unidades por caixa

FLEXÍVEL
Ref.SC1HFP7
**MINI ESPÁTULA**

Medidas 20x158mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X 10
unidades por caixa

FLEXÍVEL
Ref.PR2HF9



PÁS RETANGULARES PEQUENAS



Habilidade 500g
Medidas 110 x 150 x 265 mm
Material Polipropileno
Tolerância 120°C
unidades por caixa 10

Ref.15105

**Médio**

Habilidade 750g
Medidas 135 x 185 x 310 mm
Material Polipropileno
Tolerância 120°C
unidades por caixa 10

Ref.15106

**Grande**

Habilidade 1000g
Medidas 160 x 230 x 360 mm
Material Polipropileno
Tolerância 120°C
unidades por caixa 10

Ref.15107



PÁ DE MÃO



Medidas 290 x 165 x 60 mm
Material Polipropileno
Tolerância 120°
unidades por caixa 6

Ref.80302



BALDES DETECTÁVEIS

Mini

Habilidade 250g
Medidas 75 x 105 x 205 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais
unidades por caixa 5

Ref. HD45

**Pequeno**

Habilidade 500g
Medidas 110 x 150 x 265 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X
unidades por caixa 10

Ref.75105

**Médio**

Habilidade 750g
Medidas 135 x 185 x 310 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X
unidades por caixa 10

Ref.75106

**Grande**

Habilidade 1000g
Medidas 160 x 230 x 360 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X
unidades por caixa 10

Ref.75107

PÁ DE MÃO
DETECTÁVEL

Medidas 300x310mm
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X 6
unidades por caixa

Ref.70301

REDONDO COM CABO
DETECTÁVEL

Habilidade 1,5 litros
Medidas 228 x 80 x 360 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais
unidades por caixa 1

Ref. HD44





JARROS DE MEDIÇÃO

Habilidade 1 litro
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X 1
unidades por caixa

Ref. **PMJ/1**



Habilidade 2 litros
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X 1
unidades por caixa

Ref. **PMJ/2**



Habilidade 2 litros
Material Polipropileno
Detectável Metais
unidades por caixa 1

Ref. **BU3J3**



**JARRO DE MEDIÇÃO LISO
DETECTÁVEL**

Habilidade 2 litros
Detectável Metais
unidades por caixa 1

Ref. **BUJ3J4**



COPO DE AMOSTRAGEM

Habilidade 568ml
Material Polipropileno
Detectável Metais e raios X 1
unidades por caixa

Ref. **BU6MU**



COLHER DE AMOSTRA

Habilidade 5ml
Material ABS
Detectável Metais
unidades por caixa 10

Ref. **BU1P55M**



COLHER DE AMOSTRAGEM

Habilidade 70g
Material Metais
Detectável
unidades por caixa 10

Ref. **BU6MS**



AGITADOR

Medidas 39x421mm
Material Metais
Detectável
unidades por caixa 5

Ref. **HD-51**



LÂMINAS EM FORMA DE REMO

Pequeno com furos
Medidas 120 x 290 x 540 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais
unidades por caixa 1

Ref. **HD101**



Grande com furos

Medidas 125 x 290 x 1190 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais
unidades por caixa 1

Ref. **HD80**



Sem furos

Medidas 125 x 290 x 1190 mm
Material Polipropileno
Detectável Metais
unidades por caixa 1

Ref. **HD81**




Balde com tampa

O balde com tampa para alimentos, ingredientes e limpeza com que a sua empresa não pode contar.



Funcional, ergonómico e muito higiénico

- Capacidades internas de 15 L e 9 L. Graduações em litros e galões.
- Fabricado em polipropileno adequado à indústria alimentar.
- Design especial no ralo, rebordo e sistema de armazenamento ultrarresistentes, pega na parte traseira do balde para facilitar o esvaziamento, grande o suficiente para mãos enluvadas e alta o suficiente para evitar esfregar os nós dos dedos.
- Pega confortável e resistente.
- Superfícies fáceis de limpar, planas e lisas, sem ângulos internos ou externos.
- Disponível em versão dupla detetável.



BALDE DE 15 LITROS

Habilidade 15 litros
Material Polipropileno
Tolerância 120°C
unidades por caixa 4

Ref.80101



TAMPA PARA BALDE 15 LITROS

Material Polipropileno
Tolerância 120°C
unidades por caixa 4

Ref.80111



BALDE DE 9 LITROS

Habilidade 9 litros
Material Polipropileno
Tolerância 120°C
unidades por caixa 4

Ref.80102



TAMPA PARA BALDE 9 LITROS

Material Polipropileno
Tolerância 120°C
unidades por caixa 4

Ref.80112



BALDE DETECTÁVEL 15 LITROS

Habilidade 15 litros
Detectável Metais e raios X
Tolerância 120 °C
unidades por caixa 4

Ref.70101



TAMPA PARA BALDE 15 LITROS

Detetável Metais e raios X
Tolerância 120 °C
unidades por caixa 4

Ref.70111



BALDE DETECTÁVEL DE 9 LITROS

Habilidade 9 litros
Detectável Metais e raios X
Tolerância 120 °C
unidades por caixa 4

Ref.70102



TAMPA PARA BALDE 9 LITROS

Detetável Metais e raios X
Tolerância 120 °C
unidades por caixa 4

Ref.70112

JARROS DE MEDIÇÃO

Pega fechada com base

Habilidade 0,5 e 1,5 litros
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1



Ref.51220

Pega aberta sem base 0,25 litros

Habilidade 0,25 litros
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1



Ref.51230

Pega aberta sem base 1 litro

Habilidade 1 litro
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1



Ref.51230

Pega aberta sem base 2 litros

Habilidade 2 litros
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1



Ref.51230

WHISK PROFISSIONAL COM LAÇO DE SUSPENSÃO



Medidas 55cm
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1

Ref.32211

FUNIL



Medidas ø 20
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1

Ref.EM020

Medidas ø 24
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1

Ref.EM024

CUBO DE MEDIÇÃO

Sem base

Habilidade 7 litros
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1



Ref.52300



Com base

Habilidade 10 e 15 litros
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1

Ref.52310



TAMPA DO BALDE DE MEDIÇÃO

Compatível 52300, 52310
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1

Ref.52320



PÁ DE MÃO
Lisa

Habilidade 150, 190 e 250 mm
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1

Ref.52200



Com buracos - gelo especial

Habilidade 100 mm
Material Aço inoxidável
unidades por caixa 1

Ref.52201



Personalização de produtos em aço inoxidável.
Consulte-nos.

**FOLHA PROTEGIDA****S300**

Características	Especial para corte de papel multicamadas, sacos plástico e sacos
Detectável unidades por caixa	Metais 20

Ref.C120

Combinado

Características	Folha protegida
Detectável unidades por caixa	Metais 20

Ref.C080

Peça de substituição C080

Características	Aço inoxidável 10
-----------------	-------------------

Ref.13730

Peixe 2000

Características	Lâmina protegida, gancho Auto retrátil e fixo
Detectável unidades por caixa	Sem reposição Metais 20

Ref.Capítulo 115

Peixe 600

Características	Lâmina protegida, gancho traseira
Detectável unidades por caixa	Sem peças de substituição Metais 20

Ref.Capítulo 117

Pinguim 900

Características	Lâmina protegida, robusta e versátil
Detectável unidades por caixa	Metais 20

Ref.Capítulo 118

**Peixe 200**

Características	Lâmina protegida, superfície antiderrapante, gancho traseira
Detectável unidades por caixa	Metais 1

Ref.Capítulo 114

**Tubarão**

Características	Lâmina protegida, gancho traseira retrátil
Detectável unidades por caixa	Metais 1

Ref.Capítulo 111

**Peça sobresselente C114/C111**

Características	Aço inoxidável 10
-----------------	-------------------

Ref.6109

**Pinguim 1000**

Características	Folha protegida, Extra forte, duas aberturas de lâmina
Detectável unidades por caixa	Metais 20

Ref.Capítulo 119

**CNN extra detectável**

Características	Ambidestro, guia aço inoxidável não afiado para rasgar
Detectável unidades por caixa	Metais 1

Ref.C160

**SMAX**

Características	Lâmina inoxidável/ Sem substituição
Detectável unidades por caixa	Metais 10

Ref.Capítulo 175

**Inteligente**

Características	Uma peça, auto-retrátil/ sem substituição de metais
Detectável unidades por caixa	20

Ref.C100

**Profissional**

Características	Lâmina ambidesta e automática retrátil, corpo em alumínio e metais plásticos detetáveis
Detectável unidades por caixa	10

Ref.C090

**Peça de substituição C090**

Características	Aço inoxidável 10
-----------------	-------------------

Ref.6107-

**X ATO padrão**

Características	Auto-retrátil, bloqueio folha
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 112

**Reakta**

Características	Botão e mecanismo metálico, autorretrátil com fecho de folha
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 113

**Substituição C112/C113**

Características	Aço inoxidável
unidades por caixa	10

Ref. 6110

**MSC Extra detectável**

Características	Bloqueio de lâmina ambidestro e retraído
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 133

**CHT2**

Características	Lâmina retrátil, com gatilho, bloqueável
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 179

**LG**

Características	Ergonómico, leve, lâmina intercambiável auto-retrátil e ambidesta
Detectável	unidades por caixa

Ref. C180

**Peça sobresselente C133 / C179/ C180**

Características	Aço inoxidável
unidades por caixa	10

Ref. 452.6AL

**BRS Extra detectável**

Características	sistema de segurança deslizando
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 135

**Peça de substituição C135**

Características	Aço inoxidável, sem pré-cortado
Medidas	85x9mm

Ref. 473.AL

**NJC Extra detectável**

Características	sistema de segurança deslizando
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 159

**Peça de substituição C159**

Características	Aço inoxidável sem pré-corte
Medidas	110x18mm

Ref. 479,5AL

**PIN extra detectável**

Características	Raspador de superfícies com lâmina de plástico
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 161

**VRC extra detectável**

Características	Raspador de superfícies manuseado com lâmina de plástico
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 162

**Faca com lâmina curva**

Características	Faca para massa com lâmina curva, 4 ângulos úteis, ideal para escarifar pão
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 163

**Faca com lâmina reta**

Características	Ideal para escarifar pães
Detectável	unidades por caixa

Ref. Capítulo 164

**Peça de substituição C163 / C164**


Características	Aço inoxidável
Medidas	43x22mm

Ref. 436.1AL



Extrema segurança nas suas áreas de preparação, facas com cabos disponíveis em diversas cores e detetáveis por metais e raios X.

Folha Ondulada



Lâmina Serrilhada



Folha Padrão



Lidar com as cores disponíveis



*As facas com cabo azul podem ser fornecidas individualmente, outras cores estão sujeitas a um pedido mínimo de 10 unidades.

MULTIUSO



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X 5
cm
1(10)*

Ref.C9000



PEQUENO



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X 7/10 cm
1(10)*

Ref.KN44500



DIRETO PARA LEGUMES



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão/ondulado
Metais e raios X 9
cm
1(10)*

Ref.KN44518



DIRETO PARA VEGETAIS PONTOS



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão/ondulado
Metais e raios X 9
cm
1(10)*

Ref.KN44516



PARA VEGETAIS PONTOS



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão/ondulado
Metais e raios X 9/10 cm
1(10)*

Ref.KN44530



PARA LEGUMES DE PONTA QUADRADA



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X 15 cm
1(10)*

Ref.KN44106



CURVADO AO OSSO



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X 15 cm
1(10)*

Ref.KN47516



ESTREITO AO OSSO



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X 13/15 cm
1(10)*

Ref.KN47521





NORMAL PARA OSSO

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
13/15/18 cm
1(10)*

Ref. KN47510



ESTREITO FLEXÍVEL PARA FILETAGEM

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
15 cm
1(10)*

Ref. KN47520



FLEXÍVEL PARA FILETAGEM

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
16,5 cm
1(10)*

Ref. KN47522



PARA PEELING

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
15/18 cm
1(10)*

Ref. KN47501



COZINHA

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão/ondulado
Metais e raios X
16/19/22/25/30 cm
1(10)*

Ref. KN47657



COZINHA AMPLA

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
20/25 cm
1(10)*

Ref. KN47618



PARA MASSA

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
20 cm
1(10)*

Ref. KN47858



LÂMINA DE SABRE DE AÇOQUEIRO

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
20/25/30 cm
1(10)*

Ref. KN47628



AÇOQUEIRO

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
15/18/20/23/25/28/30 cm
1(10)*

Ref. KN47608



PADEIRO

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Ondulado
Metais e raios X
20 cm
1(10)*

Ref. KN13025



Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Serra
Metais e raios X
20/25 cm
1(10)*

Ref. KN24190



COZINHA FINA

Folha disponível
Detectável
Tamanhos
unidades por caixa

Padrão
Metais e raios X
18/20 cm
1(10)*

Ref. KN47647

*Consulte disponibilidade e prazo de entrega

TESOURA, FACAS E ACESSÓRIOS

FACAS COM CABO DETECTÁVEL

Fio liso

Material	Aço inoxidável
Características	borda lisa
Detectável	Metais
Tamanho	55cm
unidades por caixa	1

Ref.**KNLF55**

Borda de serra

Material	Aço inoxidável
Características	Borda de serra
Detectável	Metais
Tamanho	55cm
unidades por caixa	1

Ref.**KNLF55**

TÁBUA DE CORTE UMHW

Detectável	Metais
Tamanho	61x46cm
Grossura	10mm
unidades por caixa	1

Ref.**PR1UC600SMB**

ÍMAN DE PORTA FACA

Detectável	Consultar
Tamanho	35/50cm
unidades por caixa	1

Ref.**SMC6902**

TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL

Material	Aço inoxidável
Características	Alça padrão
Detectável	Metais
Tamanho	20cm
unidades por caixa	1

Ref.**SC1880**

Material	Aço inoxidável
Características	Peixe multiusos
Detectável	Metais
Tamanho	20cm
unidades por caixa	1

Ref.**5FS500**


Material	Aço inoxidável
Características	Carne multiusos
Detectável	Metais
Tamanho	25cm
unidades por caixa	1

Ref.**PS104**



11
CORES
DISPONÍVEL

SALAS ÚNICAS SUPER HIGIÉNICAS



RODO MANUAL

Largo	300mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	120°C
unidades por caixa	6

Ref.28243



PARA UTILIZAÇÃO COM CABO

Largo	300mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	120°C
unidades por caixa	6

Ref.48300



Largo	400mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	120°C
unidades por caixa	6

Ref.48400



Largo	500 mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	120°C
unidades por caixa	6

Ref.48500



Largo	600 mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	120°C
unidades por caixa	6

Ref.48600



Largo	700mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	120°C
unidades por caixa	6

Ref.48700





Espreguiçadeira de condensação
monobloco super higiênica.

Concebido para obter a máxima
higiene e eficácia.

CARREGADOR DE CONDENSAÇÃO



Largo	420mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	120°C
unidades por caixa	4

Ref.48420



CABO TELESÓPICAS COM PASSAGEM DE ÁGUA



Extensão	1750 x 3000 mm
Diâmetro	32mm
Tolerância	100°C
unidades por caixa	6

Ref.49826



GARRAFA DE CONDENSAÇÃO



Habilidade	1 litro
Material	Polietileno PE
Tolerância	120°C
unidades por caixa	1
Engate	Engate rápido


Ref.0427

MANGUEIRA



Extensão	1500mm
Material	PVC
Tolerância	60°C
unidades por caixa	1
Engate	Engate rápido

Ref.0429



15074

15072

RODO



BORRACHA BRANCA

Largo	500 mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	100°C
unidades por caixa	6

Ref.15072



Largo	700mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	100°C
unidades por caixa	6

Ref.15074



RODO

BORRACHA PRETA



Largo	700mm
Material	Polipropileno
+ borracha	
Tolerância	100°C
unidades por caixa	6

Ref.15174



BORRACHA DE REPOSIÇÃO



Largo	500 mm
Material	Apagador
Tolerância	100°C
unidades por caixa	12

Ref.15076



Largo	700mm
Material	Apagador
Tolerância	100°C
unidades por caixa	12

Ref.15078





ESPONJA EVO PROFISSIONAL

Medidas 135x90mm
unidades por caixa 8 embalagens x 4 unidades

Ref.07063



ESPONJA DA INDÚSTRIA ALIMENTAR

Medidas 115x80mm
pacote de peças 4

Ref.22062



PORTA FIBRA

Medidas 230x100mm
Características Rosqueamento
Tolerância 134°C
unidades por caixa 12

Medidas 230x100mm
Tolerância 134°C
unidades por caixa 12

Ref.47101



FIBRAS

Medidas 250x120mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 12

Medidas 250x120mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 12

MUITO SUAVE

Ref.15123



Medidas 250x120mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 12

Medidas 250x120mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 12

GENTIL

Ref.15121



Medidas 250x120mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 12

Medidas 250x120mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 12

DURO

Ref.15124



Medidas 250x120mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 12

Medidas 250x120mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 12

MUITO DIFÍCIL

Ref.15125





CABOS DE ALUMÍNIO PADRÃO

Extensão 300mm
Diâmetro QUALQUER25mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.49801

Extensão 800mm
Diâmetro QUALQUER25mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.49802

Extensão 1300 mm
Diâmetro QUALQUER25mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.49803

Extensão 1500mm
Diâmetro QUALQUER25mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.15032

Extensão 1750mm
Diâmetro QUALQUER25mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.15033



ALÇAS ERGONÓMICAS DE ALUMÍNIO

Extensão 650mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.49812

Extensão 1300 mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.49813

Extensão 1500mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.50321

Extensão 1750mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.50331



CABO DE UMA PEÇA

Extensão 1300 mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.49903

Extensão 1500mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.49904

Extensão 1700 mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6



Ref.49905



PUNHO COM PASSAGEM DE ÁGUA

Extensão 1500mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6
Engate Engate rápido



Ref.49824



Ligaçao de mangueira

CABOS TELESCÓPICAS

CABOS TELESCÓPICOS DE ALUMÍNIO



Extensão 1250 > 2000mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6

Ref.49852



Extensão 1750 > 3000 mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6

Ref.49856




CABO TELESCÓPICAS EM FIBRA DE VIDRO




Extensão 1500 > 2800 mm
Diâmetro QUALQUER26mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6

Ref.15037



Extensão 2500 > 4800 mm
Diâmetro QUALQUER26mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 6

Ref.15045



CABO TELESCÓPICAS SUPER RESISTENTES EM FIBRA DE VIDRO COM SISTEMA DE BLOQUEIO



Extensão 1600 > 5300 mm
Diâmetro QUALQUER34mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 1

Ref.49775



Extensão 1900 > 9500 mm
Diâmetro QUALQUER46mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 1

Ref.49779




CABO TELESCÓPICAS COM PASSAGEM DE ÁGUA



Extensão 1750 > 3000 mm
Diâmetro QUALQUER32mm
Tolerância 100°C
unidades por caixa 6

Ref.49826



EXTRA LONGO COM PASSAGEM DE ÁGUA



Extensão 1600 > 5300 mm
Diâmetro QUALQUER46mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 1

Ref.49775-N



Extensão 1900 > 9500 mm
Diâmetro QUALQUER46mm
Tolerância 120°C
unidades por caixa 1

Ref.49779-N





COMPLEMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL

BALDE COM ESCORO E COLETORES



BALDE COM DRENO OVAL DETECTÁVEL

Habilidade
pecas por saco
Detectável

15 litros
12
Metais e raios X

Ref.79104



PÁ CABO EM ALUMÍNIO

Extensão
12
unidades por caixa

270 x 300 x 160 mm



Ref.90200



PÁ DOBRÁVEL COM CABO ALUMÍNIO

Medição de pá
Lidar com a medição
unidades por caixa

330x310x125mm
800x25mm
2



Ref.80200



SELETOR DE MÃO

Extensão
unidades por caixa

330 x 310 x 125 mm 2



Ref.80205





MATERIAL DETECTÁVEL

O design e fabrico utilizando o emblemático e original XDETECT 2.0 tornam as nossas canetas únicas e exclusivas no mercado.

Dupla detectável

Detetável por metais e Raio X adequado para contacto com alimentos.

Peças Mínimas

Fabricado e montado numa só peça e ergonomicamente para ajudar a escrever diariamente.

Seguro e durável.

O material utilizado para o seu fabrico confere-lhes uma grande resistência ao impacto, não quebram nem lascam, proporcionando uma segurança muito elevada.

Certificação é Internacional

Eles encaixam perfeitamente com as mais certificações internacionais prestigioso entre que se encontram no IFS/ BRC, e também com sistemas HACCP.



Disponibilizamos ainda a possibilidade de impressão personalizada no modelo J800 e numeração consecutiva para uma perfeita rastreabilidade.



RETRÁTIL - TINTA NORMAL

Cor do corpo




cor da tinta



unidades por caixa



Detectável



25

Metais e raios X

Ref.J800



TINTA NORMAL SEM CLIP


Cor do corpo



cor da tinta



unidades por caixa



Detectável



25

Metais e raios X

Ref.J800SC

Ref.J800G

* Mediante solicitação

TINTA GEL RETRÁTIL

Cor do corpo




cor da tinta



unidades por caixa



Detectável



25

Metais e raios X

TINTA RETRÁTIL-PRESSURIZADA


Cor do corpo



cor da tinta



unidades por caixa



Detectável



25


Metais e raios X

ECONÓMICO NÃO RETRÁTIL


Cor do corpo



cor da tinta



unidades por caixa



Detectável



50

Metais e raios X

Ref.ECO2100

ECONÓMICO NÃO RETRÁTIL

Cor do corpo



cor da tinta



unidades por caixa



Detectável



50

Metais e raios X

Ref.ECO2100C

MARCADOR DE PONTA EXTRA FINA

Cor do corpo




cor da tinta



unidades por caixa



Detectável



10

Metais e raios X

Ref.L550

MARCADOR DE PONTA FINA

Cor do corpo




cor da tinta



unidades por caixa



Detectável



10

Metais e raios X

Ref.F700

PONTEIRO DO ECRÃ DE TOQUE

Cor do corpo




cipes



unidades por caixa



Detectável



10

Metais e raios X

Ref.PDA

**Dupla detectável**

Detetável por metais e Raio X adequado para contacto com alimentos.

Seguro e durável.

O material utilizado para o seu fabrico confere-lhes uma resistência extra ao impacto, não quebram nem lascam, proporcionando uma segurança muito elevada.

Certificações.

FDA e UE devem estar em contacto com alimentos.

Cobertura antibacteriana

Dotado de iões prata com um sistema antibacteriano muito eficaz contra germes e fungos patogénicos, incluindo: E. Coli, Sarm, Salmonella.

**Corrente em aço inoxidável**

Pode ser utilizado com corrente de aço inoxidável. Disponível mediante pedido.


**RETRÁTIL NÃO PERMANENTE**

Cor do corpo

cor da tinta

unidades por caixa

Detectável



10

Metais e raios X

Ref.Q0800R

**RETRÁTIL**

corpo

tinta

ou caixa

mesa



10

Metais e raios X

Ref.Q0900R

**RETRÁTIL**

corpo

tinta

ou caixa

mesa





10

Metais e raios X

Ref.Q0700R




*Consultar disponibilidade de cores

**NÃO PERMANENTE**

Cor do corpo
cor da tinta
unidades por caixa
Detectável

10
Metais e raios X

Ref.Q0800

**PERMANENTE**

Cor do corpo
cor da tinta
unidades por caixa
Detectável

10
Metais e raios X

Ref.Q0900

**FLUORESCENTE**

Cor do corpo
cor da tinta
unidades por caixa
Detectável

10
Metais e raios X

Ref.Q0700

**TINTA INVISÍVEL - UV**

Cor do corpo
cor da tinta
unidades por caixa
Detectável

10
Metais e raios X

Ref.Q600

**ESCREVER SOBRE COMIDA**

Cor do corpo
cor da tinta
unidades por caixa
Detectável

10
Metais e raios X

Ref.Q500

**PONTA FINA PERMANENTE**

Cor do corpo
cor da tinta
unidades por caixa
Detectável

10
Metais e raios X


Ref.Q300

**CORPO EM ALUMÍNIO COM
TAMPA DETECTÁVEL PARA
ESCRITA EM PALETES**

Cor do corpo
cor da tinta
unidades por caixa
Detectável

10
Metais

Ref.Q400

**PORTA MARCADOR**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

150 x 22 x 120 mm 1
Metais e raios X

Ref.MPH.

**GRAMPEADOR ECO SEM GRAMPOS**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

50x50mm
1
Não

Ref. **WSS****GRAMPEADOR SEM GRAMPOS**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

50x50mm
1
Metais e raios X

Ref. **SSD****GRAMPEADOR PROFISSIONAL SEM GRAMPOS**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

198 x 110 x 260 mm 1
Não

Ref. **GRS91016****GRAMPEADOR PROFISSIONAL SEM GRAMPOS**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

170 x 60 x 162 mm 1
Não

Ref. **GRS90007****PACK 900 GRAMPOS DE PAPEL AZUL**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

30mm
1
Não

Ref. **GRS90103****BORRACHA DE QUADRO BRANCO
DETECTÁVEL**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

150 x 55 x 38 mm 1
Metais e raios X

Ref. **WBE****PEQUENO CLIPE DE METAL DETECTÁVEL**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

25x50mm
10
Metais

Ref. **WCLIP01****GRANDE CLIPE DE METAL DETECTÁVEL**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

50x120mm
10
Metais

Ref. **WCLIP02****ÍMAN COM PLÁSTICO DETECTÁVEL**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

30x30mm
10
Metais

Ref. **WIMAN01****CRONÓMETRO DE CORPO EM METAL**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

55mm
1
Metais

Ref. **ST3ST****CORRENTE EM AÇO INOXIDÁVEL**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

23x1000mm
1
Metais

Ref. **CHN**

**CALCULADORA DE MESA**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

123 x 175 x 32 mm 1
Metais e raios X

Ref. ST1CA

**CALCULADORA DE BOLSO**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

120x75mm
1
Metais e raios X

Ref. ST2CA

**CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PLÁSTICO**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

86x54mm
10
Metais

Ref. ID001

**ERGO GRIP PARA CANETAS
ECO 2100**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

15x40mm
1
Metais

Ref. ST1654

**ERGO GRIP PARA CANETAS
J800 / P950**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

17x40mm
1
Metais

Ref. ST1884

**CABO DETECTÁVEL**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

500x10mm
1
Metais

Ref. CDN

**CLIP DE PAPEL A4**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

335 x 230 mm
5
Metais e raios X

Ref. MDA4CB

**CAIXA MULTIUso**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

90x60x25mm
1
Metais e raios X

Ref. BX2HB

**PEQUENO IDENTIFICADOR**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

25x60mm
5
Metais

Ref. MDTAG01

**GRANDE IDENTIFICADOR**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

55x65mm
5
Metais

Ref. MDTAG02

**RÉGUA DE PLÁSTICO**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

20cm
1
Metais

Ref. TE1776



Medidas
unidades por caixa
Detectável

30cm
1
Metais

Ref. TE1774



Medidas
unidades por caixa
Detectável

23cm
1
Metais e raios X

Ref. P8469

**PASTA DE ALUMÍNIO COM 2 ANÉIS**

Extensão
unidades por caixa
Detectável

A5
1
Metais

Ref. ARB5

**PASTA DE ALUMÍNIO COM 4 ANÉIS**

Extensão
unidades por caixa
Detectável

A4
1
Metais

Ref. ARB4

**PORTA PAPEL EM AÇO INOXIDÁVEL**

Extensão
unidades por caixa
Detectável

A4
1
Metais

Ref. SSA4CB

**PORTE PAPEL EM AÇO INOXIDÁVEL**

Extensão
unidades por caixa
Detectável

A3
1
Metais

Ref. **SSA3CB****CLIP EM AÇO INOXIDÁVEL PARA
PORTE PAPEL**

Extensão
unidades por caixa
Detectável

70x65mm
1
Metais

Ref. **ST2MC01****CANETA METAL COM CLIPÉ**

Tinta
unidades por caixa
Detectável

azul e preto
50
Metais

Ref. **T410****CANETA METAL RETRÁTIL**

Tinta
unidades por caixa
Detectável

Preto
10
Metais

Ref. **P610****CANETA DE METAL ROTATIVA**

Tinta
unidades por caixa
Detectável

Preto
10
Metais

Ref. **P810****LÁPIS DE CHUMBO METÁLICO**

unidades por caixa
Detectável

10
Metais

Ref. **P510****RÉGUA DE METAL**

Extensão
unidades por caixa
Detectável

15cm
1
Metais

Ref. **TE1SR15**

Extensão
unidades por caixa
Detectável

30cm
1
Metais

Ref. **TE1SR30****FLANGES**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

385 x 4,8 mm
100
Metais

Ref. **MCT50L**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

203 x 4,7 mm
100
Metais

Ref. **MCTS200**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

200 x 4,6 mm
100
Metais

Ref. **MCT50R**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

150x3,5mm
100
Metais

Ref. **MCT30R****Reutilizável**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

250 x 4,6 mm
100
Metais

Ref. **MCTK2M****BASE PARA FLANGE**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

28x28mm
100
Metais

Ref. **MCMB4****Mola Para Selar Saco**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

Fecho de 100 mm 1
Metais e raios X

Ref. **MORAR**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

Fecho de 150 mm 1
Metais e raios X

Ref. **DWEL150****GRAMPO FECHADO DO
SACO**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

Fecho de 320 mm 1
Metais e raios X

Ref. **CRWEL**


SELADOR DE SACO REUTILIZÁVEL

Medidas
unidades por caixa
Detectável

80x95x10mm
10
Metais e raios X

Ref. **CT4BS**
IDENTIFICADOR DE SEGURANÇA

Medidas
unidades por caixa
Detectável

250 x 19,5 x 5 mm
10
Metais e raios X

Ref. **STAG01**
ROLO ORGANIZADOR DE CABOS

Medidas
unidades por caixa
Detectável

QUALQUER8mm
25m
Metais

Ref. **HWPPMC**


Medidas
unidades por caixa
Detectável

QUALQUER16mm
25m
Metais

Ref. **HWPPMC**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

QUALQUER20mm
25m
Metais

Ref. **HWPPMC**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

QUALQUER25mm
25m
Metais

Ref. **HWPPMC**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

QUALQUER30mm
25m
Metais

Ref. **HWPPMC**
PORTE CINTO

Medidas
unidades por caixa
Detectável

100 mm
1
Metais

Ref. **PEUT2**
MACE/MARTELO COM CABO EM PLÁSTICO

Medidas
unidades por caixa
Detectável

QUALQUER40x250mm
1
Metais

Ref. **PE2340**
Novidade


Medidas
unidades por caixa
Detectável

QUALQUER50x250mm
1
Metais

Ref. **PE2350**
Novidade

ESPELHO INQUEBRÁVEL E DETECTÁVEL

Medidas
unidades por caixa
Detectável

60x40cm
1
Metais

Ref. **ESDT001**

Medidas
unidades por caixa
Detectável

40x30cm
1
Metais

Ref. **ESDT002**



IDTAG

ETIQUETA DETECTÁVEL

Medidas 190x25mm
Detectável Metais
Cores Consultar
Personalização Consultar
unidades por caixa 1000

Ref.ETD0001



ETIQUETA AUTOADESIVA EM ROLO

Medidas 5 cm x 50 m
Detectável Metais
unidades por caixa 1

Ref.PR1DAT



ETIQUETA PLÁSTICA DE IDENTIFICAÇÃO

Medidas 85x260mm
Detectável Metais e raios X 1
unidades por caixa

Ref.IDTAG



BARRA ACRÍLICA

Medidas 100 x 12 x 10 mm
Detectável Metais
Tipo de poluente Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
tamanho do contaminante De 0,5 a 6 mm
unidades por caixa 1

Ref.TS-STICK



Detetável Metais
Tipo de poluente Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
tamanho do contaminante De 0,5 a 6 mm
unidades por caixa 1

Ref.CARTÃO TS

CUBOS ACRÍLICOS

Detetável Metais
Tipo de poluente Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
tamanho do contaminante De 0,5 a 6 mm
unidades por caixa 1

Ref.TS-CUBOS



Detetável Metais
Tipo de poluente Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
tamanho do contaminante De 0,5 a 6 mm
unidades por caixa 1

Ref.BOLA TS

ESFERAS ACRÍLICAS

Detetável Metais
Tipo de poluente Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
tamanho do contaminante De 0,5 a 6 mm
unidades por caixa 1

Ref.TS-DISCO



Detetável Metais
Tipo de poluente Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
tamanho do contaminante De 0,5 a 6 mm
unidades por caixa 1

LUZ DE AVISO TIPO CARTÃO (1 CONTAMINANTE)

RX

Detetável
raio X
Tipo de poluente
Consultar
tamano do contaminante
Consultar
unidades por caixa
1

Ref. **XR**

RX

MULTI CARTÃO (VÁRIOS CONTAMINANTES)

Detetável
raio X
Tipo de poluente
Consultar
tamano do contaminante
Consultar
unidades por caixa
1

Ref. **XR-MULTICARD****PASTA PARA TESTEMUNHAS**

unidades por caixa
Detectável
Não
Personalizável
Sim
unidades por caixa
1

Ref. **MTS****OUTROS MODELOS DISPONÍVEIS**

Consultar



Todas as testemunhas são fornecidas juntamente com o respectivo certificado.



agoQuímica

CANETAS ANTIBACTERIANAS

CANETAS ANTIBACTERIANAS

O que é a proteção antibacteriana Steritouch®?

É um método antibacteriano de proteção de superfícies que utiliza uma tecnologia inovadora que aproveita as propriedades naturais de esterilização da prata. Esta proteção é permanente, está incorporada nas nossas canetas antibacterianas. Esta proteção não desaparece com o tempo.

Como funciona?

A prata tem sido utilizada há séculos pelas suas propriedades esterilizantes naturais. Recentemente, este efeito antibacteriano tem sido aproveitado através do desenvolvimento de mecanismos inovadores, que permitem controlar a emissão de iões de prata, permitindo que a prata seja incorporada na maioria dos materiais sem perder eficácia e sem afetar as propriedades físicas.

Os aditivos utilizados, independentemente dos mecanismos utilizados, têm aprovação total, incluindo os necessários para o contacto com os alimentos.

É seguro?

Os antibacterianos utilizados, independentemente dos mecanismos utilizados, têm total aprovação, incluindo os necessários para o contacto com alimentos.



CANETA RETRÁTIL COM CLIP

embalagem de peças	25
Cor do corpo	<input checked="" type="radio"/>
cor da tinta	<input type="radio"/>

Ref. **J800A**

Não detectável



CANETA RETRÁTIL COM CLIP DE TINTA PRESSURIZADA

embalagem de peças	25
Cor do corpo	<input checked="" type="radio"/>
cor da tinta	<input type="radio"/>

Ref. **P950A**

Não detectável



CANETA ECO COM CLIP

embalagem de peças	50
Cor do corpo	<input checked="" type="radio"/>
cor da tinta	<input type="radio"/>

Ref. **ECO2100A**

Não detectável



MARCADOR DE PONTA FINA

embalagem de peças	10
Cor do corpo	<input checked="" type="radio"/>
cor da tinta	<input type="radio"/>

Ref. **L550A**

Não detectável



**PRODUTOS E MATERIAIS
DE ENGENHARIA
DETECTÁVEIS**



Neoprene detectável

**CORTE OU ROLO PARCIAL DE
SILICONE DETECTÁVEL**

Grossura 1,5/2 /3 /5 /6mm
Medidas mínimas 2m x 1,2m
Detectável Metais

Ref. **MDSL**
CORTE DE POLIETILENO UHMW

Medidas 2,1x1m
Grossura De 10 mm a 50 mm
embalagem de peças 1
Detectável Metais

Ref. **PR1US**
NEOPRENE

Medidas 1,25x1m
embalagem de peças 1
Detectável Metais

Ref. **PR1NS125RMB**
*** BARRA DE POLIETILENO**

Medidas DeQUALQUER20 mm-
QUALQUER50mm x 1m
embalagem de peças 1
Detectável Metais

Ref. **PR1URD**
*** JUNTA DE ISOLAMENTO**

Medidas Consultar
embalagem de peças 1
Detectável Metais

Ref. **PR2ES1MB**

Medidas Consultar
embalagem de peças 1
Detectável Metais

Ref. **PR2ES2MB**
*** O-RING TIPO CORDA**

Medidas 10mm-25mm
embalagem de peças 1
Detectável Metais

Ref. **MDC010**
*** ANÉIS**

Medidas Consultar
embalagem de peças 1
Detectável Metais

Ref. **ANÉIS**

*Consulte disponibilidade e prazo de entrega.

VENTOSAS



Medição de furo	
Altura	15mm
Diâmetro	40mm
unidades por caixa	40mm
Detetável	100
	Metais

GENTIL
Ref. **MDC001**



Medição de furo	15mm
Altura	36mm
Diâmetro	36mm
unidades por caixa	100
Detetável	Metais

GENTIL
Ref. **MDC003**



Medição de furo	15mm
Altura	40mm
Diâmetro	40mm
unidades por caixa	100
Detetável	Metais

DURO
Ref. **MDC002**



Medidas	Consultar
unidades por caixa	200
Detetável	Metais

Ref. **CU4MM**



Medição de furo	6,6 mm
Altura	8mm
Diâmetro	26mm
unidades por caixa	100
Detetável	Metais

Ref. **CU3RSG**



Medição de furo	9,0 mm
Altura	10mm
Diâmetro	25mm
unidades por caixa	100
Detetável	Metais

Ref. **CU3H**



Medição de furo	9mm
Altura	16mm
Diâmetro	15mm
unidades por caixa	100
Detetável	Metais

Ref. **CU3RDD161MB**



Medição de furo	9mm
Altura	30mm
unidades por caixa	100
Detetável	Metais

Ref. **CU3RLR301MB**



PRODUTOS DESCARTÁVEIS



Novidade

COBERTURAS DE MANGA

Detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
2
Metais

Ref. PE10PO

Não detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
2
Não

Ref. PE10PO

Não detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
100
Não

Ref. HOMEM



CAPAS DE SAPATOS

Não detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
100
Não

Ref. ZAP



Detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
100
Metais

Ref. ZAPP

100



LUVAS

Não detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

G/GG
200
Não

Ref. MG/200



Detectável

Material
Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Vinil
S-6/ M-8/ L-9 /XL-10
100
Metais

Ref. DG100



PAC

Não detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
100
Não

Ref. CAPN



Detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
100
Metais

Ref. CAPD




CAPA DE BARBA DETECTÁVEL

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
100
Metais

Ref. B.S.



EXTRA FINO

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
25
Metais

Ref. PEC21H



COBERTURA

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
100
Não

Ref. BUZ


VISITE O ROBE
Com bolsos

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável
Fechando

G/GG/XXL
50
Não
Velcro

Ref.BASTÃO.

Sem bolsos

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável
Fechando

G/XXL
50
Não
Velcro

Ref.BATN

Novidade

AVENTAL


Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
50
Metais

Ref.P10A135

Não detectável

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
50
Não

Ref.P10A135

PENSOS DETECTÁVEIS


Extensão
pacote de peças
Detectável

25x75mm
100
Metais

Ref.TTD2

Extensão
pacote de peças
Detectável

25x75mm
100
Metais e raios X

Ref.TTRX

Extensão
pacote de peças
Detectável

38x72mm
50
Metais

Ref.TTD3

Extra longo

Extensão
pacote de peças
Detectável

180x20mm
100
Metais e raios X

Ref.TTRXL


ROLO DE RISCAS DETECTÁVEIS

Extensão
pacote de peças
Detectável

6cmx5m
1
Metais

Ref.TTD2L


REMENDO DE QUEIMADURAS DE HIDROGEL

Extensão
pacote de peças
Detectável

110x65mm
10
Metais

Ref.TTD2H


**STAP VISUALMENTE
DETECTÁVEL**

Extensão
pacote de peças
Detectável

2,5x5m
1
Não

Ref.MDTP


GESSOS PARA PERFURAÇÕES

Extensão
pacote de peças
Detectável

9x38mm
50
Sim

Ref.TTD2P


**DEDEIRAS DE BORRACHA
VISUALMENTE DETECTÁVEIS**

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
25
Não

Ref.DEXR


**BALDE DISPENSADOR 150 TOALHAS
IMPREGNADAS**

Medição/Tamanho
pacote de peças
Detectável

Exclusivo
150
Não

Ref.DCT

POR TA ÓCULOS



Medição/Tamanho	Exclusivo
pacote de peças	
Detectável	1
Modelo	Metais
	Ajustável

Ref. **DSG**

Protetor Ouvidos



Medio/Tamanho	Exclusivo
pacote de peças	100
Detectável	Metais

Ref. **CK5104**

Protetor Ouvidos



Medição/Tamanho	Exclusivo
pacote de peças	100
Detectável	Metais

Ref. **CK5108**

Faixa de cabeça de fichas



Medição/Tamanho	Exclusivo
pacote de peças	1
Detectável	Metais

Ref. **HBE**

Tampões de substituição para bandana



Medição/Tamanho	Exclusivo
pacote de peças	50
Detectável	Metais

Ref. **HBER**

elástico de cabo



Medição/Tamanho	Exclusivo
pacote de peças	100
Detectável	Metais

Ref. **PE13001**



**DISPENSADORES E
COMPLEMENTOS EM AÇO
INOXIDÁVEL**


DISPENSADOR MULTI LUVA

Medidas 260 x 80 x 565 mm Aço
Material inoxidável 304
unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.AP562A

DISPENSADOR DE LUVA
1 CAVIDADE

Medidas 78 x 130 x 327 mm Aço
Material inoxidável 304
unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.AP562A1

DISPENSADOR DE LUVA
2 CAVIDADES

Medidas 260 x 80 x 325 mm
Material Inox 304
unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.AP562A2


**DISPENSADOR DE LUVA E
MÁSCARA**

Medidas 255 x 85 x 445 mm
Material Inox 304
unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.AP562C


**DISPENSADOR DESCARTÁVEL
SOLTO**

Medidas 215 x 105 x 510 mm Aço
Material inoxidável 304
unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.AP562F


MULTI DISPENSADOR

Medidas 130 x 377 x 685 mm Aço
Material inoxidável 304
unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.AP562


DISPENSADOR DE PAPEL EM ROLO

Medidas 340 x 270 x 330 mm Aço
Material inoxidável 304
unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.AP585A


DISPENSADOR DE VESTIDOS

Medidas 265 x 305 x 325 mm
Material Inox 304
unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.AP562BC





LIXO COM PEDAL DE RECOLHA

Para saco de 110 litros

Medidas 450 x 600 x 850 mm Aço inoxidável 304
Material 1
unidades por caixa

Ref. **AP568**



Para balde de 45 e 75 litros

Medidas 45 litros 690 x 430 x 610 mm
Medidas 75 litros 600 x 450 x 850 mm
Material Inox 304
unidades por caixa 1

Ref. **AP566**



Seguro para balde de 75 litros

Medidas 510 x 715 x 810 mm Aço inoxidável 304
Material 1
unidades por caixa

Ref. **AP567B**



CARRO LIXO DE PEDAL DE TRANSPORTADORA

Medidas 45 litros 440 x 480 x 640 mm
Medidas 75 litros 580 x 550 x 840 mm
Material Inox 304
unidades por caixa 1

Ref. **AP560**



CARRO LIXO COM PEDAL SACO RÁPIDO 110 L

Medidas 553 x 450 x 900 mm Aço inoxidável 304
Material 1
unidades por caixa

Ref. **AP610**



CARRO COM PEDAL SACO 110 L

Medidas 480 x 500 x 1000 mm Aço inoxidável 304
Material 1
unidades por caixa

Ref. **AP620**



BASE RETANGULAR GIRATÓRIA 4 RODAS

Medidas 60x40cm
Material Aço inoxidável 304
unidades por caixa 1

Ref. **AP640**



BASE REDONDA ROTATIVA PARA CUBO CS014

Compativel 45, 75, 90 litros
Material Inox 304
unidades por caixa 1

Ref. **APBASE**



BALDE

Material 45, 75, 90 litros
unidades por caixa Plástico 1

Ref. **CS014**

Os baldes e sacos não estão incluídos



**RECIPIENTES PARA USO
ALIMENTAR**

**RECIPIENTE EMPILHÁVEL**

Habilidade
Medidas

20 litros
435x180mm



Habilidade
Medidas

35 litros
435 x 315 mm



Habilidade
Medidas

50 litros
435 x 420 mm



Habilidade
Medidas

70 litros
435 x 650 mm

**TAMPA DE RECIPIENTE EMPILHÁVEL**

Standard
Compatível

Modelos MYRH



sob pressão
Compatível

Modelos MYRH

**CARRINHO DE RECIPIENTE EMPILHÁVEL**

Compatível
Medidas

Modelos MYRH
440x440x175mm



Verifique a disponibilidade e prazos de entrega

RECIPENTES PARA ALIMENTOS COM RODAS




RECIPENTE COM RODAS

Habilidade Medidas	72 litros 465x465x510mm	Ref. MYRB003
Habilidade Medidas	118 litros 465 x 465 x 770 mm	Ref. MYRB0120
Habilidade Medidas	135 litros 615x525x685mm	Ref. MYRB0121
Habilidade Medidas	200 litros 830 x 455 x 760 mm	Ref. MYRB0227
Habilidade Medidas	320 litros 1100 x 690 x 695 mm	Ref. MYRB0317
Habilidade Medidas	455 litros 1400 x 770 x 785 mm	Ref. MYRB0412



TAMPA DO RECIPENTE COM RODAS

Recipiente compatível	MYRB003	Ref. MYRL0092
Recipiente compatível	MYRB0120	Ref. MYRL0093
Recipiente compatível	MYRB0121	Ref. MYRL0094
Recipiente compatível	MYRB0227	Ref. MYRL0095
Recipiente compatível	MYRB0317	Ref. MYRL0096
Recipiente compatível	MYRB0412	Ref. MYRL0097





DISPENSADOR DE ALIMENTOS COM TAMPA

Tampa transparente

Habilidade
Medidas
13 litros
395x290x250mm

Ref. **MYRI0006**

Habilidade
Medidas
40 litros
560x245x580mm

Ref. **MYRI10001**

Habilidade
Medidas
68 litros
620 x 290 x 730 mm

Ref. **MYRI0002**

Tampa em aço inoxidável

Habilidade
Medidas
13 litros
395x290x250mm

Ref. **MYRI0006SS**

Habilidade
Medidas
40 litros
560x245x580mm

Ref. **MYRI0001SS**

Habilidade
Medidas
68 litros
620 x 290 x 730 mm

Ref. **MYRI0002SS**

DISPENSADOR DE ALIMENTOS COM TAMPA E RODAS

Tampa transparente

Habilidade
Medidas
65 litros
580 x 293 x 730 mm

Ref. **MYRI0007**

Habilidade
Medidas
90 litros
580 x 380 x 730 mm

Ref. **MYRI0008**

Habilidade
Medidas
140 litros
580 x 524 x 730 mm

Ref. **MYRI0009**

Tampa em aço inoxidável

Habilidade
Medidas
65 litros
580 x 293 x 730 mm

Ref. **MYRI0007SS**

Habilidade
Medidas
90 litros
580 x 380 x 730 mm

Ref. **MYRI0008SS**

Habilidade
Medidas
140 litros
580 x 524 x 730 mm

Ref. **MYRI0009SS**

Verifique a disponibilidade e prazos de entrega



CAIXA DE ALIMENTOS



CAIXA DE ALIMENTOS

Habilidade
Medidas 72 litros
465x460x420mm Ref. **MYRD0118**

Habilidade
Medidas 95 litros
515x515x455mm Ref. **MYRC0001**

Habilidade
Medidas 100 litros
625x515x445mm Ref. **MYRD0101**

Habilidade
Medidas 118 litros
465x465x680mm Ref. **MYRD0117**

Habilidade
Medidas 135 litros
615x525x605mm Ref. **MYRD0116**

Habilidade
Medidas 170 litros
675 x 515 x 630 mm Ref. **MYRC0101**

Habilidade
Medidas 200 litros
830 x 455 x 680 mm Ref. **MYRD0212**

Habilidade
Medidas 270 litros
920 x 720 x 520 mm Ref. **MYRD0203**

CAIXA DE ALIMENTOS

Habilidade
Medidas 320 litros
1100 x 620 x 565 mm Ref. **MYRD0308**

Habilidade
Medidas 370 litros
1020 x 730 x 620 mm Ref. **MYRD0303**

Habilidade
Medidas 455 litros
1375 x 760 x 660 mm Ref. **MYRD0405**

TAMPA DO DEPÓSITO

Recipiente
compatível MYRD0118 Ref. **MYRL0092**

Recipiente
compatível MYRC0001 Ref. **MYRL0007**

Recipiente
compatível MYRD0101 Ref. **MYRL0065**

Recipiente
compatível MYRD0117 Ref. **MYRL0093**

Recipiente
compatível MYRD0116 Ref. **MYRL0094**

Recipiente
compatível MYRC0101 Ref. **MYRL0025**

Recipiente
compatível MYRD0212 Ref. **MYRL0095**

Recipiente
compatível MYRD0203 Ref. **MYRL0052**

Recipiente
compatível MYRD0308 Ref. **MYRL0096**

Recipiente
compatível MYRD0303 Ref. **MYRL0046**

Recipiente
compatível MYRD0405 Ref. **MYRL0097**



**BANDEJA SÓLIDA**

Habilidade
Medidas

11 litros
400x300x120mm

Ref. **MYM203A**

Habilidade
Medidas

19,8 litros
400x300x220mm

Ref. **MYM204A**

Habilidade
Medidas

30,2 litros
400x300x325mm

Ref. **MYM205A**

TAMPA SÓLIDA DA BANDEJA

Compatível
Medidas

MYM203A, MYM205A,
MYM204A
400x300mm

Ref. **MYM214**

**BANDEJA SÓLIDA**

Habilidade
Medidas

23,7 litros
600x400x120mm

Ref. **MYM200A**



Habilidade
Medidas

43,8 litros
600x400x220mm

Ref. **MYM201A**



Habilidade
Medidas

65 litros
600x400x325mm

Ref. **MYM202A**

**TAMPA SÓLIDA DA BANDEJA**

Compatível
Medidas

MYM200A, MYM201A,
MYM202A
600x400mm

Ref. **MYM213**

**TRANSPORTADOR DE CAIXA**

Simples
Medidas

600x400x190mm

Ref. **MYR1174**

**Dobro**

Medidas

800 x 600 x 190 mm

Ref. **MYR1208**

**PUXADOR PARA PORTA CAIXA**

Compatível

MYR1174, MYR1208

Ref. **MYR1165**



TRANSPORTADOR DE CAIXA
Medidas

630x430x155mm

Ref. **MYU106**

**PUXADOR PARA PORTA CAIXA**

Compatível

MYU106

Ref. **MYU107**

Verifique a disponibilidade e prazos de entrega

CAIXA SÓLIDA



CAIXA SÓLIDA PERFORADA



Habilidade
Medidas

20 litros
765x455x90mm

Ref. **MYM11D**



Habilidade
Medidas

30 litros
765x455x125mm

Ref. **MYM21HD**



Habilidade
Medidas

50 litros
765x455x175mm

Ref. **MYM311HD**



CAIXA DETECTÁVEL

Medidas
unidades por caixa
Detectável

600 x 400 x 220 mm 1
Metais e raios X

Ref. **DBOX**



BASE COM RODAS PARA CAIXA



Medidas
unidades por caixa
Detectável

650 x 450 x 190 mm 1
Metais e raios X

Ref. **BDBOX**



BANDEJA PARA USO ALIMENTAR



Medidas
unidades por caixa
Detectável

350 x 250 x 65 mm 1
Metais e raios X

Ref. **TR1209P**




Medidas
unidades por caixa
Detectável

420 x 320 x 90 mm 1
Metais e raios X


Ref. **TR1209G**



Verifique a disponibilidade e prazos de entrega



MARCAÇÃO DE ADESIVOS PARA A INDÚSTRIA

**SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PS**

Dimensões
unidades por caixa

50 m m x 30 m
1

Ref. PSM6901

**BICOLOR**

Dimensões
unidades por caixa

50 m m x 30 m
1

Ref. PSB6901

**LETRA AZ**

Dimensões
unidades por caixa

95mm/180mm
1

Ref. PSLETTER

**DISCO**

Dimensões
unidades por caixa

50mm
1

Ref. PSDISCO

**NÚMERO 0 - 9**

Dimensões
unidades por caixa

95mm/180mm
1

Ref. NÚMERO DE PS

**SETA**

Dimensões
unidades por caixa

100x65mm/
230x300mm
1

**PÉ**

Dimensões
unidades por caixa

240x90mm
1

**PALETE- SÍMBOLO:**

Dimensões
unidades por caixa

300x300mm
1

**PALETE - SÍMBOLO: T**

Dimensões
unidades por caixa

300x200mm
1

**PALETE - SÍMBOLO: L**

Dimensões
unidades por caixa

200x200mm
1

**PALETE - SÍMBOLO: DISCO**

Dimensões
unidades por caixa

90 mm
1

**PALETE - SÍMBOLO: SETA**

Dimensões
unidades por caixa

90 mm
1

**CANTO 90°**

Dimensões
unidades por caixa

50mm
1



Verifique a disponibilidade e prazos de entrega

**45° CANTO**

Dimensões
unidades por caixa

50mm
1

Ref. **PSSEQUINA45****UNIÃO**

Dimensões
unidades por caixa

50mm
1

Ref. **PSUNIÃO****PONTE**

Dimensões
unidades por caixa

50mm
1

Ref. **PSBRIDGE****FIM**

Dimensões
unidades por caixa

50mm
1

Ref. **PSFINAL****SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
FLUORESCENTE**

Dimensões
unidades por caixa

50 mm x 30 m
1

Ref. **FLUSTRIPE****LETRA DE SINALIZAÇÃO
FLUORESCENTE A - Z**

Dimensões
unidades por caixa

95 mm
1

Ref. **FLULETRA****NÚMERO DE SINALIZAÇÃO
FLUORESCENTE 0 - 9**

Dimensões
unidades por caixa

95 mm
1

Ref. **FLUNUMERO****SINALIZAÇÃO FLUORESCENTE DE
DISCO**

Dimensões
unidades por caixa

50mm
1

Ref. **FLUDISCO****SINALIZAÇÃO DE SETA****FLUORESCENTE**

Dimensões
unidades por caixa

100x65mm
1

Ref. **SETA DE FLUXO****SINALIZAÇÃO DE PÉ FLUORESCENTE**

Dimensões
unidades por caixa

57x104mm
1

Ref. **FLUPIE****AVISO/NOTA DO PROTETOR**

Dimensões
unidades por caixa

A4
Embalagem 10 unidades

Ref. **PROTETOR DE COR****AVISO/NOTA DO PROTETOR**

Dimensões
unidades por caixa

A4
Embalagem 10 unidades

Ref. **PROTETOR**

Transparente

**SÍMBOLO A - Z / 0 - 9 / SINAIS**

Dimensões
Número e letra:
unidades por caixa

430 mm
QUALQUER 190mm
1

Ref. **AVISO****SÍMBOLO PEDONAL**

Dimensões
unidades por caixa

500x330mm
1

Ref. **SSIMBOLO****PR KIT DE CRUZAMENTO ZEBRA**

Dimensões
unidades por caixa

300mm x 1m
1

Ref. **PASSE ZEBRA****PASSEIO DE RP**

Dimensões
unidades por caixa

500mm x 5m
500mm x 10m
1

Ref. **PASSEIO**





PRODUTOS ANTESTÁTICOS

**PÁ DE MÃO**

Medidas
Habilidade
unidades por caixa

110x150x265mm
500g
10

Ref.C15105

**PÁ DE MÃO EXTRA FORTE**

Medidas
unidades por caixa

300x310mm
6

Ref.C80301

**ESPÁTULAS****espátula de plástico**

Medidas
unidades por caixa

110x250mm
12

Ref.C15109

**Espátula ergonómica com 2 lados operacionais**

Medidas
unidades por caixa

100x240mm
12

Ref.C82900

**espátula de plástico**

Medidas
unidades por caixa

75x250mm
12

Ref.C82904

**RASPADORES****Rodada flexível**

Medidas
unidades por caixa

160 x 125 x 1,65 mm
20

FLEXÍVEL

Ref.C81916

**Flexível para massa**

Medidas
unidades por caixa

146 x 98 x 1,65 mm
20

FLEXÍVEL

Ref.C81911

**ESCOVA DE VARREDURA**

Medidas
unidades por caixa

400x60mm
6

GENTIL

Ref.C25155



Medidas
unidades por caixa

500x60mm
6

GENTIL

Ref.C26155

**ESCOVA DE VARREDURA**

Medidas
unidades por caixa

280x48mm
6

GENTIL

Ref.C24147


CABO DE UMA PEÇA SUPER HIGIÉNICO

Medidas
unidades por caixa

1300x32mm
6

Ref.C29903

Medidas
unidades por caixa

1500x32mm
6

Ref.C29904

Medidas
unidades por caixa

1700x32mm
6

Ref.C29905


ESCOVA DE LIMPEZA DO DEPÓSITO

Medidas
unidades por caixa

200x120mm
6

METADE
Ref.C27134


ESCOVA DE MÃO COM CABO

Medidas
unidades por caixa

275x70mm
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.C10546


ESCOVA ESTREITA PARA MÁQUINAS

Medidas
unidades por caixa

275x20mm
12

Ref.C50153


ESCOVA DE PADEIRO

Medidas
unidades por caixa

340x35mm
10

INTERMEDIÁRIO
Ref.C10252


ESCOVA MULTIUSO CABEÇA LARGA

Medidas
unidades por caixa

410x55mm
10

SEMI-DURO
Ref.C10232


ESCOVA DE MÃO REDONDA

Medidas
unidades por caixa

QUALQUER125mm
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.C54134


ESCOVA DE PREGOS

Medidas
unidades por caixa

110x45mm
12

INTERMEDIÁRIO
Ref.C15060


ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBULAÇÃO COM ACOPLAGEM DE CABOS

Medidas
unidades por caixa

QUALQUER70 x 95 x 120 mm 6

Ref.C27131



Medidas
unidades por caixa

QUALQUER90 x 105 x 130 mm 6

Ref.C27133


ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBOS EXTERIOR

Medidas
unidades por caixa

QUALQUER50mm
1

Ref.C27250


ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBOS COM ALÇA

Medidas
unidades por caixa

QUALQUER63 x 80 x 370 mm
12

DURO
Ref.C57156

**ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBOS**

Medidas
unidades por caixa

QUALQUER55 x 140 x 450 mm 12

Ref.C10713

**CAPTADOR DOBRÁVEL À MÃO**

unidades por caixa

6

Ref.C80205

**ESCOVA DE FIBRA RETA**

Medidas
unidades por caixa

300x20mm
12

MUITO SUAVE

Ref.C52126

**PICKUP DOBRÁVEL SEM ALÇA**

unidades por caixa

6

Ref.C80201

**ESCOVA DE MÃO MULTIOSOS**

Medidas
unidades por caixa

210x70mm
12

Ref.C15064

**CAPTADOR DOBRÁVEL COM PUXADOR**

Medidas
unidades por caixa

330 x 310 x 125 mm 6

Ref.C80200

**BALDE DE 15 LITROS COM ALÇA**

Habilidade
unidades por caixa

15 litros
6

Ref.C80101

**ALÇA DE CAPTADOR
ERGONÓMICA DE PEÇA ÚNICA**

Medidas
unidades por caixa

1000x32mm
6

Ref.C29902

**TAMPA PARA BALDE 15 LITROS**

Habilidade
unidades por caixa

15 litros
6

Ref.C80111



PÁ MONOBLOCO

alça curta



Medidas
unidades por caixa

300 x 380 x 1120 mm 6

Ref. **C14104**



cabo longo

Medidas
unidades por caixa

270x340x1330mm6

Ref. **C15103**



PÁ DE MÃO

alça curta

Medidas
unidades por caixa

270 x 320 x 540 mm 6

Ref. **C80305**



PANO ESD

Medidas
unidades por embalagem
unidades por caixa

12" x 12"
50
1

Ref. **CTS1830**





agoQuímica

PRODUTOS COMPLEMENTARES



TAPETE ADESIVO

Medidas 62x93cm
Material polietileno baixo
densidade
unidades por caixa 10 peças x 30 camadas

Ref. **ALFAD01**



Características:

- Lençóis descartáveis para uma higiene mais óptima.
- Prevenção da contaminação por corpos estranhos.

Usos:

Tapete adesivo para indústrias alimentares e afins, cuja finalidade é reter diversos corpos estranhos que possam contaminar as diversas áreas das empresas alimentares. A sua colocação é recomendada nas entradas e saídas e nos pontos de maior risco.



TAPETE MAGNÉTICO

Medidas 60x90cm

Ref. **ALFM**

SUBSTITUIÇÃO DE TAPETE MAGNÉTICO

Ref. **FALTA**

Um dos problemas frequentes associados à produção nas indústrias alimentar e farmacêutica é a limpeza do calçado. Esta ação deve ser tida em conta ao sair ou entrar na oficina de manutenção.

Os sapatos podem reter e transportar impurezas ferromagnéticas (serradura, pó de metal, aparas, pedaços de chapa) pelo que existe um elevado risco de contaminação noutras áreas de produção devido a estes resíduos.

A Maya disponibiliza passadeiras magnéticas para evitar este tipo de problemas nos locais de fabrico de alimentos.



Características:

- São compostos principalmente por duas partes, uma parte magnética e uma passadeira que cobre a parte magnética.
- A limpeza é muito simples, basta retirar o tapete e sacudi-lo ligeiramente, assim todas as partículas magnéticas serão libertadas e o tapete estará completamente limpo para ser utilizado novamente.

Usos:

Praticamente devem estar localizados em áreas de trânsito entre oficinas de manutenção e áreas de produção ou áreas onde seja exigido por auditores e responsáveis pela segurança e qualidade.



TAPETE DESINFETANTE

Medidas 646 x 951 mm
Material cloreto de polivinila
Grossura: 18mm
unidades por caixa 5

Ref. **ALFADE**



Características:

- Reduc o risco de contaminação cruzada.
- Remova o excesso de desinfetantes das solas dos sapatos.
- A vida útil do produto varia entre aproximadamente 6 meses a 24 meses. Dependerá da frequência de utilização, das condições ambientais, etc.
- Cor cinzenta.

Usos:


Alcatifa de duas secções, a primeira secção é impregnada com uma solução desinfetante de trabalho, destinada ao processamento higiênico de solas de sapatos, rodas de carrinhos, etc.

A outra secção é necessária para a remoção do excesso de desinfetantes.

Pode ser utilizado em todos os segmentos de produção alimentar, laboratórios e empresas relacionadas.

Regulamentos:

Enquadram-se perfeitamente nos regulamentos ISO/IFS e BRC.





- Caixa de alta resistência para aplicações extremas
- Aprovado para contacto direto com alimentos
- Três patins integrais
- Cantos internos arredondados
- Robusto e durável para uma longa duração
- Sólido, perfurado ou combinação
- Facilmente limpo com vapor
- Opção antimicrobiana disponível mediante pedido
- Fabricado numa única peça

Dimensões exteriores: 1200 x 1000 x 740 mm

Volume (l): 605



CAIXA DE PALETE SÓLIDA

Material PEAD
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm 1
embalagem de peças

Ref. **MACS1000**



CAIXA DE PALETE PERFORADA

Material PEAD
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm 1
embalagem de peças

Ref. **MACP1000**



TAMPAS DA CAIXA DE PALETE

Material PEAD
Medidas 1230 x 1040 x 80 mm 1
embalagem de peças

Ref. **MAT1000**



CAIXA DE PALETE SÓLIDA COM JANTES EM AÇO INOX

Material PEAD
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm 1
embalagem de peças

Ref. **MACS1000**



CAIXA DE PALETE PERFORADA COM RODAS EM AÇO INOX

Material PEAD
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm 1
embalagem de peças

Ref. **MACP1001**





CAIXA DE PALETE SÓLIDA DETECTÁVEL

Material PEAD
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Detectável Metais
embalagem de peças 1

Ref. **MACS1000D**



**CAIXA DE PALETE SÓLIDA DETECTÁVEL COM
RODAS EM AÇO INOXIDÁVEL**

Material PEAD
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Detectável Metais
embalagem de peças 1

Ref. **MACS1001D**





SISTEMA DE LIMPEZA EM ALTURA

Oferecendo aos seus operadores uma flexibilidade e desempenho incomparáveis, o sistema interno SpaceVac oferece uma solução de limpeza completa, permitindo aos operadores limpar até 12 m de altura ao solo; De forma rápida, segura e eficiente, sem necessidade de itens dispendiosos e demorados como escadas, elevadores, etc.

LUZ

Bastões de fibra de carbono leves, mas robustos, com um diâmetro interior de 38 mm. Todos os tacos estão equipados com um "Mecanismo de Bloqueio de Segurança" para total segurança do operador durante a utilização. Também pode ser montado na vertical para uma fácil montagem.

GAMA DE FERRAMENTAS

Vasta gama de escovas, ferramentas e acessórios especializados para fornecer uma gama flexível de opções para os gestores de instalações que procuram limpar áreas de alto nível e de difícil acesso.

CREIE FORMAS PERSONALIZADAS

Todos os nossos pincéis e bastões interligam-se para criar configurações personalizadas para alcançar áreas de difícil acesso.

KIT DE CÂMARA

O kit de câmara está incluído de série para permitir a inspeção e monitorização em tempo real da limpeza em altura.



O nosso sistema de limpeza aérea para áreas ATEX foi desenvolvido especificamente para utilização em áreas designadas como atmosferas explosivas (conhecidas como ATEX). O sistema é 100% condutor para garantir um funcionamento sem faíscas e total tranquilidade para os operadores.

A limpeza ATEX é uma área especializada e requer equipamentos especificamente concebidos e fabricados para serem utilizados nestes ambientes. Para deixar o SpaceVac de acordo com as especificações, a nossa equipa redesenhou uma nova versão do sistema com patente pendente ATEX:

TOTALMENTE CONDUTIVO

O kit de bastão totalmente condutor apresenta os mesmos bastões de 38 mm de diâmetro, mas é fabricado 100% em carbono para garantir um funcionamento antiestático e sem faíscas quando utilizado em atmosferas explosivas fechadas.

CABEÇAS E FERRAMENTAS

Gama completa de escovas antiestáticas especializadas, cabeças de fibra de carbono e acessórios para fornecer uma gama flexível de opções para os operadores que realizam limpezas em altura.

CREIE FORMAS PERSONALIZADAS

Todos os nossos pinçéis e bastões interligam-se para criar configurações personalizadas para alcançar áreas de difícil acesso.

MAIS SEGURO

Todas as nossas ferramentas possuem o nosso exclusivo mecanismo de bloqueio de segurança para total segurança do operador; sem risco de queda de peças do sistema durante a operação. Lembre-se, mantenha-o seguro.



