





ÍNDICE

COLEÇÕES

P.2 > P.5

HYGIACONNECT

P.6 > P.7

SECADOR DE MÃOS

P.8 > P.19

SECADORES DE CABELO

Pág.20 > Pág.21

DISPENSADORES

Pág.22 > Pág.36

DESTRUIDORES

Pág.37 > Pág.45

CAIXAS DE LIXO / CAIXAS DE LIXO

Pág.46 > Pág.56

LIMPEZA

Pág.57

CINZEIROS

Pág.58 > Pág.62

REFERÊNCIAS

Pág.63

A GAMA CONECTÁVEL MAIS COMPLETO

DEDICADO À LIMPEZA
INTELIGENTE

MONITORAMENTO AMBIENTAL



Alerta sobre o estado geral do meio ambiente

SENSOR DE AMBIENTE - Air-Mate **REF 8772859HC01**

ANÁLISE COMPORTAMENTAL



Prevenir situações relacionadas ao excesso de público

CAIXA DE 3 FUNÇÕES - HygiaScan **REF 8991670HC01**

GESTÃO DE RESÍDUOS

Evite caixas transbordando



LADYBOX
REF 8992071HC01



LIXO DE LIXO 40 L
● Branco **REF 8991745HC01**
● Preto **REF 8991991HC01**
● Aço inoxidável **REF 8992114HC01**

CONTROLE DE CONSUMÍVEIS

Evite quebras de consumíveis nos distribuidores

SABÃO / GEL HIDROALCOÓLICO / ESPUMA



SABONETEIRA
ESPUMA

● Branco **REF 8441559HC01**
● Preto **REF 8442055HC01**

SABONETEIRA
Gel

● Branco **REF 8441545HC01**
● Preto **REF 8442053HC01**
● Aço inoxidável **REF 8442104HC01**



ESTAÇÃO DE DESINFECÇÃO
Gel

● Branco **REF 8441545HC01TO**
● Preto **REF 8442053HC01TO**

PAPEL HIGIÊNICO



JUMBO 400

● Branco **REF 8992051HC01**
● Preto **REF 8991546HC01**
● Aço inoxidável **REF 8992103HC01**

DISPENSADOR DE TOALHA DE PAPEL



ZIGUEZAGUE

● Branco **REF 8991744HC01**
● Preto **REF 8992057HC01**
● Aço inoxidável **REF 8992102HC01**



CLEANTECH

● Branco **REF 8991547HC01**
● Preto **REF 8992082HC01**

VANTAGENS DO SOLUÇÃO

FÁCIL DE IMPLEMENTO

Conectividade
LoRa®

ABRIR

Compatível com todos
classe de sabonetes, géis
hidroalcoólicos e formatos de
papel

FÁCIL DE INSTALAR

Sem conexão elétrica



**PARA MAIS
INFORMAÇÃO**

jvd.fr



Secadores De Mãos

A escolha de um secador de mãos não é deixada ao acaso. Oferecemos-lhe uma grande variedade de equipamentos adequados ao seu ambiente, quaisquer que sejam os seus problemas: fluxo de multidões, manutenção, ruído ou mesmo resistência ao vandalismo.



COPTAIR
REF 8 11
1168

PÁGINAS
10 a 21



A RESISTÊNCIA A VANDALISMO

Em alguns lugares, o vandalismo presta atenção especial à resistência a **EN 62262** é devido. **A NF padroniza este fornece uma leitura clara de a com o índice IK.** **nível de resistência ao mais IK10 corresponde à resistência.** Um dispositivo deste tipo é atingido por um martelo de 5 kg. Dispositivos com um ou são ainda mais resistentes.

AR QUENTE DE RIO

Se o local previsto para a higiene Não esquentar ou esquentar um pouco, a sensação fria durante a secagem ficar muito pode ser percebida como algo desagradável. Para ruim, é aconselhável escolher o um secador de mãos evaporativo ou um sado com elemento de aquecimento.

O RUÍDO

Nas proximidades de um escritório, no de uma sala de jantar, o barulho que uma pessoa faz é um incômodo. **A maioria das** **Secador de mãos Aire Cali** **Alimentar** **é relativamente silenciosa.** conseguem disso, alguns níveis de ruído combinar com sucesso eficiência e baixo pulsado pelo ar.

SECADOR DE MÃOS VS PAPEL

Usar secadores de mãos elétricos É possível secar as mãos de forma mais responsável facilmente.

0 consumíveis **10v** **Até 75%**
0 desperdício **ces mais barato** **de emissões de**
queo papel **carbono evitadas**

O INFLUXO DE PÚBLICO

Um secador de mãos deve fornecer uma solução compatível com o depender do grau de riqueza público do local de higiene.

Em locais com baixa temperatura influência falta das três soluções.

No caso de locais com afluência normal (entre 50 e 250 passos por dia), o custo do papel torna-se proibitivo.

Se o local tiver um grande fluxo

(entre 250 e 400 passos por dia), os secadores de mãos com ar pulsado são a única solução que garante controle de custos e tempo de secagem rápido.

Finalmente, se se trata de locais com usos intensivos

(> 400 passos por dia), o secador de mãos selecionado deve ter motor sem escova ou motor de indução.

A PEGADA ECOLÓGICA

Uma tonelada de papel requer 17 árvores. Sua fabricação e transporte geram grandes quantidades de CO₂. O líder francês em consumíveis de papel gera 30.000 toneladas de CO₂ anual₂te apenas através do transporte do seu papel através de França. Portanto, os secadores de mãos são a solução ideal para reduzir a pegada ecológica.

A última geração de ar pulsado consome muito pouca energia e, por não exigir consumíveis, torna anedótico o impacto do transporte.

Emirados Árabes Unidos e operação SEXTA (ÁGUA E VIDA)

A JVD juntou-se à associação Eau & Vie na sua luta pelo acesso permanente a água da torneira de qualidade em casa e pelo desenvolvimento de uma consciência colectiva em relação à importância da higiene nos bairros urbanos mais desfavorecidos. Quisemos também contribuir para a divulgação dos nossos valores, envolvendo os nossos clientes nesta perspectiva comum. É por isso que celebrámos com ela um acordo de colaboração que visa lutar pelo acesso à água corrente para todos.



1 SECADOR DE MÃOS
ADQUIRIDO
PRESENTE
DE 1 KIT
HIGIENE EM
AS FILIPINAS

Para qualquer secador de mãos da gama Air (Exp'Air, Stell'Air, Copt'Air e Sup'Air) **adquirido, um kit de higiene será distribuído nos bairros mais desfavorecidos das Filipinas.**

ESCOLHA BEM UM SECADOR DE MÃOS




	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	ALFADRIA	ONDA AÉREA	MESTRE	TORNADA	Zéfiro	OURAGÃO
ANTI-VÂNDALO	● ● ● Habitação alumínio	● ● ABS IK10	● ● ● ● Carcaça de alumínio mini ou aço inoxidável	● ABS IK9	● ● ABS IK10	● ● ABS IK10	● ● ● ● Habitação alumínio	● ● IK10 PC-ABS	● ● PC ABS IK10 / Bioplástico	● ● ● ● tampa de aço
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDO OU CRIANÇAS PEQUENAS	● ● ●		● ● com altura adaptado	● ● com altura adaptado			● ● com altura adaptado	● ● com altura adaptado	● ● com altura adaptado	● ● com altura adaptado
VELOCIDADE SECAGEM	● ● ● 10 a 15 segundos	● ● ● ● 10 a 15 segundos	● ● ● ● 10 a 15 segundos	● ● ● ● 10 a 15 segundos	● ● ● ● 10 a 15 segundos	● ● ● ● 15 a 20 segundos	● ● 20 a 30 segundos	● ● 20 a 30 segundos	● ● 20 a 30 segundos	● ● 20 a 30 segundos
AR QUENTE	Não	Não	Ativável automaticamente tomaticamente (versão S)	Não	Sim, Resistência aquecedor ativável	Sim Ativável automaticamente matematicamente	Sim resistência aquecedor	Sim resistência aquecedor	Sim resistência aquecedor	Sim resistência aquecedor
INFLUXO PÚBLICO	Elevado (Exp'air) / Intensivo (Exp'air+)	Elevado	Elevado	Elevado	Intensivo	Elevado	Intensivo	Intensivo	Metade	Metade
NÍVEL ACÚSTICO	● ● 78/75dB	● ● ● ● 73dB	● 80dB	● ● 75dB	● 80dB	● 77dB	● ● ● ● 70dB	● ● ● ● 70dB	● ● ● ● 69dB	● 78dB
HIGIENE	● ● ● Filtro de cobre Revestimento Antibacteriano Depósito de colecção de água	● ● ● ● Filtro de cobre Revestimento Antibacteriano Depósito de colecção de água	● ● Filtro Antibacteriano (opção)	● ● Filtro Antibacteriano (opção)	● ● ● ● filtro HEPA Depósito de coleta de água	● ● Filtro de ar Depósito de coleta de água				
MANUTENÇÃO	● ● Limpeza de filtro e o depósito de colecção	● ● Limpeza de filtro e o depósito de colecção	● ● ● ● Limpeza de filtro (opção)	● ● ● ● Limpeza de filtro (opção)	● ● Limpeza de filtro e o depósito de colecção	● ● Limpeza de filtro e o depósito de colecção	● ● ● ● Sem nenhum manutenção específico	● ● ● ● Sem nenhum manutenção específico	● ● ● ● Sem nenhum manutenção específico	● ● ● ● Sem nenhum manutenção específico
CRIADO EM FRANÇA	 CRIADO EM FRANÇA	 CRIADO EM FRANÇA	 CRIADO EM FRANÇA	 CRIADO EM FRANÇA			 CRIADO EM FRANÇA	 CRIADO EM FRANÇA	 CRIADO EM FRANÇA	
ALTURA (milímetros)	430	531	285/284 (aço inoxidável)	292	685	467	290	302	243	240
LARGURA (milímetros)	343	340	232/225 (aço inoxidável)	216	300	250	265	265	215	267
PROFUNDIDADE (milímetros)	237	262	196/195 (aço inoxidável)	195	220	165	132	140	195	200
PODER	800W 1000W (Exp'air+)	800W	600W 1500 W (Copt'air S)	600W	2050W	1400 W	2.000 W	2.000 W	2100 W	2600W
CERTIFICADO CAÇÕES	CE - IP44 Classe II	CE - IP44 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP21 Classe I	CE - IP24 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE-IP21 Classe I

NOVO
MODELO

SUP'AIR
fresh

O secador de mãos que neutraliza o mal cheira.



SUP'AIR FRESKO
PRETO
REF 8 11 2178



SUP'AIR FRESKO
METAL CINZA
REF 8 11 2177



SUP'AIR FRESKO
BRANCO
REF 8 11 2159

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS



**1 SECADOR DE MÃOS
= KIT DE HIGIENE
DADO**



**Elimine o
maus odores,
em vez de
escondê-los.**



**Baixo consumo
elétrico**



**Sem
consumíveis**
torna desnecessário
o uso de perfumes
sintéticos



**25 DE
PLÁSTICO
RECICLANDO**

ESPECIFICAÇÕES

- Multidão: intensa
- Nível acústico: 75 dB
- Antivandalismo: carcaça ABS IK9
- Iluminação da área de secagem
- Potência nominal: 600 W
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Acabamentos: preto fosco, cinza metálico e branco
- 2 anos de garantia
- Dimensões: 216 (C) x 292 (A) x 195 (P) mm

EXP'AIR**EXP'AIR**

PROJETADO E FABRICADO EM FRANÇA, O EXP'AIR É UM CONDENSADO DE TECNOLOGIA. DESCUBRA COMO CADA COMPONENTE FOI ESCOLHIDO E PENSADO PARA UM DESEMPENHO ÓTIMO.

FEITO EM FRANÇA

AR PULSADO

Secagem ultrarrápida (10 a 15 segundos)

RAIO

da área de secagem

ANTI-VÂNDALO

Invólucro de alumínio

RECUPERAÇÃO DE ÁGUA

Possibilidade de tanque de água e evacuação direta

ADEQUADO PARA TODOS OS USUÁRIOS

Abertura frontal adaptada para pessoas com mobilidade reduzidas e pequenas

SILENCIOSO 75 DB

Espuma à prova de som acústico)

HIGIÊNICO

filtro de cobre bactericida

ADEQUADO PARA QUALQUER QUANTIDADE DE INFLÊNCIA PÚBLICA

Disponível na versão sem escova/motor digital (Exp'Air+) para locais com fluxo intenso, ou com motor escovado para grande influxo (Exp'Air).



EXP'AIR/EXP'AIR+ | E.C. PROJETO

EXP'AIR

- Nivel acústico: 75 dB
- Potência nominal: 800 W
- Alimentação: 230 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Três anos de garantia

EXP'AIR+

- Nivel acústico: 78 dB
- Potência nominal: 1.000 W
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP44 IK10
- Motor sem escova/digital
- Cinco anos de garantia



Alumínio
polido

REF 8 11 1757

REF 8 11 1758



Preto

REF 8 11 1376

REF 8 11 1602



Cinza

REF 8 11 822

REF 8 11 1601



Branco

REF 8 11 791

REF 8 11 1600


FILTRO DE COBRE BACTERICIDA
REF 5 90 2014

FEITO EM FRANÇA


VANTAGENS




**1 SECADOR DE MÃOS
ADQUIRIDO
= PRESENTE
DE 1 KIT
HIGIENE EM
AS FILIPINAS**




ILUMINAÇÃO
da área de secagem



HIGIÊNICO
filtro de cobre
bactericida



50%
mais silencioso do que
modelos
competitivos



**APTO A
TODOS OS
USUÁRIOS**
Abertura frontal
adaptado para
pessoas com
mobilidade reduzida
já crianças pequenas



100%
à prova de vandalismo:
invólucro de alumínio

EXP'AIR KIDSPACOTE | E.C. PROJETO




EXP'AIR KIDS
REF 8 11 791 KIDS



CLEANLINE GEL KIDS*



PLACA*
didática para ajudar
crianças lavem e sequem
mãos



PLACA*
Elefante de PVC
colocar atrás
da torneira

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: Entre 10 e 15 segundos
- Influxo: alto
- Antivandalismo: caixa de alumínio
- Iluminação da área de secagem
- Filtro de cobre bactericida incluído
- Tanque coletor de água com capacidade para 600 mL
- Quatro acabamentos: alumínio polido, preto, cinza metálico e branco
- Dim.: C.343 x A.430 x D.237 mm

REF.: 9000100G1

- Extensão de garantia de dois (2) anos

*Incluído no pacote Kids

STELL'AIR|c
 **PROJETO**


REF 8 11 963

STELL'AIR
AUTOMÁTICO

Tapete preto

REF 8 11 1761STELL'AIR
AUTOMÁTICO

Cinza metálico

REF 8 11 963STELL'AIR
AUTOMÁTICO

Branco

REF 8 11 962FILTRO DE COBRE BACTERICIDA
REF 5 90 2014KIT DE EVACUAÇÃO
REF 5 30 1719

FEITO EM FRANÇA

**ERGONÔMICO**Ampla abertura e
iluminação do
área de secagem**CARACTERÍSTICAS**

- Tempo de secagem: Entre 10 e 15 segundos
- Influxo: alto
- Nível acústico: 73 dB
- Antivandalismo: carcaça ABS IK10
- Iluminação da área de secagem
- Filtro de cobre bactericida incluído
- Tanque de coleta de água com capacidade de 1 L
- Potência nominal: 800 W
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Três acabamentos: preto fosco, cinza metálico e branco
- Três anos de garantia
- Dim.: C.340 x A.531 x D.262 mm

REF.: 9000100G1

- Extensão de garantia de dois (2) anos

SUP'AIR | E.C. PROJETO



REF 8 11 1056 KIDS



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Tapete preto
REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Cinza metálico
REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Branco
REF 8 11 1056

FILTRO BACTERICIDA
REF 5 30 1899

SUP'AIR KIDSPACOTE | E.C. PROJETO



CRANÇAS
SUP'AIR AUTOMÁTICO
REF 8 11 1056 KIDS



CLEANLINE GEL KIDS*



PLACA*
didática para ajudar
crianças lavem e sequem
mãos



PLACA*
Elefante de PVC
colocar atrás
da torneira

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS



**1 SECADOR DE MÃOS
ADQUIRIDO
= PRESENTE
DE 1 KIT
HIGIENE EM
AS FILIPINAS**



Excelente relacionamento
qualidade preço



Compactar



Consumir de
Muito energético
reduzido



ERGONÔMICO
Iluminação do
área de secagem

CARACTERÍSTICAS

- Influxo: alto
- Tempo de secagem: Entre 10 e 15 segundos
- Nível acústico: 75 dB
- Antivandalismo: carcaça ABS IK9
- Iluminação da área de secagem
- Filtro antibacteriano (opcional)
- Potência nominal: 600 W
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Três acabamentos: preto fosco, cinza metálico e branco
- Três anos de garantia
- Dim.: C.216 x A.292 x D.195 mm

REF.: 9000100G2

- Extensão de garantia de dois (2) anos

*Incluído no pacote Kids

COPTAIR/COPTAIR S | cPROJE


REF 8 11 1168

COPTAIR

COPTAIR S
Com resistência
aquecedor*Aço
inoxidável

REF 8 11 1790

REF 8 11 1791

Preto

REF 8 11 1377

REF 8 11 1624

Cinza

REF 8 11 1168

REF 8 11 1623

Branco

REF 8 11 1167


REF 8 11 1622


FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

**1 SECADOR DE MÃOS
ADQUIRIDO
= PRESENTE
DE 1 KIT
HIGIENE EM
AS FILIPINAS**

100%

 à prova de vandalismo:
invólucro de alumínio
ou aço inoxidável

60% avançar
econômico que
modelos
competitivos

 Disponível com
resistência
aquecedor com
ignição automática
(Copt'air S)

INOVAÇÃO

 Bocal giratório para
maior eficiência e
novas sensações

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: Entre 10 e 15 segundos
- Influxo: alto
- Nível acústico: 80 dB
- Antivandalismo: caixa em alumínio IK10 ou aço inoxidável
- Iluminação da área de secagem
- Filtro antibacteriano (opcional) (não disponível para Copt'Air S): 5 30 1899
- Potência nominal: 600 W Copt'Air automático
1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Quatro acabamentos: aço inoxidável, preto, cinza metálico e branco
- Três anos de garantia
- Dim.: C.232 x A.285 x D.196 mm
- Dimensões do aço inoxidável: L.225 x H.284 x D.195 mm

REF.: 9000100G2

- Extensão de garantia de dois (2) anos

* Com elemento de aquecimento com ligação automática assim que a temperatura ambiente for inferior a 25 °C

ALFADRIA | cPROJETO



ALFADRIA AUTOMÁTICA
Cinza metálico
REF 8 11 906



ALFADRIA AUTOMÁTICA
Branco
REF 8 11 905



+
FILTRO ALPHADRY HEPA
REF 5 10 2010

VANTAGENS

- + Adequado para tráfego intenso (motor sem escovas/digital)
- + Resistência de aquecimento ativável
- + Tanque de coleta de água

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: Entre 10 e 15 segundos
- Influxo: intenso (motor sem escova)
- Nível acústico: 80 dB
- Antivandalismo: ABS IK10
- Filtro de ar HEPA incluído
- Tanque de coleta de água de 800 mL
- Potência nominal: 2.050 W (1.050 W sem resistência)
- Alimentação: 220-240 V / 50-60 Hz
- CE - Classe I - IP21
- Dois acabamentos: branco e cinza metálico
- Três anos de garantia
- Dim.: C.300 x A.685 x D.220 mm

ONDA AÉREA | cPROJETO



ONDA DE AR AUTOMÁTICA
Cinza metálico
REF 8 11 684



ONDA DE AR AUTOMÁTICA
Branco
REF 8 11 707

VANTAGENS

- + Secagem ultrarrápida
- + Resistência de aquecimento ativável automaticamente
- + Tanque de coleta de água

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: Entre 15 e 20 segundos
- Influxo: alto
- Ar quente: resistência de aquecimento que pode ser ativada automaticamente
- Nível acústico: 77 dB
- Antivandalismo: ABS IK10
- Filtro de ar incluído
- Tanque de coleta de água de 600 mL
- Potência nominal: 1.400 W (600 W sem resistência)
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Dois acabamentos: branco e cinza metálico
- Dois anos de garantia
- Dim.: C.250 x A.467 x D.165 mm

TORNADA



TORNADA AUTOMÁTICA
cromado
REF 8 11 292



TORNADA AUTOMÁTICA
Branco
ABS ou Composto
REF 8 11 251 / 8 11 252

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + Ar quente
- + Adequado para tráfego intenso
- + Silencioso (70 dB)

CARACTERÍSTICAS

- segundos Tempo de secagem: Entre 20 e 30 segundos
- Influxo: Intenso (motor de indução)
- Nível acústico: 70 dB
- Antivandalismo: ABS IK10
- Potência nominal: 2.000 W
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Três acabamentos: branco, composto branco e cromo
- Três anos de garantia
- Dim.: C. 265 x A. 302 x D. 140 mm

MESTRE



MESTRE AUTOMÁTICO
cromo acetinado
REF 8 11 414



MESTRE AUTOMÁTICO
Epóxi branco
REF 8 11 413

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + Ar quente
- + Adequado para tráfego intenso
- + Silencioso (70 dB)
- + Antivandalismo (caixa de alumínio)

CARACTERÍSTICAS

- segundos Tempo de secagem: Entre 20 e 30 segundos
- Influxo: Intenso (motor de indução)
- Nível acústico: 70 dB
- Antivandalismo: alumínio
- Potência nominal: 2.000 W
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Dois acabamentos: cromo acetinado ou branco
- Três anos de garantia
- Dim.: C. 265 x A. 290 x D. 132 mm

OURAGÃO



OURAGÃO AUTOMÁTICO
cromado
REF 8 11 378



OURAGÃO AUTOMÁTICO
Branco
REF 8 11 341

VANTAGENS

- + Ar quente
- + Bocal ajustável 360° à prova de vandalismo (invólucro de aço)

CARACTERÍSTICAS

- segundos Tempo de secagem: Entre 20 e 30 segundos
- Fluência: média
- Nível acústico: 78 dB
- Antivandalismo: aço embutido
- Potência nominal: 2.500 W
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe I - IP21
- Três acabamentos: branco manual, branco e cromado
- Dois anos de garantia
- Dim.: C.267 x A.240 x D.200 mm

Zéfiro

ZÉFIR BIO

O Zephyr Bio é feito de plástico de base biológica processado a partir de vieiras consumidas na França.

ZÉFIR BIO
REF 8 11 1805

E.COROJETO



ZÉFIR AUTOMÁTICO
Preto
REF 8 11 1400



ZÉFIR AUTOMÁTICO
Branco
REF 8 11 1401



ZÉFIR AUTOMÁTICO
Azul
REF 8 11 1402



ZÉFIR AUTOMÁTICO
Vermelho
REF 8 11 1403



ZÉFIR AUTOMÁTICO
Azul
REF 8 11 1404



ZÉFIR AUTOMÁTICO
Verde fluorescente
REF 8 11 1462

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- Personalizável com nome do cliente
- Qualidade preço
- Antivandalismo

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: Entre 20 e 30 segundos
- Influxo: médio
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminação da área de secagem
- Potência nominal: 2.100 W
- Antivandalismo: carcaça ABS IK10
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Três anos de garantia
- Dim.: C.210 x A.243 x D195 mm

NETUNO NEGRO
REF 8 22 1762

NOSSO SECADORES DE CABELO PARA PISCINAS E COLETIVIDADES

Os nossos produtos são adequados para qualquer ambiente: piscina, ginásio, balneários ou quarto de hotel.

PÁGINAS
22 a 23

NETUNO



NETUNO
Tapete preto
REF 8 22 1762



NETUNO
Branco
REF 8 22 14 05



NETUNO
Azul
REF 8 22 1406



NETUNO
Vermelho
REF 8 22 1407



+
OPÇÃO
ESPELHO DE NETUNO
REF 8 99 1804

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + Altura ajustável
- + giro de 180°
- + Silencioso (70 dB)
- + Longa vida útil (motor de indução)
- + Resistência a ambientes clorados
- + Botão ON/OFF para fácil manutenção

CARACTERÍSTICAS

- Influxo: Intenso (motor de indução)
- Nível acústico: 70 dB
- Antivandalismo: carcaça ABS IK10
- Potência nominal: 2.000 W
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Três anos de garantia
- Dim. (suporte)
C. 138 x A. 1.153 x D. 148 mm
- Dim. (secador de cabelo)
C. 150 x A. 348 x D. 384 mm



escaneie-me
para assistir o
vídeo

CALISTO II



CALISTO 2 000 W
+ suporte universal preto
Tapete preto
REF 8 22 1632

CALISTO 2 000 W + ficha
Tapete preto
REF 8 22 2107

VANTAGENS

- + Motor sem escova com vida útil muito longa
- + Potência de 2.000 W
- + Seis configurações de secagem
- + Equipado com sistema ionizante

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação: 230 V - 50/60 Hz
- Seis configurações de secagem:
- Fluxo de ar: 55 e 85 m³/h
- Três temperaturas
- Um interruptor para a posição fria
- CE - Classe II - IP20
- Volume 21
- Três anos de garantia
- Dim.: C. 264 x A. 266 x D. 90 mm
- Longo. do cabo: 2.270 mm

22 |

Nossos Dispensadores

Design e ergonomia otimizados, nossos dispensadores de papel são projetados e projetados para serem simples de usar e fáceis de manter.

AÇO INOXIDÁVEL YALISS JUMBO
REF 8 99 2103

AÇO INOXIDÁVEL YALISS ZIG-
ZAG REF 8 99 2102

SABÃO DE AÇO INOXIDÁVEL
YALISS REF 8 44 2104

PÁGINAS
24 a 40



UNIVERSAL

Os dispensadores da gama JMD consideram soluções estão abertos. Ou seja, permitem o uso de marcas (inclusive aquelas que oferecem embalagens mais econômicas e ecologicamente corretas).

consumíveis de todas as

unidades próprias).

Eles também vêm com um tanque

graneleiro (tambor). Este ca

(aquele que gera menos

SABÃO

AUTOMÁTICO OU MANUAL

No mercado de saboneteiras profissionais coexistem duas soluções. Nos dispensadores de sabonete de cartucho, os cartuchos devem ser substituídos quando vazios. Soluções com tanque integrado permitem a utilização de sabão a granel (em tambores). Esta solução é mais econômica e ecológica (que gera menos embalagens).

SABÃO / GEL HIDROALCOÓLICO / ESPUMA ?


O sabonete está disponível em dois formatos. O sabonete em gel é a forma mais comum do mercado. O sabonete também está disponível em espuma. Com um dispensador adequado, esta solução permite reduzir:

até a **4x** o consumo de sabão

está um **50%** O consumo de água

UMA DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA

Na JMD, todos os nossos dispensadores de sabonete são equipados com bomba que possui regulador de fluxo de gel ou sabonete. Esta peça gerencia a liberação do sabão e evita respingos nas roupas dos usuários (ou, pior ainda, nos olhos). Também economiza dinheiro, pois reduz pela metade o consumo de gel ou sabonete.



PAPEL


FORMATOS DE PAPEL

TOALHA

O papel descartável é dobrado em zigue-zague. Eles são classificados pelo tipo de zigue-zague. Eles são classificados pelo tipo de tipo lâmina dobrável:

- Papéis intercalados: W ou Z
- Papéis dobrados em zigue-zague: V
- Papéis dobrados: C

Papel descartável em rolos com mandril é compatível com dispositivos de corte automático. Seja pré-bobinas senta diferentes diâmetros e comprimentos. Atenção: Algumas bobinas são compatíveis apenas com soluções proprietárias. O papel descartável em rolos sem núcleo é compatível com dispositivos do tipo bico.



cinquenta% DE PLÁSTICO RECICLANDO EM TODOS OS DISPENSADORES DA GAMA LINHA LIMPA

A COLEÇÃO LINHA LIMPA

A COLEÇÃO CLEANLINE É COMPATÍVEL COM A MAIORIA DE O MERCADO DE CONSUMÍVEIS, O NÍVEL ESTÁ SEMPRE À VISTA E O ACESSO É FÁCIL. A COLEÇÃO CLEANLINE É TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL E PODE SER EXIBIDA A MARCA DO CLIENTE.

LINHA LIMPA JUMBO 200 - 400



CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÊNICO

Invólucro preto
REF 8 99 1380



CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÊNICO

Invólucro cinza metálico
REF 8 99 734



LINHA LIMPA JUMBO 200 COMPACTO PARA PAPEL HIGIÊNICO

Habitação Branca
REF 8 99 601

LIMPEZA JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÊNICO

Invólucro preto
REF 8 99 1381

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÊNICO

Invólucro cinza metálico
REF 8 99 735

CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÊNICO

Habitação Branca
REF 8 99 602

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÊNICO

Habitação Branca
REF 8 99 603

VANTAGENS

- ✦ Corte fácil à direita e à esquerda graças às lâminas serrilhadas

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça ABS - Chassi ABS Cinza (incluindo 50% de plástico reciclado)
- Capacidade: rolo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Exibição do nível do papel
- Quatro pontos de fixação
- Diminuição (200): C.245 x A.275 x D.120 mm
- Diminuição (400): C.285 x A.320 x D.120 mm

Opção:

- Possibilidade de instalação de chave fixa, apenas no caso da coleção Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandris adaptáveis para Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

LINHA LIMPAMAXI - MINI



MISTA CLEANLINE MAXI

Habitação Branca
REF 8 99 607



MISTA CLEANLINE MAXI

Preto mate
REF 8 99 2175



LINHA LIMPA MINI

Habitação Branca
REF 8 99 608

CARACTERÍSTICAS

- Concha ABS Branca - Chassi ABS Cinza (incluindo 50% de plástico reciclado)
- Habilidade:
 - Cleanline para mini papel higiênico: Dois pacotes (8 99 608)
 - Cleanline para papel higiênico maxi: quatro pacotes (8 99 607)
- Quatro pontos de fixação
- Dim. (mini): C.137 x A.145 x D.122 mm
- Dim. (máx.): C.145 x A.275 x D.135 mm

Opção:

- Possibilidade de instalação de chave fixa (2 10 1697)

LINHA LIMPA

ZIGUEZAGUE

CLEANLINE ZIG-ZAG
Invólucro preto
REF 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG
Invólucro cinza metálico
REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG
Habituação Branca
REF 8 99 604



CHAVE FIXA



CHAVE FIXA CLEANLINE
REF 2 10 1697

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça ABS - Chassi ABS Cinza (incluindo 50% de plástico reciclado)
- Capacidade: Entre 400 e 600 toalhas de papel
- Dimensão máxima do formato: Largura máxima 245 mm Profundidade 110 mm
- Exibição do nível do papel
- Quatro pontos de fixação
- Dim.: C.265 x A.340 x D.110 mm

Opção:

- Possibilidade de instalação de chave fixa (2 10 1697)

OPCIONAL:

- Exclusivo para a coleção Cleanline
- Chave permanente para fixação no dispositivo
- Evite o problema da perda

LINHA LIMPA

BOCAL MÁXI

LINHA LIMPA
BOCAL MÁXI
Invólucro preto
REF 8 99 1383



LINHA LIMPA
PAVIO
Prata
REF 8 99 736



LINHA LIMPA
PAVIO
Habituação Branca
REF 8 99 605



LINHA LIMPA
PAVIO
eu funel
REF 8 99 737



VANTAGENS

- ⊕ Equipado com um sistema de aperto ajustável para retardar o desenrolamento



ECONÔMICO

sistema de aperto ajustável

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça ABS - Chassi ABS Cinza (incluindo 50% de plástico reciclado)
- Capacidade: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Quatro pontos de fixação
- Dim.: L.220 x A.310 x D.220 mm

Opção:

- Possibilidade de instalação de chave fixa (2 10 1697)

CLEANTECH

DISTRIBUIDOR DE PAPEL AUTOMÁTICO



CLEANTECH
Preto mate
REF 8 99 1763



CLEANTECH
Branco
REF 8 99 845

VANTAGENS

- ⊕ Higiene otimizada: sem contato com o aparelho
- ⊕ Cortar papel sem esforço
- ⊕ Rolo antiestático para evitar atolamentos

CARACTERÍSTICAS

- Caixa ABS branca ou preta
- Habilidade: Diâmetro máximo: 216 mm Largura máxima: 210 mm
- Diâmetros de mandril adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3kg
- Dim.: C.309 x A.398 x D.252 mm

LINHA LIMPA

PAVIO MINI



LIMPAR MECHA MINI
Habituação Branca
REF 8 99 606



LIMPAR MECHA MINI
Preto mate
REF 8 99 2207

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça ABS Branca - Chassi ABS Cinza (incluindo 50% de plástico reciclado)
- Capacidade: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Quatro pontos de fixação
- Dim.: C.145 x A.275 x D.135 mm

Opção:

- Possibilidade de instalação de chave fixa (2 10 1697)

LINHA LIMPA | cPROJETO



● Preto

● Cinza

○ Branco

Alavanca

SABÃO/GEL
HIDROALCOÓLICO**REF 8 44 1379****REF 8 44 731****REF 8 44 479****REF 8 44 972**

ESPUMA

REF 8 44 1378**REF 8 44 732****REF 8 44 478**

ESPUMA

A espuma permite reduzir
até a
junte-se à quarta parte
consumo de sabão



PRÁTICA

Fácil de recarregar
e limpo graças ao seu
tanque removível

VANTAGENS

- + Muito resistente
- + Recarga fácil do consumível
- + Três cores disponíveis
- + Três versões: gel, espuma ou gel hidroalcoólico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade: 700 mL
- Compatível com gel hidroalcoólico
- Tanque removível para simplificar a limpeza
- Material: ABS
- Taxa de fluxo: 1 mL ou 0,5 mL por pulso (gel)
- Indicador de Nível
- Fechadura com chave
- Satisfaz a política HACCP
- Dois anos de garantia
- Dim.: C.110 x A.206 x D.106 mm

Opção:

- Possibilidade de instalação de chave fixa (2 10 1697)

LINHA LIMPACRIANÇAS

SABÃO DE ESPUMA CLEANLINE
KIDS**REF 8 44 478 CRIANÇAS**CLEANLINE SABÃO / GEL
HIDROALCOÓLICO KIDS**REF 8 44 479 CRIANÇAS**

VANTAGENS

- + A solução de sabão da coleção Kids
- + Muito resistente
- + Reabastecimento simples do consumível
- + Duas versões: gel e espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade: 700 mL
- Tanque removível para simplificar a limpeza
- Material: ABS
- Taxa de fluxo: 1 mL ou 0,5 mL por pulso (gel)
- Fechadura com chave
- Satisfaz a política HACCP
- Dois anos de garantia
- Dim.: C.110 x A.206 x D.106 mm

A COLEÇÃO YALISS

FEITO NA FRANÇA

A COLEÇÃO YALISS FOI ESPECIALMENTE PROJETADA PARA SER SIMPLES DE INSTALAR E MANTER. NOSSOS PRODUTOS SÃO PROJETADOS PARA AJUSTAR TODOS FORMATOS DE PAPEL, INCLUINDO A MAIORIA GRANDE. A COLEÇÃO YALISS É TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL E PODE EXIBIR A MARCA DO CLIENTE.

YALISS JUMBO 400 | CONECTÁVEL

Disponível na versão HygiaConnect® (ver páginas 8 e 9)



YALISS JUMBO 400
Aço inoxidável

REF 8 99 2103

VANTAGENS

- + Design Premium
- + 100% antibacteriano
- + Aço inoxidável
304 anticorrosão e antivandalismo

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS



ERGONÔMICO

Corte simples para a direita agora esquerda, obrigado para as lâminas dentado



UNIVERSAL

Mandril universal



ANTI-VANDÁLICO

Carcasa ABS-PC resistente a Impactos do ik10 (ref. 8 99 1288)

- + Fechadura segura com chave
- + Prático: fácil substituição de consumíveis

CARACTERÍSTICAS

- Materiais:
 - 8 99 2103: aço inoxidável
 - 8 99 955: ABS
 - 8 99 1288: ABS-PC (incluindo 50% de plástico reciclado)
- Habilidade:
 - 1 rolo de 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Exibição do nível do papel
- Quatro pontos de fixação
- Dim.: C.310 x A.334 x D.123 mm



YALISS JUMBO 400
Preto mate
REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400
Branco
REF 8 99 955

YALISS JUMBO 400
Branco IK 10
REF 8 99 1288

YALISS MINI PAPEL HIGIÊNICO MISTURADO



YALISS PARA MINI PAPEL HIGIÊNICO
MISTURADO
Branco

REF 8 99 954



UNIVERSAL

Sistema de mandril de formato removível
rolo ou folha por folha

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + Adequado para grandes formatos
- + Sistema de mandril removível
- + Fechadura segura com chave
- + Prático: fácil substituição de consumíveis

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça ABS - Chassi ABS Cinza
- Capacidade: 1 rolo - Ø 130 mm máximo
2 embalagens com altura de 150 mm
- Exibição do nível do papel
- Três pontos de fixação
- Dim.: C.155 x A.177 x D.135 mm

YALISS ZIGUEZAGUE CONECTÁVEL

Disponível na versão HygiaConnect®
(ver páginas 8 e 9)



YALISS ZIG-ZAG
Aço inoxidável

REF 8 99 2102



YALISS ZIG-ZAG
Tapete preto

REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG
Branco

REF 8 99 880

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + Adequado para grandes formatos de toalhas de papel
- + Fechadura segura com chave
- + Prático: fácil substituição de consumíveis

CARACTERÍSTICAS


- Carcaça ABS branca ou preta
- Capacidade: Entre 400 e 700 folhas
- Dimensões máximas do formato:
Largura máxima 255 mm - Profundidade 125 mm
- Exibição do nível do papel
- Quatro pontos de fixação
- Dim.: C.280 x A.350 x D.133 mm

YALISS MAXI PAVIO



YALISS MECHA MAXI
Branco

REF 8 99 956



ECONÔMICO

Sistema de aperto ajustável

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + Equipado com um sistema Aperto ajustável para parar de desenrolar
- + Adequado para bobinas de grandes diâmetros
- + Fechadura segura com chave
- + Prático: fácil substituição de consumíveis

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça ABS - Chassi ABS Cinza
- Capacidade: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Exibição do nível do papel
- Quatro pontos de fixação
- - Dim.: C.260 x A.305 x D.240 mm

YALISS AUTOMÁTICO | CONECTÁVEL

Disponível na versão HygiaConnect®
(ver páginas 8 e 9)



SABÃO/GEL YALISS
invólucro de aço
inoxidável

REF 8 44 2104



SABÃO/GEL YALISS
Caixa preta fosca
REF 8 44 1765

ESPUMA YALISS
Caixa preta fosca
REF 8 44 1766



SABÃO YALISS / GEL HIDROALCOÓLICO
Invólucro branco
REF 8 44 1448

SABÃO DE ESPUMA YALISS
Invólucro branco
REF 8 44 1449



HIGIÊNICO

Detecção automática de
mãos



SIMPLES

Desligamento automático
ao abrir o invólucro e a boca
amplo para simplificar
O preenchimento



ESPUMA OU GEL

graças ao sistema
bomba intercambiável

PROJETADO IN FRANÇA

VANTAGENS

- + Higiênico: detecção automática de mãos
- + Adequado para ambientes médicos e agroalimentares
- + Recarga fácil do consumível
- + Duas versões: gel ou espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade: 1.000 mL
- Desliga automaticamente ao abrir a caixa
- Tanque removível para simplificar a limpeza
- Grande janela para visualização de nível
- Taxa de fluxo: 1 mL por dose (gel)
- Material: ABS ou aço inoxidável
- Alimentação: Quatro baterias tipo LR14 de 1,5 V (não fornecidas)
- Exibição de nível
- Fechadura com chave
- Satisfaz a política HACCP
- Dois anos de garantia
- Dim.: C.157 x A.295 x D.106 mm

ESTAÇÃO DE SANITIZAÇÃO DE MÃOS | CONECTÁVEL

Disponível na versão HygiaConnect®
(ver páginas 8 e 9)



REF 8 44 1448TO1



ESTAÇÃO DE DESINFECÇÃO
AUTOMÁTICO
YALISS
Branco 1 000 mL

REF 8 44 1448TO1



ESTAÇÃO DE DESINFECÇÃO
AUTOMÁTICO
YALISS
Preto mate 1 000 mL

REF 8 44 1765TO1



ESTAÇÃO DE DESINFECÇÃO
AUTOMÁTICO
SAPHIR
Branco 1 000 mL

REF 8 44 397TO1



ESTAÇÃO DE DESINFECÇÃO
MANUAL
ALAVANCA CLEANLINE 700
mL

REF 8 44 972TO1



KIT DE RODA

REF 5 30 2764

PRÁTICO

Kit opcional que inclui 4 rodas +
ferragens (2 com freios, 2 padrão)

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + **Protegido**
Fechar com chave
- + **Higiênico**
Detecção automática de mãos e
tanque de coleta de gotejamento
integrado
- + **Sem conexão elétrica**
A estação de desinfecção
funciona com bateria.
- + **Área de visualização integrada Alta
visibilidade** (formato A5, imagem não
incluída)
- + **Não cativo**
Compatível com todos os tipos de géis
hidroalcoólicos
- + **Antivandalismo**
Excelente estabilidade (base de
aço de 6 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Tanque removível para simplificar a limpeza
- Grande janela para visualização de nível
- Taxa de fluxo: 1 ml por dose
- Material: ABS
- Alimentação: Quatro baterias tipo LR14 de 1,5 V (não
fornecidas)
- Carregador de energia externo opcional
(REF. 2 20 2798)
- Satisfaz a política HACCP
- Dimensões (Yaliss):
157(C) x 295(L) x 106(P)mm
- Dimensões (totem):
1.609 (L x 358 (C) x 358 (P) mm (12,8 kg)

CONHECER A ESTAÇÃO EM VÍDEO

VERIFICANDO ESTE CÓDIGO QR



A COLEÇÃO METÁLICO

A COLEÇÃO DE METAL É À PROVA DE VÂNDALO. GRAÇAS À SUA CARCAÇA E ESTRUTURA À PROVA DE VÂNDALO. GRAÇAS À SUA CARCAÇA E ESTRUTURA DE AÇO À PROVA DE VÂNDALO, É MUITO RESISTENTE AO IMPACTO. FÁCIL DE RECARREGAR, LIMPAR E MANTER, É ADEQUADO PARA UMA GRANDE VARIEDADE DE AMBIENTES. OS EQUIPAMENTOS DA GAMA METÁLICA TAMBÉM POSSUEM UM VISOR DE NÍVEL DE CONSUMÍVEIS.

JUMBO AÇO INOXIDÁVEL



METAL JUMBO 200
inoxidável brilhante
REF 8 99 626



METAL JUMBO 200
Inox acetinado
REF 8 99 627

VANTAGENS

- + Totalmente em aço inoxidável

CARACTERISTICAS

- Janela de visualização do nível de consumíveis na frente
- Capacidade: bobina de 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- Corte simples à direita e à esquerda
- Quatro pontos de fixação
- Dois acabamentos: aço inoxidável brilhante e acetinado
- Diminuição (200): C.250 x A.270 x D.115 mm

TOALHEIRO AÇO INOXIDÁVEL



TOALHEIRO
Inox brilhante
REF 8 99 798



TOALHEIRO
Inox acetinado
REF 8 99 799

CARACTERISTICAS

- Janela de visualização do nível de consumíveis na frente
- Capacidade: entre 400 e 600 serviços
- Quatro pontos de fixação
- Dois acabamentos: aço inoxidável brilhante e acetinado
- Dim.: C.283 x A.263 x D.100 mm

SAPHIR AUTOMÁTICO



DISPENSADOR DE SABÃO/GEL SAPHIR
Habitação Branca
REF 8 44 397



PRÁTICO

Fácil de recarregar

VANTAGENS

- + Detecção automática de mãos
- + Grande capacidade (1.100 mL)
- + Ecológico (taxa de fluxo limitada a 1 mL a cada três segundos)
- + Compatível com gel hidroalcoólico

CARACTERÍSTICAS

- Desliga automaticamente ao abrir a caixa
- Detecção automática de mãos
- Indicador de nível translúcido
 - Taxa de fluxo: 1 mL por dose
 - Administra uma dose a cada três segundos
 - Alimentação: 4 baterias tipo LR6 (AA) de 1,5 V
 - Baterias não fornecidas
 - Fechadura com chave
- Satisfaz a política HACCP
- Dois anos de garantia
 - Sujeito a reciclagem ecológica
- Dim.: C.140 x A.235 x D.107 mm

AÇO INOXIDÁVEL



SAVINOX SABÃO/GEL
HIDROALCOÓLICO
850mL
aço inoxidável brilhante
REF 8 44 254



SAVINOX SABÃO/GEL
HIDROALCOÓLICO
450mL
aço inoxidável brilhante
REF 8 44 253



SAVINOX SABÃO/GEL
HIDROALCOÓLICO
850mL
Aço inoxidável acetinado
REF 8 44 304

VANTAGENS

- + Antivandalismo
- + Visor de nível de sabão em aço
- + inoxidável 304 anticorrosão
- + Compatível com gel hidroalcoólico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade: 450 mL e 850 mL
- Disponível em dois acabamentos: aço inoxidável 304 brilhante (8 44 254) (8 44 253) aço inoxidável 304 acetinado (8 44 304)
- Sistema de fixação reforçado
- Fechadura da caixa com chave
- Indicador de nível translúcido
- Satisfaz a política HACCP
- Dois anos de garantia
- Dim. (450 mL): C.90 x A.169 x D.115 mm
- Dim. (850 mL): C.105 x A.182 x D.115 mm
 - 1 ano de garantia
- Dim. (450 mL): C. 90 x A. 169 x D. 115 mm
- Dim. (850 mL): C. 105 x A. 182 x D. 115 mm

Estado Islâmico PROJETO



SABÃO ISSISS / GEL
HIDROALCOÓLICO
Preto
REF 8 44 1767



SABÃO ISSISS / GEL
HIDROALCOÓLICO
Branco
REF 8 44 1768

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + Ecológico e econômico: tanque reutilizável
- + São fornecidos três rótulos (Sabonete, Shampoo e Loção)
- + Bloqueio com chave (fornecido)

CARACTERÍSTICAS

- Tanque bloqueado usando um sistema de chave
 - Capacidade: 300 mL
- Material: ABS
 - Taxa de fluxo: 1 mL por pulso
 - Acabamento branco ou preto
- Tanque transparente
- Satisfaz a política HACCP
 - Dois anos de garantia
- Dim.: C.75 x A.202 x D.58 mm

RUBIS



RUBIS
REF 8 44 738

VANTAGENS

- + Bomba de longa duração (silicone)
- + Emblema personalizável
- + Fechadura com chave (fornecida)

CARACTERÍSTICAS

- Compatível com gel hidroalcoólico
- Capacidade 800 mL
- Material: ABS
- Taxa de fluxo: 1 mL por pulso
- Fechadura com chave
- Satisfaz a política HACCP
- Dois anos de garantia
- Dim.: C.105 x A.207 x D.87 mm

CRISTAL



CRISTAL 1000ML
Botão
REF 8 44 102



CRISTAL 450ML
Botão
REF 8 44 098

CRISTAL 1 000 ML
Alavanca
REF 8 44 103

CRISTAL 450ML
Alavanca
REF 8 44 099



HIGIÊNICO

Adequado para o ambiente
agroalimentar

VANTAGENS

- + Válvula de longa duração (silicone)
- + Duas capacidades (450 mL e 1.000 mL)
- + Botão ou alavanca
- + Seguro: fechadura com chave

CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS
- Taxa de fluxo: 1 mL por pulso
- Satisfaz a política HACCP
- Dois anos de garantia
- Dim. (450 mL): C.110 x A.155 x D.99 mm
- Dim. (1.000 mL): C.110 x A.245 x D.99 mm

DISPENSADORES BOBINA



SUPORE DE BOBINA DE TRIPÉ
REF 8 99 1169



SUPORE DE BOBINA DE PAREDE
REF 8 99 1238

VANTAGENS

- + Fácil corte de papel: serra de plástico integrada na tampa e mantida sob pressão por duas molas laterais

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura metálica tubular (Ø 20 mm): acabamento epóxi branco
- Cobertura ABS verde
- Capacidade: Uma bobina de papel industrial
- Dim. (tripé): C.530 x A.910 x D.405 mm
- Dim. (mural): C.360 x A.345 x D.405 mm

AMARILLYS DIFUSORES DE PERFUME



AMARILLYS
difusor de perfume
REF 8 33 522



ECONÔMICO
com seu modo dia/noite

VANTAGENS

- + Econômico (modo dia/noite, frequência ajustável)
- + Luzes operacionais

CARACTERÍSTICAS

- Três modos:
 - Dia (funciona com presença de luz)
 - Noite (funciona no escuro)
 - 24/24
- Frequência de pulverização programável:
 - 7,5 minutos, 15 minutos ou 30 minutos.
- Alimentação: Duas baterias tipo LR14 de 1,5 V (não fornecidas)
- Vida útil da bateria: 30.000 pulverizações
- Luz operacional
- Piloto de pulverização
- Dois anos de garantia
- Dim.: C.95 x A.230 x D.95 mm

AMARILLYS RECARREGA



spray floral
neutralizante
REF 8 88 1232



Spray de óleo
purificante essencial
REF 8 88 1464



Spray desodorizante
pêssego
REF 8 88 1236



Spray de brisa fresca
REF 8 88 1465



Spray desodorizante
com frutas vermelhas
REF 8 88 1235



Spray desodorizante
citrino
REF 8 88 1237

FEITO EM FRANÇA

VANTAGENS

- + Perfumes criados e fabricados na França
- + Conformidade com a IFRA

CARACTERÍSTICAS

- Volume líquido: 250 mL para 3.000 pulverizações
- Dim.: Ø 65 mm H.130 mm

BACTERIOSTÁTICO



Distribuidor
Bacteriostático
REF 8 33 601

Recarrega
Aroma Floral
REF 8 33 650

Recarrega
Aroma Mandarin
REF 8 33 651

Recarrega
Aroma de talco
REF 8 33 652

VANTAGENS

- + Sequência de dosagem programável
- + Fechar com chave

CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS branco
- Display LED para informações programadas
- Dim.: C.100 x A.155 x D.50 mm

TOALHEIROS



TOALHEIRO SIMPLES
Brilho 60cm
REF 8 99 1440

TOALHEIRO SIMPLES
Brilho 45cm
REF 8 99 1460



TOALHEIRO SIMPLES
Preto fosco 60cm
REF 8 99 1540



TOALHEIRO DUPLO
Brilho
REF 8 99 1441



TOALHEIRO DUPLO
Preto mate
REF 8 99 1541



PRATELEIRA TOALHEIRO
Brilho
REF 8 99 1442



PRATELEIRA TOALHEIRO
Preto mate
REF 8 99 1542

CARACTERISTICAS

- Material: aço inoxidável 304
- Dim. (toalhaeiro individual):
C.647 x A.56 x D.80 mm
- Dim. (toalhaeiro duplo)
C.652 x A.56 x D.130 mm
- Dim. (toalhaeiro de prateleira):
C.647 x A.125 x D.130 mm

SABONETES E BARRAS



BARRA DE APOIO COM COTOVELO
Aço inoxidável brilhante
REF 8 99 1436



SABONETEIRA
Aço inoxidável brilhante
REF 8 99 1445



barra dobrável
Aço inoxidável brilhante
REF 8 99 3020

barra dobrável
Aço inoxidável acetinado
REF 8 99 3021



barras retas
Aço inoxidável brilhante
REF A 5X50 SSB

barras retas
Aço inoxidável acetinado
REF A 5X50 SSS



CARACTERISTICAS

- Material: aço inoxidável
- Ajustável para a direita ou esquerda
- Barra dobrada dim.:
C.420 x A.185 x D.119 mm
- Saboneteira dim.:
C.240 x A.30 x D.150 mm
- Barra rebatível dim.:
H.300 x D.800 mm
- Barras retas disponíveis nos tamanhos:
30, 40, 50 e 60 cm.

MESAS DE TROCA DE FRALDAS



trocador
fraldas horizontais
REF 8 99 3050



trocador
fraldas verticais
REF 8 99 3051



CARACTERISTICAS

- Material: polietileno HDPE de alta densidade de 6 mm
- Cinto de segurança
- Placas de fixação de parede de 4 mm
- Superfície granulada
- Diminuição horizontal:
C.895 x A.508 x D.490 mm
- Diminuição vertical:
C.560 x A.900 x D.890 mm

CABIDES

CABIDE SIMPLES
Brilho
REF 8 99 1438



CABIDE DUPLO
Latão cromado
REF 8 99 1439



CABIDE
Preto mate
REF 8 99 1538



CABIDE RETO
Brilho
REF 8 99 1495



CARACTERÍSTICAS

Cabide simples:

- Material: aço inoxidável 304
- Dim.: Ø 56 x P.64 mm

Cabide duplo:

- Material: latão
- Dim.: Ø 87 x D.55 mm

Cabide reto:

- Material: aço inoxidável 304
- Dim.: Ø 87 x D.55 mm

PORTA ROLO

PORTA ROLO
HORIZONTAL
Brilho
REF 8 99 1443



PORTA ROLO
RESERVA
Brilho
REF 8 99 1444



PORTA ROLO
HORIZONTAL
Preto mate
REF 8 99 1543



PORTA ROLO
RESERVA
Preto mate
REF 8 99 1544



PORTA ROLO PARA
PAPEL HIGIÊNICO
COM TAMPA
Preto mate
REF 8 99 1586



PORTA ROLO
PARA PAPEL HIGIÊNICO
COM TAMPA
Brilho
REF 8 99 1486



CARACTERÍSTICAS C/ ÁS

Porta rolo de papel higiênico:

- Material: aço inoxidável 304
- Dim.: C.180 x A.56 x D.90 mm

Porta rolo de papel higiênico de reserva:

- Material: aço inoxidável 304
- Dim.: C.185 x A.56 x D.112 mm

CARACTERÍSTICAS C/ ÁS

- Aço inoxidável 304

- Acabamento: preto brilhante e fosco
- Dim.: C.172 x A.140 x D.64 mm

PORTA ESCOVA

PORTA ESCOVA
COM SUPORTE DE PAREDE
Aço inoxidável
cetim
REF 8 99 1063



PORTA ESCOVA DE PAREDE
Preto mate
REF 8 99 1136



Brilho
REF 8 99 1135

VANTAGENS

- ➕ Aço inoxidável 304L

CARACTERÍSTICAS C/ ÁS

- Para apoiar ou fixar na parede **8 99 1063:**
- Dim.: Ø 92 x A. 390 x D. 122 mm
- Dim.: Ø 104 x H.386 mm

CARACTERÍSTICAS C/ ÁS

Um 9012 SSB

- Aço inoxidável 304
- Acabamento: brilhante
- Dim.: C. 110 x A. 420 x D.110 mm



PORTA ESCOVA QUADRADO
Aço inoxidável brilhante
REF A 9012 SSB

CONTENTORES

Lixeiras de escritório, casa de banho ou cozinha, ou contentores de reciclagem seletiva... A JVD dispõe de uma vasta gama adequada a qualquer espaço.

RECIPIENTE 80 L
REF 8 99 1098

RECIPIENTE 60 L
REF 8 99 1097

CARRINHO DE PLÁSTICO
REF 8 99 1105

CAPA AMARELA
REF 8 99 1102

PÁGINAS
50 a 59



CLASSIFICAÇÃO SELETIVA

TUDO O QUE TEM QUE SABER PARA ELEGER CORRETAMENTE UM CESTO DE PAPEL

RECICLAGEM, UMA OBRIGAÇÃO REGULATÓRIA

A nova regulamentação europeia e a lei de transição ecológica aumentam as obrigações das empresas no que diz respeito ao tratamento de resíduos. Por exemplo, desde 1 de janeiro de 2018, é obrigatória a classificação de papéis de escritório em todas as empresas francesas com mais de 20 cargos administrativos. As empresas, comércio e administrações que confiem a recolha dos seus resíduos a uma empresa privada ou que gerem mais de 1.100 litros de resíduos por semana, e que utilizem o serviço público de recolha, devem também organizar os fluxos de papel, metal, plástico, vidro e madeira.

RECICLAR PARA AGIR PELO CLIMA

Sem triagem não há reciclagem possível. A reciclagem permite que os resíduos sejam recuperados como matérias-primas secundárias e tenham uma segunda vida. Com as soluções de reciclagem adequadas (sinalização, forma e volume), os colaboradores envolvem-se numa dinâmica eco-responsável que aumenta o valor da empresa. JVD também oferece soluções para aprofundar ainda mais uma política ecologicamente responsável. Contentores de cartão ou plástico reciclado... Contribua ainda mais com estas soluções para reduzir o impacto dos seus resíduos no clima.

RECICLAGEM, NO LUGAR CERTO

Para simplificar a reciclagem e incentivar os colaboradores a praticarem esta política ecologicamente responsável, é fundamental escolher bem o local. Por exemplo, os recipientes para papel e outros resíduos devem estar localizados perto dos escritórios, e as soluções de reciclagem de maior volume devem estar localizadas perto das áreas de descanso. Por último, é aconselhável criar, perto dos espaços comuns, uma área especificamente dedicada à reciclagem, claramente indicada, para agrupar todos os contentores de reciclagem.



CLASSIFIQUE COM AS SOLUÇÕES CORRETAS

Além de uma área adequada, é necessário escolher os recipientes adequados. A JVD oferece uma ampla gama de soluções visíveis, de fácil compreensão e esvaziamento, adequadas à quantidade de resíduos gerados e pensadas para todos os ambientes.

CONTENTOR DE CARTÃO | Cprojeto



REF 8 99 2105

NOVO MODELO

KIT DE 10 CAIXAS DE LIXO DE CARTÃO
PARA ESCRITÓRIO

REF 8 99 2106

KIT DE 3 CAIXAS DE LIXO DE CARTÃO
DE 75 L

REF 8 99 2105

VANTAGENS



PRÁTICA

+ Exibição do nível de
preenchimento

HIGIÊNICO

+ Pouco contato com o
solo

- + 100% FSC ou papelão reciclado
- + São entregues dobrados para reduzir o impacto do transporte
- + Fixação simples da bolsa interna

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% FSC ou papelão reciclado
- REF. 8 00 2105: vendido em pacotes de 3
- REF. 8 00 2106: vendido em embalagens de 10
- Dim. (8 99 2106): 223 (A) x 226 (C) x 145 (F)mm
- Dim. (8 99 2105): 815 (A) x 355 (C) x 375 (F)mm

PAPELEIRAS DE ESCRITÓRIO | CLASSIFICAÇÃO SELETIVA

LIXEIRA RECICLANDO SELETIVO, 2 COMPARTIMENTOS



LIXEIRA
CICLISMO REDONDO
REF 8 99 1229



CAIXOTE DE RECICLAGEM
RETANGULAR COM DOIS
COMPARTIMENTOS
REF 88 99 1261

VANTAGENS

- + Capacidade 10L
- + Proteção de borracha na base
- + Compartimentos interiores resistentes à água e à ferrugem

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado ou aço inoxidável
- Capacidade: 10 L
- Cores externas: preto
- Dois compartimentos de 5 L

Dimensões e capacidade:

- Redondo:
Ø 225 x H.270 mm / 10 L

LIXEIRA RECICLANDO SELETIVO



LIXO PRETO
RECICLAGEM SELETIVA
três compartimentos
cores
REF 8 99 1086

LIXO PRETO
RECICLAGEM SELETIVA
três compartimentos
preto
REF 8 99 881



Lixo de aço
CETIM INOX
RECICLAGEM SELETIVA
três compartimentos pretos
REF 8 99 1031



VANTAGENS

- + Design exclusivo que permite classificar pequenos resíduos
- + Seis adesivos incluídos Fácil
- + de esvaziar graças às alças integradas

CARACTERÍSTICAS

- Proteção de borracha na base para evitar arranhões no chão
- Capacidade: 3 x 3,3 L
- Cores externas: preto ou aço inoxidável acetinado
- Compartimentos removíveis pretos ou coloridos
- Dim.: Ø 245 x H.300 mm

NOVO MODELO



LIXO PRETO
13 L RECICLAGEM
REF 8 99 1975

VANTAGENS

- + Design limpo
- + Dois compartimentos classificação seletiva
- + Fácil de esvaziar

CARACTERÍSTICAS

- Recipiente externo de aço epóxi
- Compartimentos internos de polipropileno
- Cor externa: preto
- Capacidade: 13 L
- Dimensões: 245 (C) x 300 (L) x 245 (P) mm

LIXO + COMPARTIMENTO DA RECICLAGEM SELETIVO



CAIXA DE PAPEL
25L Azul
REF 8 99 1422

COMPARTIMENTO
PARA RECICLAGEM
SELETIVO 6 L
REF 8 99 1496

CAIXA DE PAPEL RETANGULAR



CAIXA DE PAPEL
RETANGULAR
6,6L
REF 8 99 1420

13,2L
REF 8 99 1421

VANTAGENS

- + Compartimento hermético de 6 L para resíduos e recipiente de 25 L para papéis

8 99 1422:

- Cor externa: azul
- Dim.: C.322 x A.390 x D.253 mm

8 99 1496:

- Dim.: C.255 x A.238 x D.170 mm

Material plástico

- Superfície anti-riscos e fácil de limpar

Cor externa: cinza 8 99 1420:

- Dim.: C.235 x A.260 x D.162 mm

8 99 1421:

- Dim.: C.317 x A.270 x D.200 mm

CARACTERÍSTICAS

Lixeira perfurada:

- Proteção de borracha na base para evitar arranhões no chão
- Cores: aço inoxidável brilhante
- Dim.: Ø 200 x H.297 mm

Lixeira:

- Sistema de concha dupla para esconder a bolsa e mantê-la no lugar
- Cores: preto, aço inoxidável e imitação de couro
- Dim.: Ø 225 x H.270 mm

LIXEIRA

CASCO DUPLO



LIXO DE 10 L
aço inoxidável acetinado
REF 8 99 1007



LIXO DE 10 L
invólucro duplo preto
REF 8 99 546



LIXO DE 10 L
concha dupla bege
REF 8 99 1006

COM MORADIA INDIVIDUAL



CESTA DE PONCHES
DA 10 L
aço inoxidável brilhante
REF 8 99 545



LIXO DE 10 L
PRETO
efeito couro, com
invólucro único
REF 8 99 1087



LIXO DE 10 L
MARROM
efeito couro, com
invólucro único
REF 8 99 1088

CONTENTOR PARA COPOS



LIXEIRA
COPOS
REF 8 99 1570



LIXEIRA
VIDRO E RESÍDUOS
REF 8 99 1571

VANTAGENS

- + Otimizar espaço
- + Capacidade de até 1200 copos

CARACTERÍSTICAS

- Material: Metal pintado
- Habilidade:
 - 8 99 1542: 1200 copos
 - 8 99 1543: 600 copos e 25L de resíduos
- Diâmetro dos tubos: 9 cm
- Dim. (20 L): Ø.400 x H.700 mm / 40L

PAPELEIRA DE PAREDE SEMICIRCULAR



CUBO DE PAREDE
SEMICIRCULAR
Branco 20 L
REF 8 99 1416

Branco 40 L
REF 8 99 1417



CUBO DE PAREDE
SEMICIRCULAR
Preto 20 L
REF 8 99 1418

Preto 40 L
REF 8 99 1419

VANTAGENS

- + Simples de instalar
- + Fácil de esvaziar
- + Borda não cortante
- + Fixação na parede incluída

CARACTERÍSTICAS

- Material: aço pintado com epóxi
- Duas cores disponíveis (preto e branco)
- Dim. (20 L): C.350 x P.190 x H.495mm
- Dim. (40 L): C.400 x P.210 x H.660 mm

TAMPA BASCULANTE

NOVIDADE



SWING TOP Branco 50
L **REF 8 99 1085**

SWING TOP Branco 25
L **REF 8 99 1084**

SWING TOP Branco 10
L **REF 8 99 1083**



SWING TOP Cinzento
50 L **REF 8 99 1085G**

SWING TOP Cinzento
25 L **REF 8 99 1084 G**

SWING TOP Cinzento
10 L **REF 8 99 1083 G**

VANTAGENS

- + Adequado para qualquer local
- + interno Boa relação qualidade/
- + preço Tampa oscilante
- + Fácil de esvaziar

CARACTERISTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidade: 10, 25 e 50 L
- Cores: branco
- Dim. (10 L): L.246 x H.373 x P.198mm
- Dim. (25 L): L.346 x H.511 x P.278mm
- Dim. (50 L): L.406 x H.668 x P.340mm



PRÁTICO

Capa de balanço

LADYBOX| CONECTÁVEL

Disponível na versão HygiaConnect®
(ver páginas 8 e 9)



LADYBOX
REF 8 99 865



HIGIÊNICO

Abertura do pedal que impede
contato direto

VANTAGENS

- + Robusto
- + Formato estreito adaptado ao volume do vaso sanitário
- + Abertura higiênica
- + Área de depósito hermética em vista de resíduos
- + Fácil de limpar

CARACTERISTICAS

- Capacidade: 20 L (volume em litros saco 50 L)
- Material: polipropileno (para uso intensivo)
- Cores: caixa cinza/tanque de coleta branco
- Anel de fixação para bolsa dentro do tanque
- Dim. (10 L): C.480 x A.415 x D.175 mm

RECIPIENTE DE RECICLAGEM

SELETIVO | CLASSIFICAÇÃO



RECIPIENTE DE RECICLAGEM
SELETIVO
Aço inoxidável acetinado
REF 8 99 1005



RECIPIENTE DE RECICLAGEM
SELETIVO
epóxi preto
REF 8 99 1080

VANTAGENS

- + Solução compacta de reciclagem seletiva (escritórios e salas) Três
- + compartimentos removíveis em aço galvanizado
- + Fácil de esvaziar
- + Adesivos incluídos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado ou aço inoxidável
- Capacidade: 40 L
 - 2 compartimentos de 10 L
 - 1 compartimento de 20 L
- Cores: epóxi preto e aço inoxidável acetinado
- Dim.: Ø 335 x H.470 mm

RECIPIENTE DE RECICLAGEM

SELETIVO | CLASSIFICAÇÃO



RECIPIENTE DE RECICLAGEM SELETIVA 60 L
Aço inoxidável acetinado
REF 8 99 1081



RECIPIENTE DE RECICLAGEM SELETIVA 60 L
Preto
REF 8 99 1004

VANTAGENS



PRÁTICO

+ Depósito de
aço galvanizado
com alça

- + Solução compacta de reciclagem seletiva
- + Fácil de esvaziar graças aos seus três compartimentos removíveis em aço galvanizado
- + Adesivos incluídos para identificar o uso dos compartimentos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado ou aço inoxidável
- Capacidade: 60 L
 - 2 compartimentos de 15 L
 - 1 compartimento de 30 L
- Cores: epóxi preto e aço inoxidável acetinado
- Dim.: Ø.355 x H.670 mm

CONTENTOR MODULAR

NOVIDADE

RECICLANDO | CLASSIFICAÇÃO SELETIVA



CAIXA DE PAPEL
MODULAR QUADRADO
Prata
REF 8 99 1911



CAIXA DE PAPEL
MODULAR QUADRADO
Preto
REF 8 99 1909



CAIXA DE PAPEL
MODULAR QUADRADO
Aço inoxidável acetinado
REF 8 99 1910



CAIXA DE PAPEL
MODULAR QUADRADO
Branco
REF 8 99 1912



CAIXA DE PAPEL
MODULAR DE CANTO
Prata
REF 8 99 1919



CAIXA DE PAPEL
MODULAR DE CANTO
Preto
REF 8 99 1917



CAIXA DE PAPEL
MODULAR DE CANTO
Aço inoxidável acetinado
REF 8 99 1918



CAIXA DE PAPEL
MODULAR DE CANTO
Branco
REF 8 99 1801

VANTAGENS

- + Design cuidadoso para uma solução de reciclagem de alta capacidade
- + Sistema modular para integração perfeita
- + À prova de fogo (apenas conteúdo de papel)

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado com epóxi ou aço inoxidável
- Capacidade: 51 L (quadrado)
- Capacidade: 36L (canto)
- Modelo quadrado:
Dim. Exterior: L.350 x H.760 x D.350 mm
Dim. Cubo Interno: Ø.300 x H.725 mm
Dim. de abertura: Ø.110 mm
- Modelo de canto:
Dim. Exterior: L.350 x H.760 x D.350 mm
Dim. Cubo Interno: Ø.252 x H.725 mm
Dim. de abertura: Ø.110 mm




+ CANTO



+ QUADRADO

EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES POSSÍVEIS:



CÚPULA ABERTA RECIPIENTE DE RECICLANDO | CLASSIFICAÇÃO SELETIVO



ABRIR RECIPIENTE
CÚPULA 40 L
Azul
REF 8 99 1424



ABRIR RECIPIENTE
CÚPULA 40 L
Verde
REF 8 99 1423



ABRIR RECIPIENTE
CÚPULA 40 L
Vermelho
REF 8 99 1427



ABRIR RECIPIENTE
CÚPULA 40 L
Aço inoxidável
REF 8 99 1426



ABRIR RECIPIENTE
CÚPULA 40 L
Amarelo
REF 8 99 1425

VANTAGENS

- + Tampas coloridas facilitam a identificação para reciclagem Cinco
- + cores (aço inoxidável, verde, azul, vermelho e amarelo)
- + Proteção de borracha na base do recipiente para evitar arranhões

CARACTERÍSTICAS

- Material: Tanque exterior em aço inoxidável acetinado. Recipiente interno de aço galvanizado
- Tampa separável de "cúpula aberta"
- Dim.: Ø.350 x H.785 mm

EMPURRAR RECIPIENTE



RECIPIENTE DE IMPULSO 40 L
Aço inoxidável polido
REF 8 99 539



RECIPIENTE DE IMPULSO 40 L
Preto
REF 8 99 538

VANTAGENS

- + Abertura através de escotilha reforçada em aço inoxidável polido com fecho automático
- + Anel de borracha na base para evitar riscos no chão e agressões de produtos detergentes

CARACTERÍSTICAS

- Adequado para uso interno e externo protegido
- Tanque interno de metal galvanizado equipado com alça
- Capacidade: 40 L
- Cores: preto e aço inoxidável brilhante
- Dim.: Ø.345 x H.785 mm



+ PRÁTICO
tanque interno galvanizado com alça incluída

CONTENTOR DE PEDAL | PROJETO

NOVIDADE



LIXO DE PEDAL

PROJETO 5L

REF 8 99 1970

VANTAGENS

- + Tanque interno de plástico Material
- + liso muito fácil de limpar

CARACTERISTICAS

- Materiais:
 - Exterior em aço inoxidável acetinado
 - Recipiente interno de plástico
- Capacidade: 5 L
- Dim. Ø.250 x H.315 mm

BALDO DO LIXO DE PEDAL



LIXO COM
PEDAL 3L
Preto mate

REF 8 99 1785



LIXO COM
PEDAL 3L
Aço inoxidável polido

REF 8 99 435



LIXO COM
PEDAL 3L
Branco

REF 8 99 432



PRÁTICO

Limpeza simplificada devido à
presença de um recipiente
Plástico

VANTAGENS

- + Tanque interno de plástico Material
- + liso, muito fácil de limpar Ampla gama
- + de capacidades: De 3 a 30 litros

CARACTERISTICAS

- Materiais:
 - Exterior metálico
 - Recipiente interno de plástico
- Proteção de borracha na base para evitar riscos no chão e agressões de produtos detergentes
- Maior mobilidade graças à alça
- Mecanismo de abertura robusto: todo em metal
- Maior aderência ao solo graças a duas almofadas de borracha
- Cores: preto fosco, aço inoxidável brilhante (18/0) e branco
- Dim. (3 L): Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x H.640 mm

	3L	5L	12L	20L	30L
Preto	REFERÊNCIA 8 99 1785	REFERÊNCIA 8 99 1786			REFERÊNCIA 8 99 2132
Aço inoxidável	REFERÊNCIA 8 99 435	REFERÊNCIA 8 99 436	REFERÊNCIA 8 99 437	REFERÊNCIA 8 99 821	REFERÊNCIA 8 99 998
Branco	REFERÊNCIA 8 99 432	REFERÊNCIA 8 99 433	REFERÊNCIA 8 99 434	REFERÊNCIA 8 99 820	REFERÊNCIA 8 99 997

RECIPIENTE DE RECICLAGEM SELETIVO | CLASSIFICAÇÃO

 SELETIVO



VANTAGENS



+ Ultrafino



+ Seis adesivos reciclagem seletiva incluído



+ Múltiplas combinações
As tampas são adequadas para o tipo de reciclagem

● ● ● ● ●

Os recipientes são disponíveis em ● ● ● ● ●



consulte-nos

CARACTERÍSTICAS

- Materiais: polipropileno
- Capacidades: 60 ou 80 L
- Sistema de travamento de carrinho e tampa disponível para esta linha de recipientes de reciclagem seletiva
- Dim. (60 L): C.320 x A.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): C.320 x A.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x H.15 x D.355 mm

Abertura para garrafa / vidro / lata 10,5 x 10,5 cm



PRINCIPAL
reciclagem amarela
REF 8 99 1102

Garrafa / Vidro / Lata
Abertura Ø 12 cm



PRINCIPAL
reciclagem verde
REF 8 99 1100

Garrafa / Vidro / Lata
Abertura Ø 12 cm



PRINCIPAL
Reciclando azul
REF 8 99 1101

Papéis
Abertura 3 x 23 cm



PRINCIPAL
Papel reciclável azul
REF 8 99 1103

Outros resíduos



PRINCIPAL
Reciclando cinza
REF 8 99 1099

Outros resíduos



PRINCIPAL
Reciclagem push
REF 8 99 1104

+ Recipiente de reciclagem seletiva



RECIPIENTE DA RECICLAGEM 80L

Sem tampa

REF 8 99 1098

RECIPIENTE DA RECICLAGEM 60L

Sem tampa


REF 8 99 1097



PRÁTICO

CARRINHO DE PLÁSTICO
Para recipiente de reciclagem seletiva 60 e 80 litros

REF 8 99 1105



CLARO

Sistema de travamento para contêiner de reciclagem seletiva 60 e 80 l



RECIPIENTE


				
	90L	70L	45L	30L
capa branca	REFERÊNCIA 8 99 618	REFERÊNCIA 8 99 1092	REFERÊNCIA 8 99 739	REFERÊNCIA 8 99 748
boné azul	REFERÊNCIA 8 99 743	REFERÊNCIA 8 99 1090	REFERÊNCIA 8 99 740	REFERÊNCIA 8 99 750
boné amarelo	REFERÊNCIA 8 99 744	REFERÊNCIA 8 99 1094	REFERÊNCIA 8 99 741	REFERÊNCIA 8 99 751
boné verde	REFERÊNCIA 8 99 745	REFERÊNCIA 8 99 1091	REFERÊNCIA 8 99 742	REFERÊNCIA 8 99 752
boné vermelho	REFERÊNCIA 8 99 777	REFERÊNCIA 8 99 1093	REFERÊNCIA 8 99 779	REFERÊNCIA 8 99 778



ETIQUETAS INCLUÍDAS

Etiquetas "Luvas, máscaras" incluídas

90L	70L	45L	30L
REFERÊNCIA 8 99 2113	REFERÊNCIA 8 99 2112	REFERÊNCIA 8 99 2111	REFERÊNCIA 8 99 2110



70% plástico reciclado
+ Tratamento antimicrobiano
Tratamento antibacteriano

VANTAGENS

- + Entregue montado
 - + Seis adesivos de reciclagem seletiva incluídos
 - + Múltiplas combinações: As tampas estão disponíveis em
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
- Os contêineres estão disponíveis em
- 
 - 
 - 
 - 
- consulte-nos

CARACTERÍSTICAS

- Protocolo HACCP compatível
- Fabricado em polipropileno para uso intensivo
- Fechamento automático da tampa
- No modelo 90 L, um anel na frente do pedal reforça a estabilidade
- Rodas de rolagem (somente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): C.400 x A.435 x P.410mm
- Dim. (45 L): C.400 x A.600 x P.410mm
- Dim. (70 L): L.410 x H.675 x P.500mm
- Dim. (90 L): L.410 x H.820 x P.500mm

RECIPIENTE 120L APPCC

NOVIDADE



RECIPIENTE 120L
APPCC
REF 8 99 2310

VANTAGENS

- + Grande capacidade (120L)
- + Está em conformidade com o padrão HACCP
- + Adequado para contato com alimentos

CARACTERÍSTICAS

- Pedal grande para abertura com as mãos livres
- Corpo em polietileno, tampa em polipropileno
- Rodas incluídas
- Resistente. Suporta temperaturas de - 60°C até +120°C
- Cor branca
- Dim.: C.500 x A.940 x D.560 mm

PAPELEIRA LTAMPA BASCULANTE



CAIXA DE PONTA PINTADA
40 L BRANCO
REF 8 99 477



Lixo basculante 40 l aço
inoxidável acetinado
REF 8 99 478

VANTAGENS

- + cabeça inclinada
- + Durável: aço inoxidável 304 (somente 8 99 478)
- + Projetado para uso interno e externo protegido

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em chapa eletrozincada com 0,8 mm de espessura
- Capacidade: 40 L
- Acabamentos: metal zincado ou aço inoxidável acetinado
- Dim.: C.195 x A.660 x D.320 mm

Papeleira e cinzeiro 20L/40L



LIXO CINZEIRO
40L
Branco
REF 8 99 475



LIXO CINZEIRO
40L
Aço inoxidável acetinado
REF 8 99 476



LIXO CINZEIRO
QUADRADO 20 L
Branco
REF 8 99 473



LIXO CINZEIRO
QUADRADO 20 L
Aço inoxidável acetinado
REF 8 99 474

VANTAGENS

- + Projetado para uso interno
- + Rápido e fácil de esvaziar
- + onível em aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS

ada em chapa eletrozincada de 0,8
grossura
capacidade: 20 L ou 40 L
dois: metal zincado pintado ou aço
acetinado
0L: C.190 x A.650 x D.180 mm
0L: C.320 x A.650 x D.180 mm

Papeleira e cinzeiro 25L



LIXO CINZEIRO
REDONDO 25 L
Branco
REF 8 99 470



LIXO CINZEIRO
REDONDO 25 L
Aço inoxidável acetinado
REF 8 99 471

VANTAGENS

- + Projetado para uso interno e externo protegido
- + Disponível em aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em chapa eletrozincada com 0,8 mm de espessura
- Capacidade: 25 L
- Acabamentos: metal zincado pintado ou aço inoxidável acetinado
- Dim.: Ø.210 x H.660 mm

NOSSO CINZEIROS

TOTEM TUBULAR
REF 8 99 1000

|
PÁGINAS
60 a 63

CINZEIROS MURAIS

Os cinzeiros de parede são fixados na parede. Fabricados em aço pintado ou inox, são muito discretos, podendo ser colocados em qualquer lugar graças às suas pequenas dimensões.

OS CINZEIROS TOTEM

Os cinzeiros totem são colocados diretamente no solo, onde podem ser ancorados (ou não, para serem movimentados). Podem ser em aço pintado ou inox e a sua figura estilizada confere um toque de elegância às zonas de fumadores.

CINZEIROS COM LIXO

Cinzeiros com caixotes poupam espaço e melhoram a limpeza das áreas exteriores. Eles permitem que funcionários e visitantes se livrem de resíduos como copos descartáveis e embalagens diversas.

DECRETO 2015-337

Tanto em Paris como em cada vez mais municípios franceses, a luta pela limpeza tornou-se uma prioridade. Assim, os infratores das normas de limpeza nas vias públicas podem ser multados 68€.

Os estabelecimentos que recebem público mobilizaram-se para implementar soluções: cinzeiros, lixeiras ou combinações para contribuir com esta política.

Além disso, os regulamentos sobre terraços foram reforçados. Por outro lado, muitos regulamentos de esplanadas surgiram ou foram actualizados para obrigar os proprietários a fornecer cinzeiros ao público.



CINZEIROSTOTEM


NOVO MODELO


Cinzeiro de 10 L a pé
REF 8 99 1843

VANTAGENS


Muito resistente
 ao ar livre
 (plástico) e à luz
 solar (tratamento
 ultravioleta)



Grande capacidade:
10L
 Fácil de esvaziar

ESPECIFICAÇÕES

- Plástico resistente a intempéries e impactos
- Revestimento com tratamento UV
- Superfície granulada para evitar arranhões
- Recipiente interno removível de 10 L, feito de aço galvanizado
- Superfície de extinção de topo em aço inoxidável resistente à ferrugem
- Montagem sem ferramentas, para instalação rápida e fácil
- Possibilidade de fixação ao solo
- Dimensões:
- 350 (C) x 950 (A) x 350 (P) mm

CINZEIRO MURAL



CINZEIRO DE PAREDE
3 L + lixeira integrada de 14 L
REF 8 99 1170



CINZEIRO DE PAREDE
1,5L
REF 8 99 501



CINZEIRO DE PAREDE
3L
REF 8 99 502



CINZEIRO DE PAREDE
Fino 3L
REF 8 99 1452



BASE E PÉ PARA CINZEIRO
MURAL
Fino 3L
REF 8 99 1451



ANTI-VÂNDALO
+ Sistema de bloqueio
por chave



**PRONTO PARA
INSTALAR**
+ Kit de fixação
Incluindo

VANTAGENS

- + Projetado para uso externo
- + Proteção contra chuva
- + Esvaziamento rápido e fácil
- + Superfície lisa facilita a limpeza

CARACTERÍSTICAS

- Recipiente interno de aço galvanizado
 - Aço galvanizado e exterior em epóxi para maior resistência à corrosão
 - Revestimento com tratamento UV
 - Superfície granulada para evitar arranhões
 - Superfície de extinção de topo em aço inoxidável
 - Sistema de travamento com chave
 - Kit de fixação incluído
- Dimensões e capacidade: 8 99 1170:**
- 3 L (900 pontas de cigarro) + Lixeira: 14 L
 - C.300 x A.670 x D.140 mm
- 8 99 501:**
- 1,5 L (150 pontas de cigarro, recipiente de 0,5 L)
 - C.150 x A.255 x D.60 mm
- 8 99 502:**
- 3 L (300 pontas de cigarro, recipiente de 0,5 L)
 - C.191 x A.355 x D.60 mm
- 8 99 1452:**
- 3 L (900 pontas de cigarro)
 - C.100 x A.500 x D.64 mm
- 8 99 1451:**
- C.250 x A.990 x D.200 mm

TOTEM MURAL



Cinzeiro tubular de parede
1,8 L Cor Antracite
REF 8 99 884



Cinzeiro tubular de parede
1,8 L Aço inoxidável
REF 8 99 1839



PRÁTICO
Fácil de esvaziar

VANTAGENS

- + Projetado para uso externo protegido
- + Muito estético com acabamento acetinado ou brilhante
- + Rápido e fácil de instalar
- + Resistente ao fogo

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de travamento com chave
- Fixação na parede
- Kit de fixação incluído

Material:

8 99 1000:

- Alumínio acetinado

8 99 1076:

- Aço inoxidável brilhante

Dimensões e capacidade: 8 99 1000:

- Cinzeiro de 3,4 L (1.020 pontas)
- Ø,80 x H,680 mm **8 99 1076:**
- Cinzeiro de 1,7 L (510 pontas)
- Ø,76 x H,460 mm

CINZEIRO E PAPELEIRA



CINZEIRO 3 L E PAPEL-LERA 29 L
REF 8 99 1062



CINZEIRO 2 L E PAPEL 8 L
REF 8 99 615



PRÁTICO

Tanque interior galvanizado, resistente e fácil de esvaziar

TOTEM TUBULAR



TOTEM TUBULAR 3 L
REF 8 99 616



ROBUSTO

Recipiente interno de aço galvanizado

VANTAGENS

- ⊕ Projetado para uso externo
- ⊕ Protegido contra ar livre
- ⊕ Rápido e fácil de esvaziar

CARACTERÍSTICAS

- Materiais: Aço galvanizado (resistente à ferrugem e corrosão)
 - Revestimento com tratamento UV
 - Recipiente interno de aço galvanizado
 - Superfície de extinção de topo em aço inoxidável
 - Possibilidade de montagem no solo
 - com chave Sistema de travamento
 - Kit de fixação ao piso incluído
 - Cores: antracite
- Dimensões e capacidade:**
8 99 1062:
- Cinzeiro de 3 L (900 bitucas) e lata de lixo de 29 L
 - C.300 x A.990 x D.250 mm **8 99 1082:**
 - Cinzeiro de 4,7 L (1.400 bitucas) e lata de lixo de 48 L
 - C.480 x A.990 x D.250 mm **8 99 615:**
 - Cinzeiro de 2 L (600 bitucas) e lata de lixo de 8 L
 - C.400 x A.1.040 x D.260 mm

TOTEM RETANGULAR



CINZEIRO TOTEM 12,5 L
REF 8 99 503

VANTAGENS

- ⊕ Projetado para uso externo
- ⊕ Proteção contra chuva
- ⊕ Esvaziamento rápido e fácil
- ⊕ Superfície lisa que simplifica a limpeza

CARACTERÍSTICAS

- Recipiente interno de aço galvanizado
 - Superfície extintora de topo em aço inoxidável (duas aberturas)
 - Aço galvanizado e exterior em epóxi para maior resistência à corrosão
 - Revestimento com tratamento UV
 - com chave Sistema de travamento
 - Kit de fixação ao piso incluído (parafusos)
 - Base pesada para garantir estabilidade (7,4 kg)
- Dimensões e capacidade:**
- 2,5 L (3.750 pontas de cigarro)
 - C.400 x A.1.040 x D.400 mm

TOTEM TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL

NOVO
MODELO



Cinzeiro tubular com pé 3 L
Aço inoxidável
REF 8 99 1840

VANTAGENS

- ⊕ Projetado para uso externo
- ⊕ Totalmente galvanizado e resistente às intempéries e aos raios UV
- ⊕ Rápido e fácil de esvaziar (recipiente acessível por cima)

CARACTERÍSTICAS

- Recipiente interno de aço galvanizado
 - Superfície extintora de topo em aço inoxidável (quatro aberturas)
 - Aço galvanizado e exterior em epóxi para maior resistência à corrosão
 - Revestimento com tratamento UV
 - Kit de fixação ao piso incluído (parafusos)
 - Base ponderada para garantir estabilidade (6,5 kg)
- Dimensões e capacidade:**
- 3 L (900 pontas de cigarro)
 - Ø.300 x H.1.080 mm

VANTAGENS

- ⊕ Projetado para uso externo
- ⊕ Quatro pontos de acesso para apagar pontas de cigarro
- ⊕ Possibilidade de fixação ao solo

CARACTERÍSTICAS

- Cores e materiais:
- Aço inoxidável 304 brilhante
 - Kit de fixação ao piso incluído (parafusos)
 - Dimensões:
300 (Ø) x 1.080 (A) mm